



### 安全にお使いいただくために

自転車は手軽な乗り物ですが、乗り方や整備状況によっては怪我や事故につながる恐れがあります。安全にご使用いただくために、次の事項をお守りください。

#### 正しい乗り方をしてください。

- 2人乗りはしないでください。法律で禁止されています。同乗させることができるのは6歳未満の幼児1人(幼児2人同乗基準適合車は除く)です。
- リアキャリア(荷台)には積載制限があります。特に、お子さまの同乗はならぬようにしてください。
- 乗車するときは必ず自転車用ヘルメットを着用してください。お子さまを同乗させるときは幼児用ヘルメット、シートベルトを必ず着用させてください。
- リアキャリアにチャイルドシート(後用)を取り付ける場合、運転に支障のない範囲でできるだけ前寄りに取り付けてください(重心が後ろ寄りになると後方へ転倒する場合があります)。また、ドレスガード、両立スタンドを装備してご使用ください。

#### 日常の点検を励行してください。

- 乗る前に空気圧、ブレーキの利き、各部のがたつきや緩みなどを点検してください。
- 異常や擦り減った部品を見つけたら、直ちに販売店に修理をご依頼ください。
- 前車輪やフロントサスペンションフォークはハンドル部を持ち車輪を浮かせて、手で上から車輪(タイヤ)をたたくても、がたつきなどの異常がないか点検しましょう。
- 普段のお手入れは、乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。
- 頑固な汚れは、中性洗剤を薄めてご使用ください。
- ステンレス部品はさびにくい金属ですが、使用条件や環境によってステンレスに付着した鉄粉などがさびることによって「もらいさび」が発生します。また、ステンレスは塩素にも弱さびることがありますので、表面についての塩分や水分などの汚れをふき取ってください。

#### 異常を感じたら点検をお受けください。

- 転倒などで強い衝撃を受けた時や、部品のがたつきや緩み・変形・異音などを感じたときは必ず点検をお受けください。

#### 取扱説明書をお読みください。

- ご使用前に取扱説明書記載の「安全上のご注意」をよくお読みいただき、必ずお守りください。

※長期間(10年以上)ご使用になると多くの部品に傷みが生じ、交換や整備が必要になります。安全面、費用面からも買い換えをお奨めします。

#### 使用目的にあった自転車をお選びください。

- 販売店にご相談し、乗車経験や目的に合ったものをお求めください。


#### より身体にあった自転車をお選びください。

- このカタログに表示している適応身長は目安であり、個人差により多少乗車可能範囲に差がでます。

### 電動アシスト自転車の走行距離について「業界統一テスト条件により計測される、走行条件から導き出した走行時間に対する目安。」

#### 測定方法(業界統一テスト条件)

- 印は10秒間の停止を表します。



- Aは、平坦路1km、変速③ 15km/h
- Bは、4度坂 1km、変速② 10km/h
- Cは、平坦路1km、変速③ 15km/h
- Dは、4度坂 1km、変速③ 20km/h

#### 【算出根拠】

業界統一テスト条件の

- ・A/1kmを15km/h=4分、・B/1kmを10km/h=6分、
- ・C/1kmを15km/h=4分、・D/1kmを20km/h=3分、
- 計4kmを17分で走行した場合(AとB、BとC、CとDの間にそれぞれに取った10秒間の停止は除きます)、走行モード「パワー」で30km走行可能な車種が4kmを走れる回数は7.5回(30km÷4km)。1回(4km)での走行時間は17分のため、30kmでの走行可能時間は127.5分(17分×7.5回)。

液晶画面には127分の残り走行時間を表示。  
※残り走行可能時間は、余裕を含んで算出した目安の値です。実際の走行距離や走行時間に比例するものではありません。  
※値は、バッテリーが劣化していない場合の表示です。バッテリーが劣化すると、満充電状態でも残り走行距離や残り走行時間の初期表示値は小さくなります。  
※左図は、内装3段シフトを搭載した車種の測定方法です。

#### 走行距離の目安は次の条件で測定しています。

- 1) 環境温度は20±5℃、無風の状態
  - 2) バッテリーは新品を用い、バッテリーライトは消灯状態  
※SW、XEALT SJFのみライト点灯状態
  - 3) 車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg
  - 4) 路面は乾燥した平滑な路面
  - 5) タイヤ空気圧は標準空気圧
  - 6) シャーシダイナモ(室内計機)による計測
- ・実際の走行距離は、気象、道路、整備、乗り方等の条件により短くなります。  
●ペダルが重くなる使い方(上り坂や荷物が重い時)ほど、バッテリーは早く消耗します。走行条件に合わせて変速機をご活用ください。

#### 保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。・車体番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に車体番号が表示されているか、また、保証書記載の車体番号と一致しているかお確かめください。

#### 補修用性能部品保有期間

- 電動アシスト自転車の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後、通常は8年間保有しています。・但し、部材の入手性の状況などにより、8年を待たずに部品の提供ができなくなることがあります。また、色や外観の異なる互換性のある代替部品が提供されることがあります。

#### 基準適合TSマークについて

当マークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示されるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。



#### あなたの愛車を守る自転車防犯登録をしましょう。

自転車防犯登録は、自転車による犯罪予防や被害の早期回復を目的として、法令により自転車利用者の義務とされており、(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条3項)

あなたも会員になりませんか? 会員登録無料! 特典満載! **CLUB Panasonic** 詳しくはホームページへ ▶▶▶ <https://club.panasonic.jp> 携帯からアクセスできます。

ISO9001 登録番号: JUSE-RA-2198  
ISO14001 登録番号: EC99J1013

**パナソニック サイクルテック**  
お客様ご相談窓口 受付9時~18時 月~土曜日(祝日、正月三が日を除く) **0120-781-603**  
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他不明な点は右記にご相談ください。 携帯電話からもご利用いただけます。(通話無料)  
○右記番号がご利用いただけない場合…**072-977-1603**(有料) ホームページのよくあるご質問も  
※製品の納期や在庫に関しては、販売店へご確認ください。 ※修理に関して、メーカー直接の修理窓口はございません。修理のご相談(価格や納期など)は、ご活用ください。 購入店、またはお近くの修理サポート店にご相談ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店をご利用ください

**パナソニック サイクルテック株式会社**  
〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号  
このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニック サイクルテックお客様ご相談窓口におたずねください。  
このカタログの記載内容は **2024年8月29日現在のもので**。  
1A-214 | 24・8・29・1

●掲載価格はメーカー希望小売価格です。配送費・アクセサリの取り付け費等は含まれておりません。●税込価格の消費税は10%です。●原材料や市場の状況変化により、仕様、デザインなどを変更または生産中止とする場合があります。あらかじめご了承ください。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●掲載しております乗車写真は、カタログ掲載用のイメージです。●パナソニックホームページ <https://cycle.panasonic.com> パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

**Gyutto**  
子乗せモデル

**V!V!**  
ショッピングモデル

**TiMO**  
通学モデル

**SPORTS & FASHION**  
スポーツ&ファッションモデル

**XEALT**  
スポーツモデル

**BUSINESS**  
ビジネスモデル

**NORMAL TYPE**  
一般自転車



はじめのひとごぎ、はじまるまいにち  
**MOVING!**

※2023年(2023年1月~2023年12月)の経済産業省生産動向統計の電動アシスト車出荷台数より当社推計

# 「安心・安全」のために 交通ルールを守りましょう

警察庁の統計では自転車事故の原因の6割以上がルール違反です。交通事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう。

**交通事故の約7割は交差点で発生!**

いきなり飛び出さず、安全を十分確かめ、速度を落として走行しましょう。

**歩行者専用路側帯**

自転車は路側帯も含めて右側通行は禁止。

**ヘルメット**

乗車するときは必ず自転車用ヘルメットを着用してください。お子さまを同乗させるときは幼児用ヘルメットを必ず着用させてください。

**夜間、自転車**

夜間、自転車で道路を走るときは前照灯を点けてください。

**小学校就学の始期に達するまでの幼児1人までは同乗させることができます。**

※幼児2人同乗基準適合車は除く。

**マンホールの蓋は滑りやすく事故が発生しやすい。**

傘をさしながらの走行は大変危険です。

**走行中のスマートフォンや携帯電話の操作は危険。**

ながら運転、事故に遭ったり、歩行者にぶつかったり、危険です。

**イヤホンやヘッドホンで音楽を聞きながらの運転は危険です。**

**2人乗りは法律で禁止されています。**

**自転車も、飲酒運転は禁止です。**


2023年4月1日から改正道路交通法の施行に伴い、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化となりました。

## 定期点検とメンテナンスをしましょう

メンテナンス不足によって、不具合が発生し、事故につながる可能性があります。


### ギア・チェーンの摩耗

右図のギア類やチェーンが摩耗すると(特に右図の青いギア)、チェーンが外れ、転倒事故につながります。




### ペダル、クランクへの衝撃による駆動ユニットの故障

ペダル、クランクへの衝撃が駆動ユニットに伝わり、トルクセンサーが故障し、正常なアシストが働かないことがあります。



### 衝突や段差乗り上げによるフォークの変形

衝突や段差乗り上げにより、フォークの強度が低下したり、変形し、そのまま使用を続けると右図原因で転倒事故につながります。外観上異常がなくても、お近くの販売店での点検を実施してください。



### 水没、豪雨による電装部品の故障

水没や豪雨による浸水で、バッテリーやモーターが正常に動作しなくなることがあります。水没や豪雨時に駐輪場に放置していた場合、電源を入れず、お近くの販売店での点検を実施してください。



定期点検・整備が受けられるお店での購入をお勧めします。

<b>初期点検</b> お買上げ後100km到達時 または2ヵ月以内	<b>2回目</b> お買上げ後 6ヵ月以内	<b>3回目</b> お買上げ後 12ヵ月以内	<b>4回目以降</b> お買上げ後 6ヵ月毎	チェーンやギアの駆動部品、ブレーキ部品はご使用頻度により経年劣化します。
--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**V!V! × 6・6**  
「愛車と向き合う」  
6月6日はV!V!の日

安全と安心は日頃のメンテナンスから  
**点検とメンテナンス**

自転車はご使用に伴い調整や整備が必要になります。電動アシスト自転車も例外ではありません。安全に、長くご使用いただくには日常の点検が大切です。

**警告**

- 定期点検を受けないと、異常や故障の発見が遅れ、事故の原因となります。
- ブレーキワイヤや変速ワイヤは異常がなくても2年ごとの交換が必要です。
- 擦り減ったブレーキシュー、タイヤでの走行は危険です。

※定期点検・整備の料金は、お買上げの販売店までお問い合わせください。

# 国内シェア No.1

※2023年(2023年1月~2023年12月)の経済産業省生産動態統計の電動アシスト車出荷台数より当社推計

## やっぱり パナソニック



**01 選ばれる理由** 毎日をもっと快適になるくらし起点での商品設計  
パナソニックの電動アシスト自転車は「くらし」に着目し、乗る人すべての毎日をもっと快適になる商品を企画・開発しています。



**ラクイック**  
電源ボタンを押すとワンタッチで解錠。キーを取り出さず、すぐに出発できる。



**小型大容量バッテリー**  
少ない充電回数で長距離走行。充電の手間が省ける。



**スタピタ2S**  
スタンドを立てるとハンドルが固定。\* バスケケットに荷物を入れてもバランスをくずしにくい。  
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。



**カルパワードライブユニット**  
電動アシスト自転車のご出ししや走行中など、シーンに応じて最適なアシストを可能にします。

※下記は、すべての商品に搭載している機能ではありません。

**02 選ばれる理由** 国内自社工場を中心としたものづくり  
加工・製造から組立・梱包まで、国内で生産。\* 安心・安全に配慮した自転車をお客様へお届けするため、厳しい基準による独自の試験を実施。製品の安全性と品質管理を徹底し、時代に合わせた理想の自転車づくりを追求しています。  
※一部商品は海外製です。



パナソニックの電動アシスト自転車は、加工・製造から組立・梱包まで、国内で生産しています。  
※一部商品は海外製です。

### 厳しい基準による独自の試験



**フレーム疲労試験**  
JIS規格とBAA(自転車安全・環境基準)に従った試験機を用い、安全性のテストを実施。さらに、一段と厳しい独自のテストも行っています。



**ブレーキ性能試験**  
坂道や急停止時の制動力を確かめるブレーキ性能試験を実施。より安全に停止できるように、繰り返しテストを行っています。



**塩水噴霧試験**  
雨天時の使用や経年劣化によるさびつきを確認するため、塩水による噴霧試験を実施。安心して長く美しく乗れる自転車づくりを続けています。

**03 選ばれる理由** 様々な用途に合わせた豊富なラインアップ

ショッピング、子育て、通学、スポーツ&ファッションモデルなど幅広いラインアップでお客様のご要望にお応えします。「欲しい一台に出会えるパナソニック」を目指しています。

<b>8</b> 車種 子乗せモデル ギョットシリーズ P.12	<b>11</b> 車種 ショッピングモデル ビビシリーズ P.38	<b>5</b> 車種 通学モデル ティモシリーズ P.58
<b>9</b> 車種 スポーツ&ファッションモデル スポーツ&ファッション P.66	<b>5</b> 車種 XEALT(スポーツモデル) XEALT(スポーツモデル) P.76	<b>2</b> 車種 ビジネスモデル ビジネスモデル P.82

**04 選ばれる理由** もしもの時のために充実したあんしんサービス

ご購入後も充実した保証でサポートします。

無償 保証サービス	無償 バッテリー3年保証
無償 3年間盗難補償優遇制度	無償 ギョットあんしん傷害保険
有償 自転車ロードサービス「スグマイル」	

あんしんサービスの詳細はP.88~90へ

# はじめてのひとこぎ、はじまるまいにち MOVING!

あなたにとって「電動アシスト自転車」ってどんなイメージですか？  
 家族みんなの「暮らし」をアシストする、それがパナソニックの電動アシスト自転車。  
 子どもから大人まで、それぞれのライフステージで進む道やシーンに合わせて、  
 “はじめてのひとこぎ”が、笑顔あふれる日々への第一歩に。  
 さあ、踏み出してみよう！新しいまいにちへ。

## 5つのアシストで、はじまる毎日！

パナソニックの電動アシスト自転車の特長といえばこれ！  
 あなたの暮らしをアシストする、便利な5つの機能をご紹介します。

パナソニックの電動アシスト自転車の特長



## POINT 01 キーを出さずに ワンタッチ解錠！

### ラクイック

電子キーをカバンに入れたままでも、通信エリア内※1で  
 自転車本体の電源ボタンを押すだけで自動で解錠。  
 慌たしい朝や、毎日の買い物を快適に！

電源ボタンを押すと



push!



Open!

電源ONと同時に解錠



## POINT 02 ラクラク押し歩き！

### 押し歩きモード

モーターのアシストを活用して  
 押し歩く際にかかる負荷を軽減！  
 歩道橋や商店街・公園も  
 押し歩きラクラク。



歩道橋



商店街



公園



### 押しやすい押し歩きボタン



指が届きやすい場所に配置しており、ハンドルを握ったままでも押しやすい設計。

### 押し歩きアシストの速度調整



押し歩きアシストの速度を2段階で調整可能。

### ずり下がり抑制機能



急な上り坂でボタンから指が離れても、約10秒間、  
 自転車勢いよくずり下がることを抑制。

安全にお使いいただくために



押し歩きモード  
 使い動画はこちら



押し歩きモードに慣れるまでは、安全が確保できる場所で十分に練習してください

- 危険を感じたら、すぐに押し歩きボタンから指を離し、ブレーキをかけてください。
- 坂道の登り終わり、スロープの踊り場・曲がり角では押し歩きボタンから指を離してください。
- 押し歩きモードのときは、変速切替による急な加速や減速にご注意ください。
- 滑りやすい場所で押し歩きモードを使用するときは十分ご注意ください。(ぬれた路面/急な上り坂/リターン/前輪制動状態)
- ずり下がり抑制機能はあくまで押し歩きモードのサポート機能です。上り坂で押し歩き中に押し歩きボタンから指が離れても、ずり下がり抑制機能が起動し、約10秒間、自転車勢いよくずり下がることを抑制します。このサポート機能はあらゆる状況で自転車のずり下がり回避するものではありません。
- 日常のブレーキ操作のかわりに絶対に使用しないでください。
- 詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

### キーを探す手間が省ける



出発時にキーを探してモタモタ...から卒業！  
 ワンタッチ解錠で素早く出発できます。

### キーの紛失リスクを軽減



カバンに入れたまま解錠できるので、キーの取  
 り出し頻度が少なく、紛失のリスクも軽減。

### 暗くてもスムーズに解錠



鍵穴を探すことなく、スムーズに出発できます。  
 暗い時間帯での使用や暗い駐輪場でも活躍！

※1 後輪サークル錠から最小で約1.2m以内、最大で約3m以内の範囲で作動します。(電子キーと一緒に無線通信機器を携帯している場合等は、正常に作動しないことがあります。)  
 ※【搭載車種】ギョット・クルーム・EX、ギョット・クルームR・EX、ビビ・EX

※【搭載車種】ギョット・クルーム・EX、ギョット・アニーズ・DX・押し歩き、ビビ・L・押し歩き、ビビ・L・20・押し歩き



# POINT 3 軽いのにパワフル!

## カルパワードライブユニット

こぎ出しはスムーズ、平地では伸びよく、上り坂はパワフルに。  
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロールします。

900g  
軽量化!

※ 当社2020年発売モデル比

カルパワー  
ドライブユニット 2.8kg



Check!



機能の詳細は  
動画でチェック!

### シーンに応じてアシスト力をコントロール

平地・荷物なし  
やさしく  
アシスト

上り坂・荷物あり  
パワフル  
アシスト

スピードが  
グンと  
伸びる

上り坂でも  
安定した  
ペダリング



こぎ出し

急発進を防ぐ安心のこぎ出し



平地

中速域からの伸びが心地いい



上り坂

上り坂でもスムーズ&パワフル

### TECHNOLOGY

## 『電動アシスト自転車=重い』という常識を変えたい。

「電動アシスト自転車を軽くしてほしい」というお客様の声に応えるため、素材や部品構成などゼロから設計を見直しました。

### モーターの軽量化と強度を両立した独自設計

モーターを軽量化すると、強度が低下してしまう。この課題を解決するため、最新の解析方法を駆使し、質量減をしながら強度を下げない形状工夫を取り入れました。

### パナソニックの技術を結集よりパワフルに、より軽く

アナログ回路を減らし、デジタル方式を取り入れることで、部品点数を削減。1gにまでこだわり設計しました。シーンに応じてアシスト力を最適にコントロールし、より力強く、なめらかな走りを実現しました。



ソフト開発担当  
山澤



モーター開発担当  
田中

# POINT 4 少ない充電回数で長く乗れる!

## 小型大容量バッテリー

充電の手間が省けてたっぷり走れる小型大容量バッテリー。

### 充電の手間を軽減

1日の走行距離  
約3kmの場合※1  
2週間に1回



少ない頻度の充電で、長く乗ることができます。急速充電器は容量の80%まで一気に充電。充電器は場所を取らないコンパクト設計です。

### 長距離を走れる

16Ahバッテリー  
1回の充電で  
46~59km



一度の充電で、走行モード「パワー」では46~59km、走行モード「ロング」では75~107km走行可能です。※2



※1 平均9km/hで想定。 ※2 16Ahバッテリー標準装備の車種において。

# POINT 5 使いやすく便利な機能が満載!

## 液晶スイッチ

小型化、薄型化によりハンドル周りに馴染むスマートデザイン。使いやすさと便利な機能を兼ね備えた液晶スイッチです。

### 使いやすさにこだわった液晶スイッチ [液晶スイッチ5 液晶スイッチ5W]

3つのアシストモードが選べます。

- パワー
- オートマチック
- ロング




文字が太く認識しやすい。バックライトが常時点灯することで昼間でも表示が見やすい。

電源が入った状態で液晶表示切替ボタンを押すと、「バッテリー残量表示」▶「残り走行距離表示」▶「残り走行時間表示」の順でデータを表示します。

走行時の安全性を考慮したスイッチレイアウト。

### 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※3 適正なタイヤ空気圧を保つことで、リム打ちパンクやタイヤ・チューブ劣化を予防し、バッテリー消耗を軽減します。

搭載車種 ギョット・クルーム・EX/ギョット・クルーム・DX/ティモンリーズ全車種

バッテリー残量表示



バッテリー残量を液晶画面でより細かく表示。  
100~21% | 20~5% | 4~0% | 10%単位 | 1%単位 | 0%表示

残り走行距離表示



走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードであとどれくらいアシスト可能か“km”で表示。

残り走行時間表示



走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードであとどれくらいアシスト可能か“分”で表示。

※3 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

はじめのひとこぎ、はじまるまいにち

LINEUP

# MOVING!

自分にピッタリの1台が  
選べる、見つかる!



**START** まずは、7つのカテゴリーから選んで指定のページへGO!

- \子ども乗りたい/  
**Gyutto**  
P.12
- \街乗りや買い物/  
**V!V!**  
P.38
- \通学や学校生活/  
**TIMO**  
P.58
- \通勤も、遊びも/  
**SPORTS & FASHION**  
P.66
- \本格的e-BIKE/  
**XEALT**  
P.76
- \ビジネス現場で/  
**BUSINESS**  
P.82
- \一般自転車/  
**NORMAL TYPE**  
P.83

**ギョットシリーズ**

## Gyutto

おさまと一緒に時間が  
もっと楽しく

**POINT** キーレス解錠&押し歩きモード搭載! コンビコロボの前子乗せモデル

**NEW**

<b>ギョット・クルーム・EX</b>	メーカー希望小売価格 <b>218,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>50</b> km P.18
カラー: <span style="color: green;">■</span> <span style="color: pink;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: grey;">■</span>	

**POINT** コンビコロボの前子乗せモデル

**NEW**

<b>ギョット・クルーム・DX</b>	メーカー希望小売価格 <b>190,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>50</b> km P.20
カラー: <span style="color: green;">■</span> <span style="color: pink;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: grey;">■</span>	

**ビビシリーズ**

## V!V!

街乗りやお買い物で  
気持ちまで軽やかに

**POINT** キーレス解錠ができるフラッグシップモデル

**NEW**

<b>ビビ・EX</b>	メーカー希望小売価格 <b>176,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>59</b> km P.42
カラー: <span style="color: green;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: grey;">■</span>	

**POINT** 大容量バッテリー&充実装備! 販売実績No.1モデル\*1

**NEW**

<b>ビビ・DX</b>	メーカー希望小売価格 <b>143,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>59</b> km P.44
カラー: <span style="color: black;">■</span> <span style="color: green;">■</span> <span style="color: red;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** バasket標準装備! コンビコロボの前子乗せモデル

**NEW**

<b>ギョット・クルームF・DX</b>	メーカー希望小売価格 <b>187,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>50</b> km P.22
カラー: <span style="color: black;">■</span> <span style="color: green;">■</span> <span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: brown;">■</span>	

**POINT** キーレス解錠ができる! コンビコロボの後子乗せモデル

**NEW**

<b>ギョット・クルームR・EX</b>	メーカー希望小売価格 <b>210,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>50</b> km P.24
カラー: <span style="color: black;">■</span> <span style="color: green;">■</span> <span style="color: red;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** コンビコロボの後子乗せモデル

**NEW**

<b>ギョット・クルームR・DX</b>	メーカー希望小売価格 <b>187,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>50</b> km P.26
カラー: <span style="color: black;">■</span> <span style="color: green;">■</span> <span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: brown;">■</span>	

**POINT** ファッショナブルで実用性を兼ね備えたモデル

**NEW**

<b>ビビ・MX</b>	メーカー希望小売価格 <b>136,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>12.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>44</b> km P.46
カラー: <span style="color: black;">■</span> <span style="color: green;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: red;">■</span> <span style="color: brown;">■</span>	

**POINT** 使いやすさに配慮したお買い得モデル

**NEW**

<b>ビビ・SX</b>	メーカー希望小売価格 <b>122,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>8.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>31</b> km P.47
カラー: <span style="color: green;">■</span> <span style="color: grey;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** コンパクトな18型モデル

**NEW**

<b>ビビ・S・18</b>	メーカー希望小売価格 <b>145,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>12.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>42</b> km P.48
カラー: <span style="color: black;">■</span> <span style="color: green;">■</span> <span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** 押し歩きモード搭載! プレミアムリアチャイルドシート搭載の後子乗せモデル

**NEW**

<b>ギョット・アニーズ・DX・押し歩き</b>	メーカー希望小売価格 <b>183,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>50</b> km P.28
カラー: <span style="color: black;">■</span> <span style="color: white;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** プレミアムリアチャイルドシート搭載の後子乗せモデル

**NEW**

<b>ギョット・アニーズ・DX</b>	メーカー希望小売価格 <b>180,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>50</b> km P.30
カラー: <span style="color: black;">■</span> <span style="color: white;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** プレミアムリアチャイルドシート搭載の後子乗せモデル (26型)

**NEW**

<b>ギョット・アニーズ・DX・26</b>	メーカー希望小売価格 <b>180,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>57</b> km P.32
カラー: <span style="color: black;">■</span> <span style="color: white;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** ショッピングモデル 業界最軽量(24型)\*2

**NEW**

<b>ビビ・SL</b>	メーカー希望小売価格 <b>147,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>8.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>31</b> km P.50
カラー: <span style="color: teal;">■</span> <span style="color: orange;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** ショッピングモデル 業界最軽量(20型)\*3

**NEW**

<b>ビビ・SL・20</b>	メーカー希望小売価格 <b>147,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>8.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>30</b> km P.51
カラー: <span style="color: white;">■</span> <span style="color: teal;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** 押し歩きモード搭載 (26型)

**NEW**

<b>ビビ・L・押し歩き</b>	メーカー希望小売価格 <b>155,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>12.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>46</b> km P.52
カラー: <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

機能マーカー一覧 (P.18以降の各商品ページに掲載)

**前子乗せ装着可能** 前子乗せ装着可能 アクセサリーのチャイルドシート(前用)を追加で取り付けできます。

**幼児2人同乗可能** 幼児2人同乗可能 幼児2人同乗基準適合車に对应した設計で、幼児2人乗せが可能です。ギョットあんしん傷害保険付。

**BAA (安全・環境基準適合車)** 一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。

**後子乗せ装着可能** 後子乗せ装着可能 アクセサリーのチャイルドシート(後用)を追加で取り付けできます。

**幼児1人同乗可能** 幼児1人同乗可能 前用もしくは後用チャイルドシートの装着により、幼児1人乗せが可能です。 ※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。

**日本製** 日本製 製品の安全性と品質管理を徹底しながら、国内で生産しています。

**Check!**

**電動アシスト自転車機能比較** 気になる車種の機能を比較しよう!

**POINT** 押し歩きモード搭載 (20型)

**NEW**

<b>ビビ・L・20・押し歩き</b>	メーカー希望小売価格 <b>155,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>12.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>45</b> km P.53
カラー: <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** 軽量スタンダードモデル

**NEW**

<b>ビビ・L</b>	メーカー希望小売価格 <b>147,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>12.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>46</b> km P.54
カラー: <span style="color: green;">■</span> <span style="color: purple;">■</span> <span style="color: brown;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

**POINT** 三輪モデル

**NEW**

<b>ビビライフ</b>	メーカー希望小売価格 <b>238,000</b> 円(税込)
バッテリー容量 (H) <b>16.0</b> Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約 <b>56</b> km P.55
カラー: <span style="color: white;">■</span> <span style="color: green;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	

\*1 当社電動アシスト自転車の2023年車種別販売台数より算出。  
\*2 2024年8月29日時点 型式認定を受けている国内電動アシスト自転車24型フロントバスケット、リアキャリア、両立スタンド標準装備モデルにおいて。  
\*3 2024年8月29日時点 型式認定を受けている国内電動アシスト自転車20型フロントバスケット、リアキャリア、両立スタンド標準装備モデルにおいて。

次ページへ続く

はじめのひとこぎ、はじまるまいにち

# MOVING!

POINT

ティモシリーズ

## TIMO

アクティブな毎日に  
心弾むワクワクを

POINT

ゆったり乗れる設計で  
長距離通学も疲れにくい

**NEW**

ティモ・S	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	16.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約59km
	P.60

カラー:

POINT

シンプルな  
ストレートフレーム

**NEW**

ティモ・A	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	16.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約59km
	P.61

カラー:

SPORTS & FASHION

仕事も、遊びも、もっと  
自分スタイルへ

POINT

軽量コンパクトモデル

**プロム**

メーカー希望小売価格 変速なし	140,000円(税込)	メーカー希望小売価格 内装3段	145,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	12.0Ah	走行距離 (変速なし)	約50km
		走行距離 (内装3段)	約45km
			P.66

カラー:

POINT

ライフステージに  
合わせて  
カスタムできる

**SW**

メーカー希望小売価格	107,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	8.0Ah
走行距離 (走行モード「オートマチック」)	約36km
	P.67

カラー:

POINT

内装5段変速搭載の  
27型モデル

**NEW**

ティモ・DX	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	16.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約46km
	P.62

カラー:

POINT

中学生にもおすすめ!  
身長139cmから乗れる\*1

**NEW**

ティモ・MX	メーカー希望小売価格 145,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	12.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約44km
	P.63

カラー:

POINT

曲線フレームで  
またぎやすい

**NEW**

ティモ・L	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	16.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約59km
	P.64

カラー:

POINT

ワイルドな  
BMXスタイル

**EZ**

メーカー希望小売価格	147,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	8.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約31km
	P.68

カラー:

POINT

ビーチクルーザーを  
イメージしたビームスとの  
コラボモデル

**BPO2**

メーカー希望小売価格	163,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	12.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約46km
	P.69

カラー:

POINT

バスケット標準装備の  
スタイリッシュモデル

**NEW**

グリッター	メーカー希望小売価格 143,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	12.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約42km
	P.70

カラー:

ゼオルト

## XEALT

生活の中に、ココロ  
躍る時間を創る

POINT

ハイレスポンス  
e-MOUNTAIN BIKE

**XEALT M5**

メーカー希望小売価格	462,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	13.0Ah*
走行距離 (走行モード「HIGH」)	約73km
	P.78

カラー:

\*36.0V

POINT

スポーツ  
ユーティリティバイク

**XEALT S5**

メーカー希望小売価格	368,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	13.0Ah*
走行距離 (走行モード「HIGH」)	約75km
	P.79

カラー:

\*36.0V

POINT

折りたたみができる

**オフタイム**

メーカー希望小売価格	158,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	8.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約30km
	P.71

カラー:

POINT

フロントサスペンション  
搭載のスポーティーな  
26型モデル

**ハリヤ**

メーカー希望小売価格	160,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	12.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約45km
	P.72

カラー:

POINT

手軽に楽しめる  
スポーティーな  
700Cモデル

**NEW**

ペロスター	メーカー希望小売価格 123,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	8.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約28km
	P.73

カラー:

POINT

フロントサスペンション  
搭載モデル

**XEALT S3F**

メーカー希望小売価格	195,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	12.0Ah
走行距離 (走行モード「HIGH」)	約45km
	P.80

カラー:

POINT

子ども向けe-BIKE

**XEALT SJF**

メーカー希望小売価格	172,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	12.0Ah
走行距離 (走行モード「AUTO」)	約54km
	P.80

カラー:

POINT

ライトスポーツバイク

**XEALT L3**

メーカー希望小売価格	195,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	12.0Ah
走行距離 (走行モード「HIGH」)	約45km
	P.81

カラー:

POINT

手軽に楽しめる  
スポーティーな  
20型モデル

**NEW**

ペロスター・ミニ	メーカー希望小売価格 123,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	8.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約31km
	P.73

カラー:

BUSINESS

POINT

頑丈設計の  
26型モデル

**パートナー・DX**

メーカー希望小売価格	209,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	16.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約46km
	P.82

カラー:

POINT

頑丈設計の  
24型モデル

**パートナー・U**

メーカー希望小売価格	209,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah)	16.0Ah
走行距離 (走行モード「パワー」)	約46km
	P.82

カラー:

## 一般自転車

**シナモン・JP・ツインロック** P.83

メーカー希望小売価格	47,300円(税込)	48,400円(税込)	53,900円(税込)
タイヤサイズ	24/変速なし	26/変速なし	26/内装3段

カラー:



POINT

日本製にこだわった  
高品質モデル

\*1 乗車適応身長(目安)139cm以上。

ギョットシリーズ  
**Gyutto**  
お子さまと一緒に時間が  
もっと楽しく!



# Gyutto

子どもの遊びや興味は日々変わっていく。  
それに合わせて、わたしの視野も行動範囲もギョットで広がる。  
来週は大きな滑り台のあるあの公園に行ってみよう。



ギョットの便利な機能やラインアップを  
ホームページでもチェック!

- 便利な機能
- ラインアップ
- 機能比較



Life with Gyutto  
**01**

外遊びが大好きな、うちのわんぱくっ子。  
今日も自転車から降りると  
真っ先にお気に入りの遊具の方へ。  
そろそろ公園だけだと飽きてきちゃうかな?  
来年の今頃にはこの街の地図を描けるくらい  
いろんなところに出かけようね。

キーはカバンに入れたまま  
すぐに出発できるから  
子どもから目を離さずにすむね

途中にある歩道橋も  
ラクラク押し歩き



Life with Gyutto  
**02**

日差しが強い昼下がり。  
指差す方に自転車を押しながら  
行ってみると  
木漏れ日がキラキラととてもきれい。  
ドキドキする景色、  
こんなところがあったね。



毎日使うから  
充電の手間が  
少なくうれしい!

Life with Gyutto  
**03**

お出かけ日和の休日の朝。  
向かい風が涼しくて、つつい速くまで。  
みんなの笑顔心地よい風がやさしく包み込む。  
家族だけのお気に入りの場所、たくさん作ろう。



Gyutto  
**アクセサリシミュレーション**

チャイルドシート、バスケット、レインカバーなどのアクセサリを  
装着した時のイメージと価格が簡単にチェックできる!  
Gyuttoを自分好みにカスタマイズしてみよう!

かんたん  
**3**  
STEP

- 1 モデルを選択
- 2 カラーを選択
- 3 アクセサリを選択





使い方で選ぶギョットシリーズ

# あなたにぴったりの子乗せモデルは？

# Panasonic



# Combi



## 前子乗せTYPE

**voice 01** 子どもが小さく初めての子乗せでちょっと不安…

**Point 01** いつでもおさまの様子が見えて安心

**voice 02** 乗車中も子どもの様子が見える方がいい

**Point 02** 後ろには、オプションでチャイルドシートやバスケットの取り付けが可能

**voice 03** 子どもの足元まで包み込む安心感が欲しい



快適な乗り心地を動画でCheck! /



お子さまの年齢や体の大きさもCheck!

年齢	体重	身長
1歳~4歳未満	8kg~15kg以下	70cm~100cm以下



ギョット・クールシリーズ      ギョット・クールF-DX

## 後子乗せTYPE

**voice 01** 子どもが成長しても長く一緒におでかけしたい

**Point 01** 常に運転者が視界に入るのでおさまも安心

**voice 02** 運転時、前方の視界がひらけている方が安心できる

**Point 02** 足元が伸ばせておさまもゆったり快適

**voice 03** 子どももゆったりと座れる方がいい



使いやすさと快適性を動画でCheck! /



お子さまの年齢や体の大きさもCheck!

年齢	体重	身長
1歳~小学校就学の始期に達するまで(2歳からの使用を推奨)	8kg~24kg以下	70cm~120cm以下



ギョット・クールRシリーズ      ギョット・アニーズシリーズ

知ってましたか？

子乗せ電動アシスト自転車の購入に補助金や助成金を受けられる場合があります。

詳しくは、お住まいの自治体のWebサイトをCheck!

〇〇市 電動アシスト自転車 補助金(助成金) 検索



暮らしのプロ×子育てサポートのプロの「子育てをもっと良くしたい」という思いから生まれたギョット・クール そんなこだわりの詰まったチャイルドシートをご紹介します



**フルオープン形状** フルオープン形状なのでおさまを持ち上げる高さが低く乗せ降ろしラクラク!

**メッシュフットカバー** おさまの靴の落下防止に役立つカバー。洗濯OKでいつでも清潔。

おさまの快適性を考えた角度

強い日差しからおさまを守る /

### A サンシェード

サッと広げて簡単に使える日よけ。普段はコンパクトにたたんで収納しておくことができます。サンシェード装着で最大約15℃の表面温度上昇を抑制※します。

※測定方法: 直射日光下でサンシェード装着なし、サンシェード装着ありを並べて置き、サーモグラフィーで撮影し表面温度変化を比較する。測定箇所: ヘッドカバー頭部付近/測定日時: 2021年8月4日11時50分開始/測定場所: 大阪府/気温: 36℃/天気: 晴れ/測定時間: 60分/測定開始30分後の測定温度: サンシェード装着なし65℃/サンシェード装着あり50℃




やわらかい頭を包むようにを守る /

### B エッグショック

コンビが独自に開発した衝撃吸収素材で、やわらかい頭をしっかりと守ります。さらに、ヘッドカバーは取り外して洗濯できるので、いつでも清潔。 ※クールフロントシートには搭載していません。

エッグショック衝撃吸収測定実験結果



カバーは洗濯OK

ワンタッチ操作でラクラクフルオープン /

### C 開閉ガード



ギョット・クールシリーズ

開閉ガードの可動域が広く乗せ降ろしスムーズ。グリップには柔軟性のある素材を採用。



ギョット・クールRシリーズ

左右どちらからでも乗せ降ろし可能で、狭い駐輪場でも便利です。グリップには柔軟性のある素材を採用。

※クールフロントシートには搭載していません。

シートへの着席が簡単 /

### D ウェルカムベルト

立体的に立ち上がった肩ベルトを採用。手を通しやすいので簡単にお子さまを座せられます。

※クールフロントシートには搭載していません。



ギョット・クールシリーズ



ギョット・クールRシリーズ

ストレスなくベルトを調節 /

### E クイックアジャスター

ボタンを押してベルトを引くだけで簡単に長さ調整でき、スムーズに体にフィットします。



# ギュット 機能比較

ギュットシリーズの特長をカンタン比較。あなたにぴったりの電動アシスト自転車を見つけられます。



電動アシスト自転車機能比較  
<https://cycle.panasonic.com/comparison/>  
気になる車種の機能を比較しよう!



	前子寄せタイプ			後子寄せタイプ				
	▶ P.18	▶ P.20	▶ P.22	▶ P.24	▶ P.26	▶ P.28	▶ P.30	▶ P.32
品番	BE-FFE033	BE-FFD033	BE-FHD032	BE-FRE034	BE-FRD034	BE-FAW031	BE-FAD032	BE-FAD632
メーカー希望小売価格(税込)	218,000円	190,000円	187,000円	210,000円	187,000円	183,000円	180,000円	180,000円
バッテリー容量	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah
タイヤサイズ	20	20	20	20	20	20	20	26
チャイルドシート	Panasonic × Combi クルームシート			Panasonic × Combi クルームリアシート		Panasonic プレミアムリアチャイルドシート		
カルパワードライブユニット	[Redacted]							
ラクイック	[Redacted]							
押し歩きモード	[Redacted]							
空気入れタイミングお知らせ機能	[Redacted]							
ハンドルロック	スタビタ2S							
放熱フィン付ローラーブレーキ	[Redacted]							
ソーラーオートテール	[Redacted]							

### 上り坂でもスムーズ&パワフル

#### カルパワードライブユニット

上り坂でのギクシャクしたペダリングをモーターが補い、なめらかに力強くアシスト。



詳しくはP.6

### 忙しい朝でもワンタッチですぐ出発!

#### ラクイック

電子キーはカバンに入れたままでOK!通信エリア内<sup>※1</sup>に入ること自動解錠が可能になります。



電源がタンONで、自動で解錠!

詳しくはP.4

### お子さまを乗せてラクに押し歩き!

#### 押し歩きモード

歩道橋や商店街・公園など、自転車でも乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクラク押し歩き。



詳しくはP.5

### 充電の手間が少なく快適!

#### 小型大容量バッテリー

家から約10分のスーパーまで1日1往復する場合16.0Ahバッテリーなら2週間に1回の充電でOK!<sup>※2</sup>

大容量  
16.0Ah

長距離  
走行可能

少ない  
充電回数

詳しくはP.7

### パンクの予防に

#### 空気入れタイミングお知らせ機能

タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。<sup>※3</sup>



停止時や電源OFF時に液晶画面でお知らせ

### ふらつかずに止められて快適

#### スタビタ2S

バスケットに荷物を入れてもバランスをくずしにくい。



スタンドを立てるとハンドルが固定  
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

### 3人乗りでもしっかり止まる!

#### 放熱フィン付ローラーブレーキ

前後にお子さまを乗せた状態や、長い下り坂でも、ブレーキの利きが低下しにくく、ギュットとよく止まるので安心。



制動性能 UP

※1 後輪サークル錠から最小で約1.2m以内、最大で約3m以内の範囲。(電子キーと一緒に無線通信機器を携帯している場合は、正常に作動しないことがあります。)  
※2 1日約3km走行。平均9km/hで想定。上記充電頻度・走行可能距離・走行可能時間はバッテリーが最も良い状態で算出した理論上の数値です。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際の充電頻度・走行可能距離・走行可能時間とは異なる場合があります。走行可能距離・走行可能時間は満充電後バッテリー残量がなくなるまでに走行できる距離・時間の目安です。同容量バッテリーでも、車種によって走行可能距離・走行可能時間は異なります。ペダルが重くなる使い(上り坂や荷物が多い等)ほど、バッテリーは早く消費します。用途に合わせて変速機等をご活用ください。走行距離・走行可能時間は走行モード「パワー」で使用した場合のもので、走行モードによっても距離や時間が異なります。  
※3 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶ディスプレイに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

※4 当社2020年発売モデル。

動画一覧  
特長を動画で  
チェック!





# ギュット・クルーム・EX

**NEW**  
2024年12月  
発売予定

ラクイック&クルームシート搭載のフラッグシップモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間	パワー	オートマチック	ロング
	約5.0時間	約50km	約60km	約86km

Panasonic × Combi 後子乗せ装着可能 幼児2人同乗可能 JAA 日本製



M 艶消し マットピーチブロッサム  
■ ブラウンパーツ仕様



G 艶消し マットモスグリーン



N 艶消し マットスモークグレー



T 艶消し マットオーツベージュ  
■ ブラウンパーツ仕様



V ディープエメラルドブルー

## 1 ラクイック



電子キーはカバンに入れたままでOK!

キーを出さずにパツと解錠!

手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。

## 2 押し歩きモード

子どもを乗せた押し歩きもラクラク!

歩道橋や商店街・公園など、自転車では乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクラク押し歩き。



## 3 空気入れタイミングお知らせ機能



### パンクの予防に

タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。\*

## 6 もっと! かるやかスタンド2

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

## 7 放熱フィン付ローラーブレーキ

従来品\*2に比べ制動性能がアップした、ギュットとよく止まるブレーキ。

## 8 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 9 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 4 カルパードライブユニット



従来モデル\*2より900g軽量化!

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 10 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

## 5 スタビタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*

## 11 幅広のタイヤ (20×1.95HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約48mm)

## 、お子さまをやさしく包み込む / クルームシート

Point

大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!



乗せる方も乗る方もみんなうれしい!

Point

パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

お子さまを高く持ち上げることなくラクに乗せ降ろしできる形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!



開閉ガード



クイックアジャスター



詳しくは P.15

## 、もっと便利に使いやすく /

お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!

・クルームリアシート ▶ P.35

子乗せを卒業した方に!

・フロントバスケット  
・フロント用バスケットアダプター ▶ P.34



約124cm  
約138cm

おすすめアクセサリ



ブラック グレー×ブラック ▶ P.33

雨の日でも安心!

・チャイルドシート (前用) レインカバー

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	幼児2人同乗時 適応身長	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FFE033	内装3段	32.4kg	218,000円(税込) ※専用充電器含む	G M N T V	142cm以上	154cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 当社2020年発売モデル。 ※3 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(前用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.33~37へ ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ギョット・クルーム・DX

**NEW**  
2024年12月  
発売予定

簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km



G 艶消し マットモスグリーン



M 艶消し マットピーチブロッサム  
N 艶消し マットスモークグレー  
T 艶消し マットオーツベージュ



V 艶消し マットネイビー  
V2 ディープエメラルドブルー

## 1 鍵穴見やすいサークル錠



鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

## 2 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。<sup>※1</sup>

## 3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 4 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。<sup>※3</sup>

## 5 もっと! かるやかスタンド2



小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

## 6 放熱フィン付ローラーブレーキ



従来品<sup>※2</sup>に比べ制動性能がアップした、ギョットとよく止まるブレーキ。

## 7 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 8 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 9 幅広のタイヤ(20×1.95HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約48mm)

## クルームシート

Point  
大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!  
やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!



乗せる方も乗る方もみんなうれしい!

Point  
パパママ目線の快適な乗せ降ろし!  
お子さまを高く持ち上げることなくラクに乗せ降ろしできる形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!



詳しくは P.15

## お子さまの成長に合わせてギョットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に! 子乗せを卒業した方に!  
・クルームリアシート ▶ P.35  
・フロントバスケット  
・フロント用バスケットアダプター ▶ P.34



※画像はギョット・クルーム・EX



おすすめアクセサリ  
雨の日でも安心!  
・チャイルドシート(前用)レインカバー ▶ P.33

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FFD033	内装3段	31.6kg	190,000円(税込) ※専用充電器含む	G M N T V V2	142cm以上	154cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 当社2020年発売モデル。 ※3 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(前用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢(12か月)以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.33~37へ▶

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ギュット・クルームF・DX

価格改定

コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km



G2 艶消し マットシトラスグリーン  
■ ブラウンパーツ仕様



B 艶消し マットコクスブラック


G 艶消し マットオリーブ

N コーラルフォググレー  
■ ブラウンパーツ仕様



V 艶消し マットネイビー

Y 艶消し マットサンドイエロー  
■ ブラウンパーツ仕様



## 1 はじめての方も扱いやすい設計

### ふらつきにくく、運転がしやすいから安心

チャイルドシートの取付位置が低く(A)、ハンドルを軸としたチャイルドシートの回転半径が小さい(B)ので、ふらつきにくく、前方も見えやすい。余裕のある運転席(C)で、チャイルドシートに膝が当たりにくい。  
※BE-FHD031と従来品(車体:BE-FRD032/前用チャイルドシート:NCD468)を比較。  
A:従来品よりシート座面と地面の距離が約1.5cm短い。  
B:従来品よりハンドル回転軸とチャイルドシート背もたれの距離が約3cm短い。  
C:従来品よりシートポスト中心とチャイルドシート背もたれの距離が約7cm長い。

## 2 鍵穴見やすいサークル錠



鍵穴を見やすく、解錠動作も非常に簡単。

## 3 カルパワーライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 4 スタビタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。<sup>※2</sup>

## 5 ワイドパイプ樹脂バスケット2



荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。

## 6 もっと!かろやかスタンド2



小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

## 7 放熱フィン付ローラーブレーキ

ギュットよく止まるブレーキ。

## 8 液晶スイッチ5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

## 9 リトルLEDビームランプ2

リフレクター体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 10 幅広のタイヤ(20×2.125HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)

## お子さまをやさしく包み込む / クルームフロントシート

Point  
大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

強い日差しをガードする「サンシェード」や、いつも清潔にできる洗濯可能なヘッドカバーなど、大切なお子さまを守る安心設計!



## Point パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

ベルト調整がとっても簡単なクイックアジャスターで、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!



クイックアジャスター

詳しくは P.15

## もっと便利に使いやすく / お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に! 子乗せを卒業した方に!  
・クルームリアシート ▶ P.35 ・リアバスケット ▶ P.34



雨の日でも安心!  
・チャイルドシート(前用)レインカバー



おすすめアクセサリ

ブラック グレー×ブラック

▶ P.33

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FHD032	内装3段	30.1kg	187,000円(税込) ※専用充電器含む	B G G2 N V Y	142cm以上	155cm以上	73.0~84.5cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。  
※チャイルドシート(前用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。  
※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.33~37へ ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ギュット・クルームR・EX

価格改定

ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km



G2 艶消し マットグリーン×ベージュ



B 艶消し マットチャコールブラック      G 艶消し マットオリーブ      R カンパリレッド  
■ ブラウンパーツ仕様



T 艶消し マットキャメル      V 艶消し マットネイビー  
■ ブラウンパーツ仕様

**1 ラクイック**

電子キーはカバンに入れたままでOK!

キーを出さずにパッと解錠!

手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。

**2 カルパワードライブユニット**

従来モデル<sup>※1</sup>より **900g** 軽量化!

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

**3 スタピタ2S**

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。<sup>※2</sup>

**4 ワイドパイプ樹脂バスケット2**

荷物を傷つけない、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。

**5 もっと! かるやかスタンド2**

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

**6 放熱フィン付ローラーブレーキ**

従来品<sup>※1</sup>に比べ制動性能がアップした、ギュットよく止まるブレーキ。

**7 液晶スイッチ5**

バッテリー残量表示   残り走行時間表示  
残り走行距離表示

**8 リトルLEDビームランプ2**

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

**9 ソーラーオートテール3**

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

**10 幅広のタイヤ(20×2.125HE)**

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)

＼ お子さまをやさしく包み込む ＼

### クルームリアシート

**Point**  
大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!

**Point**  
パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

左右どちらからでもラクに乗せ降ろしができるフルオープン形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!

乗せる方も乗る方もみんなうれしい!

開閉ガード      クイックアジャスター      3点着用でもスムーズ!

詳しくは P.15

＼ もっと便利に使いやすく ＼

### お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!      子乗せを卒業した方に!

・クルームフロントシート ▶ P.34      ・リアバスケット ▶ P.34

約127cm  
約140cm

おすすめアクセサリ

雨の日でも安心!  
・チャイルドシート(後用)レインカバー ▶ P.33

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FRE034	内装3段	31.7kg	210,000円(税込) ※専用充電器含む	B G G2 R T V	142cm以上	155cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。  
 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。  
 アクセサリー一覧/推奨表はP.33~37へ ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALLET(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ギョット・クルームR・DX

価格改定

簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。



T2 ウィートメタリック  
■ ブラウンパーツ仕様

バッテリー容量	16.0Ah	充電時間 約5.0時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km
---------	--------	----------------	-------------------------	--------------	------------------	--------------



B 艶消し マットチャコールブラック  
G 艶消し マットオリーブ  
T 艶消し マットキャメル  
■ ブラウンパーツ仕様



V 艶消し マットネイビー  
V2 ホリゾンブルー

**1 鍵穴見やすいサークル錠**

鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

**2 カルパワードライブユニット**

従来モデル<sup>※1</sup>より **900g** 軽量化!

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

**3 スタピタ2S**

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。<sup>※2</sup>

**4 ワイドパイプ樹脂バスケット2**

荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。

**5 もっと! かるやかスタンド2**

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

**6 放熱フィン付ローラーブレーキ**

従来品<sup>※1</sup>に比べ制動性能がアップした、ギョットとよく止まるブレーキ。

**7 液晶スイッチ5**

バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

**8 リトルLEDビームランプ2**

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

**9 幅広のタイヤ (20×2.125HE)**

安定感が高い。  
(タイヤの太さ約49mm)

＼ お子さまをやさしく包み込む ＼  
**クルームリアシート**

**Point**  
大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!  
やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!

**Point**  
パパママ目線の快適な乗せ降ろし!  
左右どちらからでもラクに乗せ降ろしができるフルオープン形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!

乗せる方も乗る方もみんなうれしい!

開閉ガード

クイックアジャスター

ヨット着用でもスムーズ!

詳しくは P.15

＼ もっと便利に使いやすく ＼  
**お子さまの成長に合わせてギョットをカスタム!**

お子さま2人を乗せたい方に! 子乗せを卒業した方に!  
・クルームフロントシート ▶ P.34 ・リアバスケット ▶ P.34

約127cm  
約140cm

※画像はギョット・クルームR-EX

おすすめアクセサリ  
ブラック グレー×ブラック ▶ P.33

雨の日でも安心!  
・チャイルドシート (後用) レインカバー

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	幼児2人同乗時 適応身長	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FRD034	内装3段	31.1kg	187,000円(税込) ※専用充電器含む	B G T T2 V V2	142cm以上	155cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。  
※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。  
アクセサリ一覧/推奨表はP.33~37へ ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ギュット・アニーズ・DX・押し歩き

押し歩きモード搭載！歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。



G 艶消し マットダークオリーブ



B 艶消し マットジェットブラック



F ホワイトグレー  
■ ブラウンパーツ仕様



P バーガンディ  
■ ブラウンパーツ仕様



V 艶消し マットシャインネイビー

## 1 押し歩きモード

子どもを乗せた押し歩きもラクラク！

歩道橋や商店街・公園など、自転車で乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクラク押し歩き。



## 2 鍵穴見やすいサークル錠



鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

## 3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 4 スタビタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*2

## 5 パイプワイドバスケット



荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。

## 6 もっと! かるやかスタンド2



小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

## 7 放熱フィン付ローラーブレーキ



ギュットとよく止まるブレーキ。

## 8 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 9 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 10 幅広のタイヤ(20×2.125HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)

ギュット・アニーズ・DX・押し歩きの特長を動画でチェック!

、乗せ降ろしスムーズ /

## プレミアムリアチャイルドシート

Point

### すぐにベルト調整ができる

背面のボタンを押すとベルトの引き出しと巻き取りができる「巻き取り式シートベルト」を採用。ベルト調節がスムーズ! レインコートやタオルが収納できる便利な背面ポケット付きです。



巻き取り式シートベルト



背面ポケット

毎日の乗せ降ろしがスムーズ!

、もっと便利に使いやすく /

## お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!

・チャイルドシート(前用) ▶ P.34

子乗せを卒業した方に!

・リアバスケット ▶ P.34



※画像はギュット・アニーズ・DX

おすすめアクセサリ



ブラック

グレー×ブラック

雨の日でも安心!  
・チャイルドシート(後用)レインカバー

▶ P.33

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FAW031	内装3段	32.8kg	183,000円(税込) ※専用充電器含む	B F G P V	142cm以上	155cm以上	73.5~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.33~37へ ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ギュット・アニーズ・DX 価格改定

プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間	パワー	オートマチック	ロング
	約5.0時間	約50km	約60km	約86km



**P** バーガンディ  
■ ブラウンパーツ仕様



**B** 艶消し マットジェットブラック



**F** ホワイトグレー  
■ ブラウンパーツ仕様



**G** 艶消し マットダークオリーブ



**V** 艶消し マットシャインネイビー

### 1 鍵穴見やすいサークル錠



鍵穴を見やすく、解錠動作をより簡単に。

### 2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 3 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。<sup>※2</sup>

### 4 パイプワイドバスケット



荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。  
高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。

### 5 もっと! かるやかスタンド2



小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

### 6 放熱フィン付ローラーブレーキ



従来品<sup>※1</sup>に比べ制動性能がアップした、ギュットとよく止まるブレーキ。

### 7 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

### 8 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 9 幅広のタイヤ(20×2.125HE)

安定感が高い。  
(タイヤの太さ約49mm)

＼ 乗せ降ろしスムーズ ＼

### プレミアムリアチャイルドシート

Point

#### すぐにベルト調整ができる

背面のボタンを押すとベルトの引き出しと巻き取りができる「巻き取り式シートベルト」を採用。ベルト調節がスムーズ! レインコートやタオルが収納できる便利な背面ポケット付きです。



巻き取り式シートベルト



背面ポケット

毎日の乗せ降ろしがスムーズ!

＼ もっと便利に使いやすく ＼

### お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!

・チャイルドシート(前用) ▶ P.34

子乗せを卒業した方に!

・リアバスケット ▶ P.34



約104cm  
約121cm

おすすめアクセサリ



ブラック



グレー×ブラック

雨の日でも安心!

・チャイルドシート(後用)レインカバー ▶ P.33

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FAD032	内装3段	32.0kg	180,000円(税込) ※専用充電器含む	B F G P V	142cm以上	155cm以上	73.5~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。  
※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.33~37へ ▶

子乗せモデル  
シヨッピングモデル  
通学モデル  
スポーツ&ファッションモデル  
XELLET(スポーツモデル)  
ビジネスモデル  
一般自転車



# ギョット・アニーズ・DX・26

価格改定

バッテリー容量	16.0Ah	充電時間 約5.0時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
			パワー オートマチック ロング 約57km 約63km 約85km

プレミアムリアチャイルドシートを搭載した長身の方も乗りやすい26型モデル。



V 艶消し マットシャインネイビー



約118cm  
約135cm

B 艶消し マットジェットブラック



F ホワイトグレー  
ブラウンパーツ仕様

## 1 長身の方も乗りやすい設計

背の高い方にピッタリの26インチモデル!



**タイヤサイズが大きくパパとママ兼用に!**  
長身の方や長めの距離を走る方におすすめ! 余裕のある運転席で安定感バツグン。

## 7 放熱フィン付ローラーブレーキ

従来品<sup>※2</sup>に比べ制動性能がアップした、ギョットとよく止まるブレーキ。

## 9 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 2 鍵穴見やすいサークル錠

鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

## 3 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 4 スタピタ2S

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。<sup>※1</sup>

## 5 パイプワイドバスケット

荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm

## 6 ワイドかろやかスタンド2

ラクにスタンドが立てられ操作性もアップ。

## 8 液晶スイッチ5



## 10 幅広のタイヤ(26×1.75HE)

快適な走行が可能(タイヤの太さ約44mm)。

## 乗せ降ろしスムーズ / プレミアムリアチャイルドシート

毎日の乗せ降ろしがスムーズ!



### Point すぐにベルト調整ができる

背面のボタンを押すとベルトの引き出しと巻き取りができる「巻き取り式シートベルト」を採用。ベルト調節がスムーズ! レインコートやタオルが収納できる便利な背面ポケット付きです。



巻き取り式シートベルト 背面ポケット



# ギョット アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に!

カスタマイズイメージをチェック!  
Gyuttoアクセサリー  
シミュレーション



## 2WAYレインカバー

雨の日も晴れの日も便利。下カバーを外すとサンシェードにもなる2WAY仕様。



**前用**  
チャイルドシート(前用)レインカバー  
NAR178(ブラック) NAR179(グレー×ブラック)  
メーカー希望小売価格 **14,500円**(税込)  
※メッシュフットカバー(標準装備)、フットカバー(NAR168)との同時取り付けはできません。  
※クルームシート用



**前用**  
チャイルドシート(前用)レインカバー  
NAR193(ブラック) NAR194(グレー×ブラック)  
メーカー希望小売価格 **15,500円**(税込)  
※クルームフロントシート用



**後用**  
チャイルドシート(後用)レインカバー  
NAR187(ブラック)  
NAR181(グレー×ブラック)  
メーカー希望小売価格 **15,500円**(税込)  
※クルームリアシート、プレミアムリアチャイルドシート用



日差し対策にも ポケット付き 盗難防止用 ロック穴付き



日差し対策にも 収納バッグ付き



日差し対策にも ポケット付き 盗難防止用 ロック穴付き

## 簡単装着で暑さから守るレインカバー



下カバーを外すとサンシェードに最大約27℃の表面温度上昇を抑制

- 測定方法:直射日光下でレインカバーの上カバー装着なし、上カバーの装着ありを並べて置き、サーモグラフィで撮影し表面温度変化を比較する。
- 測定箇所:ヘッドカバー・顔部付近 ●測定日時:2021年8月4日 11時50分開始
- 測定場所:大阪府 ●気温:36℃ ●天気:晴れ ●測定時間:60分
- 測定開始30分後の測定温度:上カバーの装着なし65℃、上カバーの装着あり38℃
- ※チャイルドシート(後用)レインカバーの検証になります。

## レインカバー

Panasonic × Combi

雨の日でも安心。

**前用**  
チャイルドシート(前用)レインカバー  
NAR177(ブラック)  
メーカー希望小売価格 **13,200円**(税込)  
※メッシュフットカバー(標準装備)、フットカバー(NAR168)との同時取り付けはできません。  
※サンシェードとのセットはNAR169 メーカー希望小売価格 **16,500円**(税込)  
※クルームシート用

## フットカバー

Panasonic × Combi

寒い日もぬくぬくおでかけ。装着したままガードの開閉が可能。洗濯OKでいつも清潔。

**前用**  
フットカバー  
NAR168(ブラック)  
メーカー希望小売価格 **6,650円**(税込)  
※メッシュフットカバー(標準装備)、レインカバーとの同時取り付けはできません。  
※クルームシート用

## シートクッション

Panasonic × Combi

ガタガタ振動や段差の衝撃を和らげる。洗濯OKでいつも清潔。

**前用** **後用**  
シートクッション  
NCD510K(ブラック)  
メーカー希望小売価格 **4,600円**(税込)  
※クルームシート、プレミアムリアチャイルドシート用



**後用**  
シートクッション(後用)  
NCD519K(ブラック)  
メーカー希望小売価格 **4,600円**(税込)  
※クルームリアシート用

**後用**  
シートクッション(後用)  
NCD536K(ブラック)  
メーカー希望小売価格 **4,600円**(税込)  
※低月齢児用 ※クルームリアシート用

## インナーシートセット

Panasonic × Combi

肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔。



**前用**  
インナーシートセット(前用)  
NCB313S(ネイビー)  
NCB314S(ブラウン)  
NCB315S(星柄)  
メーカー希望小売価格 **6,050円**(税込)  
※クルームシート用



**後用**  
インナーシートセット(後用)  
NCB324S(ネイビー)  
NCB325S(ブラウン)  
NCB326S(星柄)  
メーカー希望小売価格 **6,050円**(税込)  
※クルームリアシート用

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26	BE-FAD632	内装3段	32.5kg	<b>180,000円</b> (税込) ※専用充電器含む	B F V	146cm以上	162cm以上	76.0~88.0cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※2 当社2020年発売モデル。 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.33~37へ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車

# ギョット アクセサリー一覧

※アクセサリの取り付け費は別料金となります。※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。  
※チャイルドシートならびにレインカバーは、必ず指定のアクセサリ品をご使用ください。  
※お子さまをチャイルドシートに乗せる時は幼児用ヘルメット、シートベルトを必ず着用させてください。

## ■ バスケット

お買い物に  
便利!



**フロント・リア兼用バスケット**  
NCB2165S(ブラック)  
メーカー希望小売価格  
**5,300円(税込)**  
※スチール製  
※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



**リアバスケット**  
NCB2166S(20型用 ブラック)  
NCB2190S(26型用 ブラック)  
メーカー希望小売価格  
**5,300円(税込)**  
※スチール製  
※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



**リアバスケット**  
NCB2136(ブラック) NCB2137(ブラウン)  
NCB2198(グレー)  
メーカー希望小売価格  
**4,240円(税込)**  
※樹脂製  
※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm



**フロント用バスケットアダプター**  
NCB298S  
メーカー希望小売価格  
**2,550円(税込)**  
※NCB2136/NCB2137/NCB2198  
フロントバスケットとして装着可  
※バスケット本体は付属しません。

## ■ バスケット カバー

バスケットの  
中のものが  
飛び出しにくい!



**フロント・リア兼用  
バスケットカバー NEW**  
NSAR156-B(ブラック)  
NSAR156-N(グレー)  
NSAR156-T(ブラウン)  
メーカー希望小売価格  
**6,000円(税込)**  
※NCB2165S用 ※容量アップ機能採用  
※反射テープ付 ※ポリエステル100% 撥水加工



**フロント用  
バスケットカバー NEW**  
NSAR155-B(ブラック)  
NSAR155-N(グレー)  
NSAR155-T(ブラウン)  
メーカー希望小売価格  
**5,700円(税込)**  
※容量アップ機能採用 ※反射テープ付  
※ポリエステル100% 撥水加工



**フロント用  
バスケットカバー NEW**  
NSAR153-B(ブラック)  
NSAR153-N(グレー)  
NSAR153-T(ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **5,000円(税込)**  
※ロールトップ機能採用  
※容量アップ機能採用 ※反射テープ付  
※ポリエステル100% 撥水加工



**リア用バスケットカバー NEW**  
NSAR154-B(ブラック)  
NSAR154-N(グレー)  
NSAR154-T(ブラウン)  
メーカー希望小売価格  
**5,600円(税込)**  
※NCB2165S(リアバスケットとして使用可)  
NCB2166S/NCB2190S用  
※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用  
※反射テープ付 ※ポリエステル100% 撥水加工

## ■ サイクルカバー

サンシェード&レインカバーを  
付けたまま装着OK  
**サイクルカバー**  
NAR175(シルバー)  
メーカー希望小売価格 **6,000円(税込)**  
※ポリエステル100%  
※レインカバー装着時にも併用可能。

愛車をきれいに  
保てる。



吊るしバックル  
バックルを留めて吊るして  
おくことが可能。



開閉ファスナー  
カバーをかぶせたままパッ  
テリーの取り外しが可能。



ワイヤ錠通し穴  
カバーをかぶせたままワイ  
ヤ錠でロックが可能。  
※ワイヤ錠は別売



プレミアム

**プレミアムサイクルカバー**  
NSAR146(シルバー)  
メーカー希望小売価格  
**20,550円(税込)**  
※ポリエステル100%  
※高品質生地採用  
※防炎生地採用 ※裏起毛生地  
※ソーラーオートテール充電可能  
※日本製  
※サンシェード取り外しで使用可  
※レインカバー装着時は使用不可



**サイクルカバー  
(全体カバー)**  
NAR138(ピンク)  
メーカー希望小売価格  
**5,800円(税込)**  
※ポリエステル100% ※日本製  
※サンシェード取り外しで使用可  
※レインカバー装着時は使用不可



**サイクルカバー  
(ハーフ)**  
NAR146(ピンク)  
メーカー希望小売価格  
**4,800円(税込)**  
※ポリエステル100%  
※断熱効果で、太陽光による熱さを軽減  
※サンシェード取り外しで使用可  
※レインカバー装着時は使用不可

## ■ チャイルドシート



家族が増えたら  
3人乗りに  
カスタマイズ!

**前用**  
**クルームフロントシート**  
NCD489S(チャコールグレー)  
NCD490S(ライトグレー)  
ヘッドレスト  
スライド式  
メーカー希望小売価格  
**35,200円(税込)**  
※2023年発売モデル(BE-FHD031/BE-FRE033/BE-FRD033)以降のモデルが対象  
※SG規格認証商品

**前用**  
**チャイルドシート(前用)**  
NCD510S(ブラック)  
NCD511S(ブラウン)  
NCD512S  
(ホワイトグレー×ブラウン)  
ヘッドレスト  
スライド式  
メーカー希望小売価格 **16,940円(税込)**  
※SG規格認証商品

**前用**  
**チャイルドシート(前用)**  
NCD510S(ブラック)  
NCD511S(ブラウン)  
NCD512S  
(ホワイトグレー×ブラウン)  
ヘッドレスト  
スライド式  
メーカー希望小売価格 **16,940円(税込)**  
※SG規格認証商品



**前用**  
**リアルベルト付  
チャイルドシート(前用)**  
NCD514S(チャコール)  
ヘッドレスト  
スライド式  
メーカー希望小売価格  
**22,770円(税込)**  
※SG規格認証商品



**前用**  
**カジュアル  
チャイルドシート(前用)**  
NCD513S(ブラック)  
メーカー希望小売価格  
**13,640円(税込)**  
※SG規格認証商品



**後用**  
**クルームリアシート**  
NCD491S  
(チャコールグレー×ダークグレー)  
NCD501S(ライトグレー)  
ヘッドレスト  
スライド式 安全取り付け  
バンド付  
メーカー希望小売価格 **35,200円(税込)**  
※SG規格認証商品



**後用**  
**プレミアム  
リアチャイルドシート用  
クッションセット**  
NCB286S(ブラック)  
メーカー希望小売価格  
**8,310円(税込)**  
※背クッション・サイドクッション・  
シートクッション・シートベルト  
クッションが付属します。  
※シートクッション・シートベルト  
クッションは全てブラックとなります。  
※チャイルドシート本体は付属しません。



ブラック ブラウン ホワイトグレー×ブラウン



ブラック



ブラック

## ■ LEDライト(補助灯)




背後からの被視認性を確保。  
NSKR605  
メーカー希望小売価格 **1,600円(税込)**  
※連続点滅 約100時間  
※クルームリアシート、チャイルドシート(後用)  
レインカバー用。

## ■ ミニU型ロック



NSAJ087-M  
NSAJ087-B(ブラック)  
NSAJ087-M(ピンク)  
メーカー希望小売価格  
**4,000円(税込)**  
※バッテリーなどの盗難防止

## ■ 直付けサドル



NSS2221S  
(ブラック)  
※対応シートポスト径φ25.4  
NSS2234S  
(ブラック)  
※対応シートポスト径φ27.2  
メーカー希望小売価格  
**3,600円(税込)**  
※パネ付サドルと比較して、約3cm~4cm  
低くなります。

## ■ 電子キー(スペア用)



NAJ532S  
**オープン価格**  
※電子キーは追加で2個まで登録可能です。  
※高さ約82mm×奥行約21mm×幅約33mm

## ■ ヘルメット



ステッカー付き  
Cyuno  
※ステッカーイメージ



**幼児用ヘルメット XSサイズ**  
NAY009(マットブラック)  
NAY010(マットレッド)  
NAY011(マットネイビー)  
NAY012(マットカーキ)  
NAY013(マットイエロー)  
NAY014(マットオレンジ)  
メーカー希望小売価格  
**5,200円(税込)**  
※サイズ:46cm~52cm ※質量:約366g  
※ステッカー付 ※SG規格認証商品



**幼児用ヘルメット Sサイズ**  
NAY015(マットブラック)  
NAY016(マットレッド)  
NAY017(マットカーキ)  
NAY018(マットオレンジ)  
メーカー希望小売価格  
**5,700円(税込)**  
※サイズ:52cm~56cm  
※質量:約398g  
※ステッカー付 ※SG規格認証商品

## ■ USB出力アダプター



NKU001  
メーカー希望小売価格  
**2,950円(税込)**  
※USB出力2ポート搭載で  
2台同時に給電が可能  
※16Ahバッテリーなら  
スマートフォン  
(容量:約3,000mAh相当)  
約20回の充電が可能  
(モバイルバッテリーと同等の  
3.6V換算した場合、  
約11,200mAhに相当)

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

⚠️ チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

※バスケットにおけるサイズは外寸です。記載のサイズは目安にしてください。

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

X E A L T (スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車

もっと使いやすく！ギョットをカスタムしよう！  
**アクセサリ-おすすめSTYLE!**



STYLE 01

**子どもの送迎おまかせSTYLE!**  
 日差し対策にも大活躍！  
 小物入れとして、うれしいポケット付!

晴れた日でも足元のカバーを外すとサンシェードに早変わりするレインカバーは、付け外しが面倒な方にピッタリ! 背中のポケットは外した足元カバーを入れたり、ポケットティッシュを入れたり、いろんな場面で活躍するのでとっても便利です。

取り付けアクセサリ-【ベース商品:ギョット・クルーム・EX】  
 ・クルームリアシート NCD501S (ライトグレー)  
 ・チャイルドシート(前用)レインカバー NAR178 (ブラック)  
 ・チャイルドシート(後用)レインカバー NAR187 (ブラック)



**買い物もパツチリこなすSTYLE!**

子どもと一緒にいっぱい載せられるから、お迎えでも気軽にスーパーに寄れます。

小さな子どもと一緒に出かけるとき、荷物が多くなるのは当たり前。リアバスケットはそんなママやパパの強い味方です! お迎えのついでにスーパーに寄っても、通園バッグと一緒にたくさんの買い物を気軽に運べます。

取り付けアクセサリ-【ベース商品:ギョット・クルームF・DX】  
 ・リアバスケットNCB2136 (ブラック)



STYLE 02



STYLE 03

**もしもの緊急時に備えるしっかりSTYLE!**  
 自転車のバッテリーは、緊急時に使えるモバイルバッテリー!

USB出力アダプターを使えば、自転車のバッテリーが便利なモバイルバッテリーに早変わり! 特に電源確保が肝心の災害時には心強い味方になります。普段は自転車の電源として、いざという時にはモバイルバッテリーとして、毎日の便利さと安心と一緒に備えることができます。

取り付けアクセサリ-  
 ・USB出力アダプターNKU001



**Gyuttoアクセサリ-シミュレーション**

自分でカスタム

**わたしSTYLE!**

アクセサリ-を付けた時のイメージと価格が簡単にチェックできる!

- 1 モデルを選択
- 2 カラーを選択
- 3 アクセサリ-を選択

前に子乗せをつきたい...

合計金額がわかる!

アクセサリ-を取り付けた完成イメージが確認できる!

カスタム前      カスタム後

ココからcheck!

**ギョット アクセサリ-推奨表**

●...メーカー推奨アクセサリ- ○...他のアクセサリ-と併用  
 -...装着不可 標準...車体本体に標準装備

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)	仕様	ギョット・クルーム・EX	ギョット・クルーム・DX	ギョット・クルームF・DX	ギョット・クルームR・EX	ギョット・クルームR・DX	ギョット・アニーズ・DX・押し歩き	ギョット・アニーズ・DX	ギョット・アニーズ・DX・26
				BE-FFE033	BE-FFD033	BE-FHD032	BE-FRE034	BE-FRD034	BE-FAW031	BE-FAD032	BE-FAD632
チャイルドシート(前用)レインカバー	NAR178/NAR179	14,500円	ブラック/グレー×ブラック	●	●	-	-	-	-	-	-
	NAR177	13,200円	サンシェード装着用 ブラック	●	●	-	-	-	-	-	-
	NAR193/NAR194	15,500円	ブラック/グレー×ブラック	-	-	●	○	○	-	-	-
チャイルドシート(後用)レインカバー	NAR187/NAR181	15,500円	ブラック/グレー×ブラック	○	○	○	●	●	●	●	
フットカバー	NAR168	6,650円	ブラック	●	●	-	-	-	-	-	
シートクッション	NCD510K	4,600円	ブラック	標準※1/○※2	●/○※2	○※2	-	-	●	●	●
	NCD519K	4,600円	ブラック	○	○	○	●	●	-	-	-
シートクッション(後用)	NCD536K	4,600円	低月齢児用 ブラック	○	○	○	●	●	-	-	
インナーシートセット(前用)	NCB313S/NCB314S/NCB315S	6,050円	ネイビー/ブラウン/星柄	●	●	-	-	-	-	-	
インナーシートセット(後用)	NCB324S/NCB325S/NCB326S	6,050円	ネイビー/ブラウン/星柄	○	○	○	●	●	-	-	
フロント・リア兼用バスケット	NCB2165S	5,300円	ブラック	-	●	-	-	-	-	-	
リアバスケット	NCB2166S	5,300円	20型用 ブラック	-	-	●	-	●	●	●	
	NCB2190S	5,300円	26型用 ブラック	-	-	-	-	-	-	●	
	NCB2136/NCB2137/NCB2198	4,240円	ブラック/ブラウン/グレー	●/○※3	●/○※3	●	●	●	●	●	
フロント用バスケットアダプター	NCB298S	2,550円	NCB2136/NCB2137/NCB2198 フロントバスケットとして装着用	●	●	-	-	-	-	-	
フロント・リア兼用バスケットカバー	NSAR156-B/NSAR156-N/NSAR156-T	6,000円	ブラック/グレー/ブラウン	-	○	-	-	-	-	-	
フロント用バスケットカバー	NSAR155-B/NSAR155-N/NSAR155-T	5,700円	ブラック/グレー/ブラウン	-	-	●	●	●	●	●	
	NSAR153-B/NSAR153-N/NSAR153-T	5,000円	ブラック/グレー/ブラウン	-	-	-	-	-	●	●	
リア用バスケットカバー	NSAR154-B/NSAR154-N/NSAR154-T	5,600円	ブラック/グレー/ブラウン	-	○	○	-	○	○	○	
	NAR165	4,650円	ブラック	○	○	○	○	○	○	○	
サイクルカバー	NAR175	6,000円	シルバー	●	●	●	●	●	●	●	
プレミアムサイクルカバー	NSAR146	20,550円	シルバー	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●	●	
サイクルカバー(全体カバー)	NAR138	5,800円	ピンク	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●	●	
サイクルカバー(ハーフ)	NAR146	4,800円	ピンク	●※4	●※4	-	●※4※5	●※4※5	●	●	
クルームフロントシート	NCD489S/NCD490S	35,200円	チャコールグレー/ライトグレー	-	-	標準	●	●	-	-	
チャイルドシート(前用)	NCD510S/NCD511S/NCD512S	16,940円	ブラック/ブラウン/ ホワイトグレー×ブラウン	-	-	-	●	●	●	●	
リールベルト付チャイルドシート(前用)	NCD514S	22,770円	チャコール	-	-	-	●	●	●	●	
カジュアルチャイルドシート(前用)	NCD513S	13,640円	ブラック	-	-	-	-	-	●	●	
クルームリアシート	NCD491S/NCD501S	35,200円	チャコールグレー×ダークグレー/ ライトグレー	●	●	●	標準	標準	-	-	
プレミアムリアチャイルドシート	NCD502S/NCD503S/NCD504S	26,600円	ブラック/ブラウン/ ホワイトグレー×ブラウン	●	●	●	-	-	標準	標準	
プレミアムリアチャイルドシート用クッションセット	NCB286S	8,310円	ブラック	○	○	○	-	-	●	●	
LEDライト(補助灯)	NSKR605	1,600円	-	○	○	○	●	●	○	○	
ミニU型ロック	NSAJ087-B/ NSAJ087-M	4,000円	バッテリー盗難防止用 ブラック/ピンク	●	●	-	-	-	●	●	
直付けサドル	NSS2221S	3,600円	ブラック 対応シートポスト径φ25.4	-	●	-	-	-	-	-	
	NSS2234S	3,600円	ブラック 対応シートポスト径φ27.2	-	-	●	●	●	-	●	
電子キー(スベア用)	NAJ532S	オープン価格	-	●	-	-	-	-	-	-	

※1 ブラウンパーツ仕様の商品にはブラウン色が標準装備 ※2 プレミアムリアチャイルドシート(NCD502S/NCD503S/NCD504S)と併用時、装着可  
 ※3 フロント用バスケットアダプター(NCB298S)と併用時、フロントバスケットとして装着可 ※4 サンシェード取り外しで使用可 ※5 クルームフロントシート(NCD489S/NCD490S)装着時は使用不可

※幼児2人同乗自転車として使用するときは、必ず指定アクセサリ-をご使用ください。  
 ※お子さまの乗車可能範囲は製品付属の取扱説明書をご覧ください。取扱説明書は、パナソニックホームページでもご確認いただけます。  
 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。  
 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

⚠️ チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

X E A L T (スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



ビビシリーズ  
**V!V!**  
 街乗りやお買い物で  
 気持ちまで軽やかに

**V!V!**

友達から聞いた評判のベーカリーカフェ。  
 少し遠いけど、思い切って母親を誘ったら一緒に行こうって。  
 新しいお店を探すのが日課になりそうな休日の午後。



たくさん買い物をして  
 荷物がいっぱいでも  
 キーを取り出さずサッと出発

Life with ViV  
**01**

いっぱい買い物を楽しんだから、  
 ちょっと一休み。  
 2台で来たから、まだ買い物しても  
 大丈夫そうだね(笑)  
 母と来るとついつい買いすぎてしまうのが玉にきず。



近くの商店街も  
 押し歩きラクラク

Life with ViV  
**02**

たまにはちょっと遠出して  
 サイクリングなんてどう?  
 商店街を抜けて進んでいくとあつという間に  
 街を見渡せるところまで来ちゃった。  
 クルマじゃなくても  
 まだまだいろんなところに行ける。



どんな道でも  
 上手にアシスト  
 してくれるから  
 軽々こげる!

Life with ViV  
**03**

「僕、野球やりたい!」と息子が自分から言い出して  
 はじめた少年野球。突然のことだったから  
 続くか心配だったけど、こうやってキャッチボールが  
 週末のお決まりになるくらい楽しんでやってみよう。  
 好きなことには全力になる息子。これからも成長が楽しみだ。



ライフスタイルを見直す  
 すべての人へ

- 交通費の節約
- 環境への配慮
- 運動不足の解消に

電動アシスト  
 自転車に乗る  
 メリットを知ろう!



通学・通勤にもおすすめ!

パナソニック電動アシスト自転車  
**通学・通勤シミュレーション**

いつもの通学・通勤スタイルと  
 電動アシスト自転車を比べてみよう!



- かんたん  
**4**  
 STEP
- 1 経路を  
設定
  - 2 定期券の  
種類を選択
  - 3 モデルを  
選択
  - 4 バッテリーの  
容量を選択





# ビビ 機能比較

ビビシリーズの特長をカンタン比較。あなたにぴったりの電動アシスト自転車を見つけられます。



電動アシスト自転車機能比較  
<https://cycle.panasonic.com/comparison/>  
気になる車種の機能を比較しよう!



	ビビ・EX <small>NEW</small> キーレス解錠 (ラクイック)		ビビ・DX <small>NEW</small> 販売実績No.1* ※当社電動アシスト自転車の 2023年車種別販売台数より算出。		ビビ・MX <small>NEW</small> ファッションブルで 実用性を兼ね備えたモデル		ビビ・SX <small>NEW</small> 使いやすさに配慮した お買い得モデル		ビビ・S-18 コンパクトな 18型モデル
	▶ P.42		▶ P.44		▶ P.46		▶ P.47		▶ P.48
品番	BE-FE433	BE-FE633	BE-FD433	BE-FD633	BE-FM433	BE-FM633	BE-FS433	BE-FS633	BE-FSS832
メーカー希望小売価格 (税込)	176,000円		143,000円		136,000円		122,000円		145,000円
バッテリー容量	16.0Ah		16.0Ah		12.0Ah		8.0Ah		12.0Ah
タイヤサイズ	24	26	24	26	24	26	24	26	18
質量	28.2kg	28.6kg	26.8kg	27.7kg	26.6kg	27.3kg	24.3kg	25.0kg	20.8kg
カルパワードライブユニット	[Image]								
ラクイック	[Image]								
押し歩きモード	[Image]								
ハンドルロック	スタピタ2S				くるピタ				
ライト(前照灯)	足も灯4-LEDビームランプ2								リトルLEDビームランプ2
ソーラーオートテール	[Image]								
フロントバスケット	[Image]		[Image]		[Image]		[Image]		[Image]
	大型スムースインバスケット3 高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm		大型スムースインバスケット3 高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm		スムースインオリジナル 樹脂バスケット 高さ約250mm×奥行約300mm ×幅約360mm		アルミ製 パイプバスケット 高さ約190mm×奥行約270mm ×幅約360mm		

ビビ・SL 最軽量モデル(24型)	ビビ・SL-20 最軽量モデル(20型)	ビビ・L・押し歩き 押し歩きモード搭載 (26型)	ビビ・L・20・ 押し歩き 押し歩きモード搭載(20型)	ビビ・L <small>NEW</small> 軽量スタンダード モデル	ビビライフ 三輪モデル	
▶ P.50	▶ P.51	▶ P.52	▶ P.53	▶ P.54	▶ P.55	
BE-FSL434	BE-FSL033	BE-FLW632	BE-FLW032	BE-FL434	BE-FL634	BE-FU832
147,000円	147,000円	155,000円	155,000円	147,000円		238,000円
8.0Ah	8.0Ah	12.0Ah	12.0Ah	12.0Ah		16.0Ah
24	20	26	20	24	26	18(前)/16(後)
19.8kg	19.5kg	23.3kg	21.4kg	22.2kg	22.7kg	32.3kg
[Image]						
リトルLEDビームランプ2			足も灯4-LEDビームランプ2			
[Image]						
カーボン配合軽量バスケット 高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm		大型樹脂バスケット 高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm		大型スムースイン バスケット3 高さ約250mm×奥行約360mm ×幅約380mm		

リアバスケットも充実! アクセサリーについて詳しくはP.56へ ▶

充電の手間が少なくていい!

## 小型大容量バッテリー

家から約10分のスーパーまで1日1往復する場合16.0Ahバッテリーなら2週間に1回の充電でOK!<sup>※1</sup>



容量	走行距離	充電頻度
16Ah	約56~59km	18~19日
12Ah	約42~46km	14~15日
8Ah	約30~31km	10日

※1 ビビシリーズの走行モード「パワー」より算出。

急発進を防ぐ安心のこぎ出し

## カルパワードライブユニット

こぎ出し時に加わる負荷を検知してアシスト力を調整するので安心して発進できます。上り坂や荷物がある時はパワフルに、平地や荷物がない時はやさしくアシストします。

<イメージ>



やさしい 平地 荷物なし → こぎ出しアシスト → 強い 上り坂 荷物あり

詳しくはP.6

手荷物いっぱいでもサッと解錠!

## ラクイック

電子キーはカバンに入れたままでOK!通信エリア内<sup>※2</sup>に入ることでも自動解錠が可能になります。



電源ボタンONで、自動で解錠!

詳しくはP.4

上り坂でも快適に押し歩き!

## 押し歩きモード

歩道橋や駐車場のスロープ・商店街など、自転車で乗り入れできない場所でも、荷物を載せたままラクラク押し歩き。



詳しくはP.5

フラつかず荷物をサッと入れられる!

## スタピタ2S

バスケットに荷物を入れてもバランスをくずしにくい。



スタンドを立てるとハンドルが固定 ※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

段差や水たまりを避けやすい!

## 足も灯4-LEDビームランプ2

照射範囲が広い前照灯で正面と足元を明るく照射。段差や水たまり、マンホールなどの障害物を回避しやすくなります。



足元も前方も両方明るく!

※1 1日約3km走行、平均9km/hで想定。上記充電頻度・走行可能距離・走行可能時間はバッテリーが最も良い状態で算出した理論上の数値です。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際の充電頻度・走行可能距離・走行可能時間とは異なる場合があります。走行可能距離・走行可能時間は満充電後バッテリー残量がなくなるまでに走行できる距離・時間の目安です。同容量バッテリーでも、車種によって走行可能距離・走行可能時間は異なります。ペダルが重くなる使い(上り坂や荷物が多い等)ほど、バッテリーは早く消費します。用途に合わせて変速機等をご活用ください。走行距離・走行可能時間は走行モード「パワー」で使用した場合のもので、走行モードによっても距離や時間が異なります。  
※2 後輪サクル錠から最小で約1.2m以内、最大で約3m以内の範囲。(電子キーと一緒に無線通信機器を携帯している場合等は、正常に作動しないことがあります。)

動画一覧

特長を動画でチェック!





# ビビ・EX NEW

ラクイック搭載! 装備にこだわったフラッグシップモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間	パワー	オートマチック	ロング
	約5.0時間	約59km	約70km	約107km

前子乗せ  
装着可能
後子乗せ  
装着可能
幼児1人  
同乗可能
日本製  
MADE IN JAPAN

※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。



G2 ダスティミント



G 艶消し マットモスグリーン



T2 艶消し マットオーツベージュ



V3 艶消し マットネイビー

### 1 ラクイック

キーを出さずに  
パッと解錠!

手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でもすぐ出発できます。



電子キーは  
カバンに  
入れたままでOK!

### 2 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 3 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※2

### 4 大型スムーズインバスケット3




荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。  
高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm

### 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

### 6 足も灯4・LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 7 ソーラーオートテール4



太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

### 8 パンクガードマンプラスタイヤ&肉厚チューブ

耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。  
(24型:24×1.1/2WO 26型:26×1.1/2WO)

### 9 テールアップサドル・ソフト

疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

### 10 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

### 11 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

おすすめ  
アクセサリ



高さ調節が  
できる!

・フロント用  
バスケットカバー  
▶ P.56



バッテリーの盗難防止に!  
・ミニU型ロック ▶ P.57



タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FE433	内装3段	28.2kg	176,000円(税込) ※専用充電器含む	G G2 T2 V3	138cm以上	24型:71.5~86.5cm
26	BE-FE633	内装3段	28.6kg			141cm以上	26型:74.5~89.5cm

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・DX NEW

快適装備が満載のロングセラーモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間	パワー	オートマチック	ロング
	約5.0時間	約59km	約70km	約107km

前子乗せ  
装着可能
後子乗せ  
装着可能
幼児1人  
同乗可能
日本製  
MADE IN JAPAN

※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。



T2 艶消し マットオーツベージュ



B オニクスブラック



G 艶消し マットモスグリーン



R2 チリレッド



T3 アースブラウン



V Pファインブルー

おすすめアクセサリ

高さ調節ができる!  
・フロント用  
バスケットカバー  
▶ P.56

- 1 カルパードライブユニット**

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。  
従来モデル<sup>※1</sup>より **900g** 軽量化!
- 2 スタビタ2S**

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。<sup>※2</sup>
- 3 大型スムーズインバスケット3**

荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。  
高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm。
- 4 液晶スイッチ5**

バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示
- 5 足も灯4-LEDビームランプ2**

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。  
オートライト機能付き。
- 6 ソーラーオートテール4**

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。
- 7 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ**

耐久性が高い。
- 8 テールアップサドル・ソフト**

疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。
- 9 サドルガードマン**

簡単にサドルが抜き取れない。
- 10 極太ステンレスリアキャリア (クラス27/最大積載量27kg)**

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FD433	内装3段	26.8kg	143,000円(税込) ※専用充電器含む	B G R2 T2 T3 V	138cm以上	24型: 71.0~86.0cm
26	BE-FD633	内装3段	27.7kg			141cm以上	26型: 74.0~89.0cm

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALLET (スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・MX NEW

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約44km	オートマチック 約53km	ロング 約80km

実用性も兼ね備えた  
ファッションなショッピングモデル。

前子乗せ 装着可能 後子乗せ 装着可能 幼児1人 同乗可能

※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。

日本製



R2 艶消し マットカームコーラル

- B オニクスブラック
- G 艶消し マットモスグリーン
- G2 ダスティミント
- T2 艶消し マットオーツページュ
- V3 艶消し マットネイビー



# ビビ・SX NEW

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約4.5時間	パワー 約31km	オートマチック 約35km	ロング 約53km

使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。

後子乗せ 装着可能 幼児1人 同乗可能

※子乗せの装着には別途アクセサリーの組み替えが必要

日本製



G2 艶消し マットモスグリーン

- S シャイニーシルバー
- T チェスナットブラウン
- V ソリッドネイビー

### 1 キャリア取り付け型サークル錠



狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

### 2 カルパワードライブユニット



従来モデルより  
900g  
軽量化!

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 3 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*2

### 4 大型スムーズインバスケット3



荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm。

### 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 6 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 9 テールアップサドル・ソフト

疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

### 8 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ

耐久性が高い。

### 10 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

### 11 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FM433	内装3段	26.6kg	136,000円(税込)	B G G2 R2 T2 V3	138cm以上	24型:71.0~86.0cm
26	BE-FM633	内装3段	27.3kg	※専用充電器含む		141cm以上	26型:74.0~89.0cm

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ

### 1 カルパワードライブユニット



従来モデルより  
900g  
軽量化!

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*2

### 3 スムースインオリジナル樹脂バスケット



荷物やカバンが傷つきにくい。高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mm。

### 4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 5 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 6 テールアップサドル・ソフト



疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

### 7 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

### 8 ステンレスリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)

後子乗せを装着する場合は、指定のリアキャリア(別売)に組み替えてください。また、指定のかるやかスタンド(別売)に組み替えることをお勧めします。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FS433	内装3段	24.3kg	122,000円(税込)	G2 S T V	138cm以上	24型:71.0~86.0cm
26	BE-FS633	内装3段	25.0kg	※専用充電器含む		141cm以上	26型:74.0~89.0cm

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・S・18 価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約42km	オートマチック 約54km	ロング 約80km

小さくて扱いやすい、18型タイヤのコンパクトモデル。



20.8kg  
軽量モデル  
(質量)



V ペールアクアブルー



B 艶消し マットジェットブラック



G グラスグリーン



T 艶消し マットベージュ



## 1 コンパクト設計

コンパクトで扱いやすく、駐輪も場所を取らない!

タイヤサイズ18型、全長約1,490mmのコンパクト設計で駐輪時の出し入れがラクです。マンションのエレベーターに載せられるサイズなので、自室での保管にも最適です。  
※日本産業規格における一般乗用エレベーターの最小サイズ(かご内部 幅1,400mm×奥行850mm)から対角線長を1,638mmと推定。  
※マンション内への自転車の持ち込みに関しては、お住まいのマンションの管理規約や使用細則をご確認ください。

エレベーターにも  
載せやすい!  
玄関での保管も!



## 2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 3 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*2

## 4 アルミ製パイプバスケット



コンパクトで荷物を傷つけにくい設計。高さ約190mm×奥行約270mm×幅約360mm。

## 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

## 6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 7 テールアップサドル・ライト

快適な乗り心地。

家族全員で使えて笑顔につながるスマートスタイル! /

みんなが乗れる“家族シェア”モデル!

小学生や、ご年配の小柄な方でも使いやすいコンパクトモデル。\*  
場所を取らないので自宅保管もしやすく家族共有として使いやすいモデルです。  
※乗車適応身長139cm以上

災害時にも活躍!

バッテリーに取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用可能  
・USB出力アダプター ▶ P.57

おすすめアクセサリ

スマホやタブレットの充電に便利!

ビビ・S・18の特長をWebでチェック!

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
18	BE-FSS832	内装3段	20.8kg	145,000円(税込) ※専用充電器含む	B G T V	139cm以上	68.5~84.0cm

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・SL

価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約31km	オートマチック 約37km	ロング 約57km

ショッピングモデル(24型)業界最軽量\*1の19.8kg台!



標準装備

フロントバスケット用エコバッグ

19.8kg  
軽量モデル  
(質量)



G パールピーコック



K パールオレンジ



T パールココアブラウン



V ディープブルーメタリック



# ビビ・SL・20

価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約30km	オートマチック 約35km	ロング 約50km

ショッピングモデル(20型)業界最軽量\*1! 小柄な方も使いやすい小径モデル。



標準装備

フロントバスケット用エコバッグ

19.5kg  
軽量モデル  
(質量)



G パールマニス



F クリスタルホワイト



T パールココアブラウン



V ディープブルーメタリック



最低地上高  
67cm

約5cm\*

## 1 優れた安定感

足つきがよく、乗り降り簡単

サドルの高さを従来品と比べて\*3 約5cm低くし、最低地上高67cmに。足をつきやすいので乗り降りの際や、停車時も安心です。



約7度  
軽減!\*

## 2 膝の負担を軽減

膝曲げらくちん 遠くへも快適に走れる

サドル位置を後退させることで、ペダリングの膝の曲げ伸ばしの負担を軽減し、よりラクに漕ぐことができます。

## 3 カルパワードライブユニット



従来モデル\*4より  
900g  
軽量化!

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 4 カーボン配合軽量バスケット



カーボン配合で軽さと剛性を兼ね備えたバスケット。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm。

## 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 6 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

## 8 テールアップサドル・ライト

快適な乗り心地。

## 9 フレーム一体アルミアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)



ビビ・SLの特長を動画でチェック!

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。 ⚠️ 本製品は軽量アルミアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FSL434	内装3段	19.8kg	147,000円(税込) ※専用充電器含む	G K T V	136cm以上	67.0~78.0cm

※1 2024年8月29日時点 型式認定を受けている国内電動アシスト自転車24型フロントバスケット、リアキャリア、両立スタンド標準装備モデルにおいて。 ※2 日本産業規格(自転車一分類、用語及び諸元)JIS D 9111:2024の『マタギ高さ』の定義より。 ※3 当社2021年発売モデル(BE-ELL432)と比較して。 ※4 当社2020年発売モデル。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ



## 1 駐輪ラックにも軽々乗せられる

軽量フレームとカーボンチップ配合バスケットを採用。日々のちょっとした持ち上げをもっと快適に。

※画像はビビ・SL

## 2 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。



従来モデル\*5より  
900g  
軽量化!

## 3 カーボン配合軽量バスケット



カーボン配合で軽さと剛性を兼ね備えたバスケット。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm。

## 4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 5 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 6 ソーラーオートテール3



太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

## 7 テールアップサドル・ライト

快適な乗り心地。

## 8 フレーム一体アルミアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)



ビビ・SL・20の特長を動画でチェック!

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。 ⚠️ 本製品は軽量アルミアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FSL033	内装3段	19.5kg	147,000円(税込) ※専用充電器含む	F G T V	136cm以上	67.0~78.0cm

※1 2024年8月29日時点 型式認定を受けている国内電動アシスト自転車20型フロントバスケット、リアキャリア、両立スタンド標準装備モデルにおいて。 ※2 日本産業規格(自転車一分類、用語及び諸元)JIS D 9111:2024の『マタギ高さ』の定義より。 ※3 当社2020年発売モデル。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALLET(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・L・押し歩き

価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約46km	オートマチック 約54km	ロング 約83km

押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。



V ディープブルーメタリック



T パールココアブラウン



# ビビ・L・20・押し歩き

価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約45km	オートマチック 約53km	ロング 約75km

押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。



T パールココアブラウン



V ディープブルーメタリック

### 1 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。<sup>※1</sup>

### 3 大型樹脂バスケット

買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。  
高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。

### 4 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

### 5 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 6 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

### 7 テールアップサドル・ライト

快適な座り心地。

### 8 ステンレスリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)



ビビ・L・押し歩きの特長を動画でチェック!

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FLW632	内装3段	23.3kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	T V	140cm以上	73.0~85.5cm

### 1 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。<sup>※2</sup>

### 3 大型樹脂バスケット

買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。  
高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。

### 4 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

### 5 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 6 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

### 7 テールアップサドル・ライト

快適な座り心地。

### 8 アルミアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)



ビビ・L・20・押し歩きの特長を動画でチェック!

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FLW032	内装3段	21.4kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	T V	136cm以上	69.0~81.5cm

## 自転車を押しながらラクラク上れる「押し歩きモード」

普段の生活の中で押し歩きをするシーンはたくさんあります!



### 歩道橋などの上り坂

歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。



### 駐輪場のスロープ

軽い力で押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。



### 乗り入れできない商店街

商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。



安全にお使い  
いただくために

押し歩きモード  
使い方はこちら



## 押し歩きモードに慣れるまでは、安全が確保できる場所で十分に練習してください

- 危険を感じたら、すぐに押し歩きボタンから指を離し、ブレーキをかけてください。
- 坂道の登り終わり、スロープの踊り場・曲がり角では押し歩きボタンから指を離してください。
- 押し歩きモードのときは、変速切替による急な加速や減速にご注意ください。
- 滑りやすい場所で押し歩きモードを使用するときは十分ご注意ください。(ぬれた路面/急な上り坂/Uターン/前輪制動状態)
- ずり下がり抑制機能はあくまで押し歩きモードのサポート機能です。上り坂で押し歩き中に押し歩きボタンから指が離れても、ずり下がり抑制機能が起動し、約10秒間、自転車が勢いよくずり下がることを抑制します。このサポート機能はあらゆる状況で自転車のずり下がり回避するものではありません。日常のブレーキ操作のかわりに絶対に使用しないでください。
- 詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ

※1 日本産業規格(自転車一分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マキ高さ』の定義より。  
※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ



# ビビ・L NEW

実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
充電時間	約4.0時間	パワー	オートマチック	ロング
		約46km	約54km	約83km



R2 ルージュローズ



G2 アイビーグリーン



T2 チェスナットブラウン



V2 ソリッドネイビー



# ビビライフ 価格改定

乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
充電時間	約5.0時間	パワー	オートマチック	ロング
		約56km	約67km	約99km



F フェザーホワイト



G ラプターグリーン



V Pファインブルー

**1 カルパワードライブユニット**



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

**2 くるピタ**



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*

**3 大型樹脂バスケット**



買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。

**4 液晶スイッチ5**



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

**5 足も灯4-LEDビームランプ2**




より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

**6 ソーラーオートテール3**



太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

**7 テールアップサドル・ソフト**



疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

**8 アルミアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)**



▲ チャイルドシートは取り付けできません。 ▲ 本製品は軽量アルミアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FL434	内装3段	22.2kg	147,000円(税込)	G2 R2 T2 V2	139cm以上	24型:72.5~85.0cm
26	BE-FL634	内装3段	22.7kg	※専用充電器含む		140cm以上	26型:73.5~86.0cm

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ

**1 大型スムーズインバスケット3/大型リアバスケット**



荷物が多くても大容量で安心! 前後に大容量バスケットを標準装備。たくさんの荷物を安心して運ぶことができます。

**2 らくらくロック**



ハンドル部で前輪錠の施錠・解錠ができるので屈まずラクラク。

**3 カルパワードライブユニット**

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

**4 液晶スイッチ5**

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

**5 足も灯4-LEDビームランプ2**

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

**6 ダブルソーラーオートテール4**

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

**7 耐リム打ちパンクタイヤ**

パンクのリスクを軽減。

**8 テールアップサドル・ソフト**

疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

**9 サドルガードマン**

簡単にサドルが抜き取れない。

**10 パーキングブレーキ**

坂道などでの停車時に使用。

**11 後輪ダブルブレーキ**

左右の後輪ブレーキが同時に掛かる。

**12 可変式スイング機構**



乗る方に合わせて角度(10度・25度)調節が可能。固定(0度)も可能。

**アクセサリ**

**雨の日も安心**

・リアバスケットカバー SAR128  
メーカー希望小売価格 **2,900円(税込)**  
※ポリエステル製

**雨や埃から守る**

・サイクルカバー SAR059  
メーカー希望小売価格 **7,750円(税込)**  
※ポリエステル製

**ビビライフが試乗できる店舗をチェック!**



▲ 三輪自転車をお求めの方に  
● この自転車は一般の自転車や三輪車とは構造や機能が異なっています。● 一般の自転車に比べ操作性が悪く、傾いた道路や段差のある道路では、乗り方によってはハンドルがとられ、ふらついたり転倒する恐れがあります。● 安全な場所で十分練習してからご使用ください。● 走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意してください。● 自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度にする固定金具が付属しています。ただし、取り付けることによって操作性が悪くなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら、固定金具を外されることをおすすめします。なお、安全のため、取り付け・取り外しは販売店にご依頼ください。

▲ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
前18 後16	BE-FU832	内装3段	32.3kg	238,000円(税込)	F G V	136cm以上	68.5~83.5cm
				※専用充電器含む			

※1 日本産業規格(自転車分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マタギ高さ』の定義より。

アクセサリ一覧/推奨表はP.56~57へ

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に！

※アクセサリの取り付け費は別料金となります。  
※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。



**リアバスケット**  
NCB2136 (ブラック) NCB2137 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **4,240円** (税込)  
※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm



**リアバスケット**  
NCB2184 (ブラック) NCB2185 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **4,250円** (税込)  
※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約360mm



**リアバスケット**  
SCB207AS (ブラウン) SCB208AS (ガンメタ)  
メーカー希望小売価格 **4,260円** (税込)  
※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約470mm×幅約330mm



**リアバスケット**  
NCB1954 (ブラック) NCB2024 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **4,700円** (税込)  
※スチール製 ※高さ約250mm×奥行約460mm×幅約360mm



**リアバスケット**  
NCB2190S (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **5,300円** (税込)  
※スチール製 ※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



**フロント用バスケットカバー**  
NAR183 (ブラック) NAR184 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **5,300円** (税込)  
※容量アップ機能採用 ※ポリエステル100%



**フロント用バスケットカバー** **NEW**  
NSAR153-B (ブラック) NSAR153-N (グレー) NSAR153-T (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **5,000円** (税込)  
※ロールトップ機能採用  
※容量アップ機能採用  
※反射テープ付  
※ポリエステル100% 撥水加工



**フロント用バスケットカバー**  
NAR171 (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **1,700円** (税込)  
※盗難防止、荷物とび出し防止  
※バスケット本体は付属しません



**フロントバスケット用エコバッグ**  
NCY716S (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **1,850円** (税込)  
※肩掛けできるトートバッグタイプ  
※バスケット本体は付属しません



**リア用バスケットカバー**  
NAR188 (ブラック) NAR189 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **6,000円** (税込)  
※NCB2184/NCB2185/NCB1954/NCB2024用  
※容量アップ機能採用 ※ポリエステル100%



**リア用バスケットカバー** **NEW**  
NSAR154-B (ブラック) NSAR154-N (グレー) NSAR154-T (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **5,600円** (税込)  
※NCB2184/NCB2185/SCB207AS/SCB208AS/NCB1954/NCB2024/NCB2190S用  
※ロールトップ機能採用  
※容量アップ機能採用  
※反射テープ付  
※ポリエステル100% 撥水加工



**リア用バスケットカバー**  
NAR165 (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **4,650円** (税込)  
※NCB2136/NCB2137用  
※高品質生地採用  
※ポリエステル100%  
※日本製




**サイクルカバー**  
SAR139 メーカー希望小売価格 **4,850円** (税込)  
※B型 (シティモデル用)  
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm  
SAR140 メーカー希望小売価格 **5,200円** (税込)  
※C型 (リアバスケット装着モデル用)  
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm  
SAR141 メーカー希望小売価格 **5,450円** (税込)  
※D型 (前後チャイルドシート装着モデル用)  
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm



**チャイルドシート (前用)**  
NCD510S (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **16,940円** (税込)  
※樹脂製  
※ヘッドレストスライド式  
※SG規格認証商品



**チャイルドシート (後用)**  
NCD515S (ブラック) NCD516S (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **23,500円** (税込)  
※樹脂製  
※ヘッドレストスライド式  
※ビビ・SXに装着する場合、リアキャリア (NCR1709S/NCR1710S) に組み替えてください。また、かろやかスタンド (NCS1196/NCS1195) に組み替えることをお勧めします。  
※SG規格認証商品



**リアキャリア** **NEW**  
NCR1709S (24型) NCR1710S (26型)  
メーカー希望小売価格 **7,500円** (税込)  
※ステンレス製  
※クラス27



**かろやかスタンド**  
NCS1196 (24型) NCS1195 (26型)  
メーカー希望小売価格 **4,650円** (税込)  
※CP仕上げ

⚠️ チャイルドシート (後用) は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠️ 幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乘せることができるのは幼児1人のみです。 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。  
〈ビビ・EX/ビビ・DX/ビビ・MXの注意事項〉※チャイルドシート (前用) とチャイルドシート (後用) を同時に使用することは都道府県の道路交通規則で禁止されています。



**ひったくり防止ネット**  
SAR1144B (ブラック) SAR1144T (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **1,300円** (税込)  
※樹脂製 ※フロント・リア兼用



**ミニU型ロック**  
NSAJ087-B (ブラック) NSAJ087-M (ピンク)  
メーカー希望小売価格 **4,000円** (税込)  
※バッテリーなどの盗難防止



**直付けサドル**  
NSS2220S (ブラウン) NSS2221S (ブラック)  
※対応シートポスト径φ25.4  
NSS2233S (ブラウン) NSS2234S (ブラック)  
※対応シートポスト径φ27.2  
メーカー希望小売価格 **3,600円** (税込)  
※パネ付サドルと比較して、約3cm~4cm低くなります。



**電子キー (スベア用)**  
NAJ532S  
**オープン価格**  
※電子キーは追加で2個まで登録可能です。  
※高さ約82mm×奥行約21mm×幅約33mm



**幼児用ヘルメット XSサイズ**  
NAY009 (マットブラック) NAY010 (マットレッド) NAY011 (マットネイビー) NAY012 (マットカーキ) NAY013 (マットイエロー) NAY014 (マットオレンジ)  
メーカー希望小売価格 **5,200円** (税込)  
※サイズ:46cm~52cm ※質量:約366g  
※ステッカー付 ※SG規格認証商品



**幼児用ヘルメット Sサイズ**  
NAY015 (マットブラック) NAY016 (マットレッド) NAY017 (マットカーキ) NAY018 (マットオレンジ)  
メーカー希望小売価格 **5,700円** (税込)  
※サイズ:52cm~56cm ※質量:約398g  
※ステッカー付 ※SG規格認証商品



**ヘルメット M/Lサイズ**  
NAY019 (マットブラック) NAY020 (マットネイビー) NAY021 (マットカーキ)  
メーカー希望小売価格 **6,000円** (税込)  
※サイズ:57cm~60cm未満  
※質量:約430g  
※SG規格認証商品



**USB出力アダプター**  
NKU001  
メーカー希望小売価格 **2,950円** (税込)  
※USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能  
※16Ahバッテリーならスマートフォン (容量:約3,000mAh相当) 約20回の充電が可能 (モバイルバッテリーと同等の3.6V換算した場合、約12,000mAhに相当)

## ビビ アクセサリー推奨表

●...メーカー推奨アクセサリ ○...他のアクセサリと併用  
—...装着不可 標準...車体本体に標準装備

品名	品番	メーカー希望小売価格 (税込)	仕様	ビビ・EX	ビビ・DX	ビビ・MX	ビビ・SX	ビビ・S・18	ビビ・SL	ビビ・SL・20	ビビ・L・押し歩き	ビビ・L・20・押し歩き	ビビ・L	ビビライフ
				BE-FE433 BE-FE633	BE-FD433 BE-FD633	BE-FM433 BE-FM633	BE-FS433 BE-FS633	BE-FSS832	BE-FSL434	BE-FSL033	BE-FLW632	BE-FLW032	BE-FL434 BE-FL634	BE-FU832
リアバスケット	NCB2136/NCB2137	4,240円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	NCB2184/NCB2185	4,250円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—
	SCB207AS/SCB208AS	4,260円	ブラウン/ガンメタ	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—
	NCB1954/NCB2024	4,700円	ブラック/ブラウン	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—
	NCB2190S	5,300円	ブラック	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
フロント用バスケットカバー	NAR183/NAR184	5,300円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	NSAR153-B/NSAR153-N/NSAR153-T	5,000円	ブラック/グレー/ブラウン	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
フロントバスケット用エコバッグ	NCY716S	1,850円	ブラック	—	—	—	—	—	標準	標準	—	—	—	—
	NAR188/NAR189	6,000円	ブラック/ブラウン	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—
リア用バスケットカバー	NSAR154-B/NSAR154-N/NSAR154-T	5,600円	ブラック/グレー/ブラウン	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—
	NAR165	4,650円	ブラック	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—
サイクルカバー	SAR139	4,850円	B型 (シティモデル用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	SAR140	5,200円	C型 (リアバスケット装着モデル用)	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—
SAR141	5,450円	D型 (前後チャイルドシート装着モデル用)	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
チャイルドシート (前用)	NCD510S	16,940円	ブラック	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
チャイルドシート (後用)	NCD515S	23,500円	ブラック	—	●	—	●*1	—	—	—	—	—	—	—
	NCD516S	23,500円	ブラック	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
リアキャリア	NCR1709S/NCR1710S	7,500円	24型/26型	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
かろやかスタンド	NCS1196/NCS1195	4,650円	24型/26型	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
ひったくり防止ネット	SAR1144B/SAR1144T	1,300円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ミニU型ロック	NSAJ087-B/NSAJ087-M	4,000円	バッテリー盗難防止用 ブラック/ピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
直付けサドル	NSS2220S/NSS2221S	3,600円	ブラウン/ブラック 対応シートポスト径φ25.4	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	NSS2233S/NSS2234S	3,600円	ブラウン/ブラック 対応シートポスト径φ27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
電子キー (スベア用)	NAJ532S	オープン価格	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*1 装着時はリアキャリア (NCR1709S/NCR1710S) に組み替えてください。また、かろやかスタンド (NCS1196/NCS1195) に組み替えることをお勧めします。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALT (スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車

ティモシリーズ  
**TiMO**  
アクティブな毎日に  
心弾むワクワクを



# TiMO

登下校。友達との寄り道。休日のサイクリング。  
いつもと違う道を通れば新たな発見があるかも。  
さあ。日常の中の非日常を見つけにいこう。

**Check!** Webサイトは2024年11月1日(金)公開予定です。

万一盗難にあっても4,400円(税込)で新車をもう1台! 加入方法など詳しくはこちら

**3年間盗難補償キャンペーン**

※防犯登録料が別途必要です。

ご購入期間 2024年11月1日(金)~2025年6月2日(月)  
お申込み期限 2025年6月2日(月)まで





Life with TiMO  
**01**

毎日使うからとっても頑丈なスポークだと安心だね

学校まで結構距離があるのにどうして電車で通学しないの?ってよく聞かれるけど、私は自転車が好き。朝の澄んだ風が昨日のモヤモヤもフーッと吹き飛ばしてくれるから。



Life with TiMO  
**02**

学校帰り、友達とふたりでテスト勉強。お互いの得意な教科を教え合って、これってすごく効率いい勉強法じゃない!? ふたりで過去最高点を取ろう!!

スクールバッグが  
すっぽり入るサイズだから  
参考書がいっぱいでも  
大丈夫

※最大積載量3kg



Life with TiMO  
**03**



家でゲームも楽しいけど、最近は友達と近所のバスケットコートで遊ぶのにハマってる。最初は全然だったスリーポイントもだんだん決められるようになってきた! 俺って意外とバスケット得意かも??



毎日使っても  
充電の手間が少なくて  
うれしい

パンクの予防に

**空気入れタイミングお知らせ機能**

タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。\*1適正なタイヤ空気圧を保つことで、リム打ちパンクやタイヤ・チューブ劣化を予防し、バッテリー消費を軽減します。



停止時や電源OFF時に液晶画面でお知らせ

中速域からの伸びが心地いい!

**カルパワードライブユニット**

従来品\*2ではスピードの伸びがもの足りなかった中速域からのアシスト力をプラス。平坦な道でのスピードの伸びを向上させ、より快適な走りを実現。

【従来品\*2】  
低速域 → 中速域  
スピードの伸びが低下

【カルパワードライブユニット】  
低速域 → 中速域  
スピードがグンと伸びる

充電の手間が少なくていい!

**小型大容量バッテリー**

家から約10分の学校まで1日1往復する場合16.0Ahバッテリーなら2週間に1回の充電でOK! \*3



大容量 **16.0Ah**

少ない充電回数

長距離走行可能

スクールバッグがまっすぐ入るから中身が安心!

**ワイドバスケット**

ティモシリーズのバスケットは全て幅約460mm。スクールバッグをタテにしなくても楽々入って便利。



とても丈夫だから3年間安心して乗れそう!

**極太スポーク**

長距離走行も可能な極太スポークを採用したタフな設計の車輪まわり。



1つのキーで3箇所をロック。盗難も安心!

**1キー3ロック**

1つのキーで後輪サークル錠、バッテリーロック、ワイヤ錠の3つを施錠・解錠可能。キーを管理する煩わしさと、盗難の不安を軽減。\*スペアキー2本付



\*1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。  
\*2 当社2020年発売モデル  
\*3 1日約3km走行。平均9km/hで想定。上記充電頻度・走行可能距離・走行可能時間はバッテリーが最も良い状態で算出した理論上の数値です。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際の充電頻度・走行可能距離・走行可能時間は異なる場合があります。走行可能距離・走行可能時間は満充電後バッテリー残量がなくなるまでに走行できる距離・時間の目安です。同容量バッテリーでも、車種によって走行可能距離・走行可能時間は異なります。ペダルが重くなる使い方(上り坂や荷物が多い等)ほど、バッテリーは早く消費します。用途に合わせて変速機等をご活用ください。走行距離・走行可能時間は走行モード「パワー」で使用した場合のもので、走行モードによっても距離や時間が異なります。

パナソニック電動アシスト自転車  
**通学・通勤シミュレーション**

いつもの通学・通勤スタイルと電動アシスト自転車を比べてみよう!



動画一覧  
特長を動画でチェック!





# ティモ・S

NEW  
2024年11月  
発売予定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。

後子乗せ 装着可能  
幼児1人 同乗可能  
EAA  
日本製  
MADE IN JAPAN

※子乗せの装着にはドレスガードの組み付けが必要

標準装備  
ワイヤ錠付 (1キー3ロック)  
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能



N 艶消し マットビエールグレー



### 1 ゆったり乗れる設計



①、②のサイズを長めに設計。乗車適応身長(目安)も147cm以上でゆったり乗れる。

### 2 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

### 3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 4 ワイドロッドバスケット2



太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。

### 5 極太スポーク(前#13/後#12)

タフな足まわり。

### 6 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 7 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 8 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 9 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※3

### 10 ソフトクッションサドル

座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。

### 11 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

### 12 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

### 13 キャリア取り付け型サークル錠

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTS633	内装3段	27.1kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B F2 G2 N V	147cm以上	78.0~96.0cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 当社2020年発売モデル。 ※3 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.65へ



# ティモ・A

NEW  
2024年11月  
発売予定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

忙しい毎日を駆け抜けるアクティブモデル。

後子乗せ 装着可能  
幼児1人 同乗可能  
EAA  
日本製  
MADE IN JAPAN

※子乗せの装着にはドレスガードの組み付けが必要

標準装備  
ワイヤ錠付 (1キー3ロック)  
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能



R マチュアレッド



### 1 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

### 2 カルパワードライブユニット




シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 3 ワイドロッドバスケット2



太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。

### 4 極太スポーク(前#13/後#12)



タフな足まわり。

### 5 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 8 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※3

### 9 ワイドテリヤサドル

サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。

### 10 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

### 11 キャリア取り付け型サークル錠

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTA634	内装3段	26.6kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B R T V	141cm以上	74.0~86.5cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 当社2020年発売モデル。 ※3 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.65へ

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ティモ・DX

NEW  
2024年11月  
発売予定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約46km	オートマチック 約58km	ロング 約75km

内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。



標準装備  
ワイヤ錠付  
(1キー3ロック)  
後輪サークル錠と  
同じキーで  
施錠・解錠が可能



G マウンテングリーン



B2 オニキスブラック



S シャイニーシルバー



V2 インディゴブルーメタリック



# ティモ・MX

NEW  
2024年11月  
発売予定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約44km	オートマチック 約53km	ロング 約80km

身長139cmから乗れる、中学生にもおすすめの通学モデル。



標準装備  
ワイヤ錠付  
(1キー3ロック)  
後輪サークル錠と  
同じキーで  
施錠・解錠が可能



S シャイニーシルバー



B オニキスブラック

### 1 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。<sup>※1</sup>

### 2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 3 ワイドステンレスバスケット



大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。高さ約260mm×奥行約310mm×幅約460mm。

### 4 ステンレスリム & 極太スポーク (前#13/後#12)



タフな足まわり。

### 5 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ

耐久性が高い。

### 6 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 7 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 8 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 9 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。<sup>※3</sup>

### 10 ソフトクッションサドル

座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。

### 11 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

### 12 ステンレスリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
27	BE-FTD753	内装5段	28.7kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B2 G S V2	149cm以上	79.0~94.5cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 当社2020年発売モデル。 ※3 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.65へ▶

### 1 小柄な方も乗りやすいフレーム設計



身長139cmから乗れる

サドル最低地上高720mm、適応身長139cm以上。小柄な方も乗りやすいサイズ感。

中学生にも  
オススメ!

### 2 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。<sup>※1</sup>

### 3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 4 ワイドステンレスバスケット

大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。高さ約260mm×奥行約310mm×幅約460mm。

### 5 ステンレスリム & 極太スポーク (前#13/後#12)

タフな足まわり。

### 6 足楽タイヤ & 肉厚チューブ<sup>※3</sup>

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 9 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 10 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。<sup>※4</sup>

### 7 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 8 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 11 テールアップサドル・ライト

快適な座り心地。

### 12 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

### 13 ステンレスリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTM632	内装3段	27.3kg	145,000円(税込) ※専用充電器含む	B S	139cm以上	72.0~89.0cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 当社2020年発売モデル。 ※3 「足楽」は井上ゴム工業株式会社の登録商標です。 ※4 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.65へ▶

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT (スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# ティモ・L

**NEW**  
2024年11月  
発売予定

バッテリー容量		
充電時間	約5.0時間	
走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
パワー	オートマチック	ロング
約59km	約70km	約107km

毎日の通学を快適に！機能充実のスタンダードモデル。

**後子寄せ** 装着可能  
**幼児1人** 同乗可能  
**日本製** MADE IN JAPAN

※子寄せの装着にはドレスガードの組み付けが必要

**標準装備**

**ワイヤ錠付 (1キー3ロック)**

後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能



**V 艶消し** マットレトロブルー

**1 空気入れタイミングお知らせ機能**



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。<sup>※1</sup>

**2 カルパードライブユニット**



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

**3 籐風バスケット 2**



スクールバッグが収まりやすく、底面&サイドの網目が細かく物が落ちにくい設計。高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm

**4 ステンレスリム & 極太スポーク (前#13/後#12)**



タフな足まわり。

**5 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ**

耐久性が高い。

**6 液晶スイッチ 5**



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

**7 リトルLEDビームランプ 2**

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

**8 ソーラーオートテール 3**

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

**9 くるびタ**

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。<sup>※3</sup>

**10 ワイドテリヤサドル**

サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。

**11 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)**

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

**12 キャリア取り付け型サークル錠**

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTL633	内装3段	26.8kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	<b>B</b> <b>F2</b> <b>N</b> <b>V</b>	141cm以上	74.0~86.5cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 当社2020年発売モデル。 ※3 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.65へ



## ティモ アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に！



<b>リアバスケット</b> NCB2136(ブラック) NCB2137(ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>4,240円(税込)</b> ※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm	<b>リアバスケット</b> NCB2184(ブラック) NCB2185(ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>4,250円(税込)</b> ※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約360mm	<b>リアバスケット</b> SCB207AS(ブラウン) SCB208AS(ガンメタ) メーカー希望小売価格 <b>4,260円(税込)</b> ※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約470mm×幅約330mm	<b>リアバスケット</b> NCB1954(ブラック) NCB2024(ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>4,700円(税込)</b> ※スチール製 ※高さ約250mm×奥行約460mm×幅約360mm	<b>リアバスケット</b> NCB2190S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>5,300円(税込)</b> ※スチール製 ※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm
--	--	--	--	--



<b>フロント用バスケットカバー NEW</b> NSAR155-B(ブラック) NSAR155-N(グレー) NSAR155-T(ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>5,700円(税込)</b> ※容量アップ機能採用 ※反射テープ付 ※ポリエステル100% 撥水加工	<b>フロント用バスケットカバー NEW</b> NSAR153-B(ブラック) NSAR153-N(グレー) NSAR153-T(ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>5,000円(税込)</b> ※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用 ※反射テープ付 ※ポリエステル100% 撥水加工	<b>リア用バスケットカバー</b> NAR188(ブラック) NAR189(ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>6,000円(税込)</b> ※NCB2184/NCB2185/NCB1954/NCB2024用 ※容量アップ機能採用 ※ポリエステル100%	<b>リア用バスケットカバー NEW</b> NSAR154-B(ブラック) NSAR154-N(グレー) NSAR154-T(ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>5,600円(税込)</b> ※NCB2184/NCB2185/SCB207AS/SCB208AS/NCB1954/NCB2024/NCB2190S用 ※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用 ※反射テープ付 ※ポリエステル100% 撥水加工
---	---	--	--



<b>リア用バスケットカバー</b> NAR165(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>4,650円(税込)</b> ※NCB2136/NCB2137用 ※ポリエステル100%	<b>サイクルカバー</b> SAR139 メーカー希望小売価格 <b>4,850円(税込)</b> ※B型(シティモデル用) ※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm SAR140 メーカー希望小売価格 <b>5,200円(税込)</b> ※C型(リアバスケット装着モデル用) ※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm SAR141 メーカー希望小売価格 <b>5,450円(税込)</b> ※D型(前後チャイルドシート装着モデル用) ※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm	<b>チャイルドシート(後用)</b> NCD516S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>23,500円(税込)</b> ※樹脂製 ※ヘッドレストスライド式 ※装着時は、付属のドレスガードを取り付けてください。 ※SG規格認証商品	<b>ドレスガード NEW</b> NAD377S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>1,200円(税込)</b> NAD330S(ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>1,400円(税込)</b>	<b>直付けサドル</b> NSS2220S(ブラウン) NSS2221S(ブラック) ※対応シートポスト径φ25.4 NSS2233S(ブラウン) NSS2234S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>3,600円(税込)</b> ※バネ付サドルと比較して、約3cm~4cm低くなります。
--	--	--	---	--

<b>幼児用ヘルメット XSサイズ</b> NAY009(マットブラック) NAY010(マットレッド) NAY011(マットネイビー) NAY012(マットカーキ) NAY013(マットイエロー) NAY014(マットオレンジ) メーカー希望小売価格 <b>5,200円(税込)</b> ※サイズ:46cm~52cm ※質量:約366g ※ステッカー付 ※SG規格認証商品	<b>幼児用ヘルメット Sサイズ</b> NAY015(マットブラック) NAY016(マットレッド) NAY017(マットカーキ) NAY018(マットオレンジ) メーカー希望小売価格 <b>5,700円(税込)</b> ※サイズ:52cm~56cm ※質量:約398g ※ステッカー付 ※SG規格認証商品	<b>ヘルメット M/Lサイズ</b> NAY019(マットブラック) NAY020(マットネイビー) NAY021(マットカーキ) メーカー希望小売価格 <b>6,000円(税込)</b> ※サイズ:57cm~60cm未満 ※質量:約430g ※SG規格認証商品	<b>USB出力アダプター</b> NKU001 メーカー希望小売価格 <b>2,950円(税込)</b> ※USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能 ※16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)約20回の充電が可能(モバイルバッテリーと同等の3.6V換算した場合、約112,000mAhに相当)
---	---	---	---

### ティモ アクセサリー推奨表

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)	仕様	ティモ・S	ティモ・A	ティモ・DX	ティモ・MX	ティモ・L
				BE-FTS633	BE-FTA634	BE-FTD753	BE-FTM632	BE-FTL633
リアバスケット	NCB2136/NCB2137	4,240円	ブラック/ブラウン	●	●	—	—	●
	NCB2184/NCB2185	4,250円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	●
	SCB207AS/SCB208AS	4,260円	ブラウン/ガンメタ	●	●	●	●	●
	NCB1954/NCB2024	4,700円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	●
	NCB2190S	5,300円	ブラック	●	●	●	●	●
フロント用バスケットカバー	NSAR155-B/NSAR155-N/NSAR155-T	5,700円	ブラック/グレー/ブラウン	●	●	●	●	●
	NSAR153-B/NSAR153-N/NSAR153-T	5,000円	ブラック/グレー/ブラウン	●	●	●	●	●
リア用バスケットカバー	NAR188/NAR189	6,000円	ブラック/ブラウン	○	○	○	○	○
	NSAR154-B/NSAR154-N/NSAR154-T	5,600円	ブラック/グレー/ブラウン	○	○	○	○	○
	NAR165	4,650円	ブラック	○	○	—	—	○
サイクルカバー	SAR139	4,850円	B型(シティモデル用)	●	●	●	●	●
	SAR140	5,200円	C型(リアバスケット装着モデル用)	○	○	○	○	○
	SAR141	5,450円	D型(前後チャイルドシート装着モデル用)	○	○	—	—	○
チャイルドシート(後用)	NCD516S	23,500円	ブラック	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	—	—	● <sup>※1</sup>
ドレスガード	NAD377S	1,200円	ブラック	●	●	—	—	—
	NAD330S	1,400円	ブラウン	—	—	—	—	—
直付けサドル	NSS2220S/NSS2221S	3,600円	ブラウン/ブラック シートポスト径φ25.4	●	—	●	●	—
	NSS2233S/NSS2234S	3,600円	ブラウン/ブラック シートポスト径φ27.2	—	●	—	—	●

※1 装着時はドレスガード(NAD377S/NAD330S)を組み付けてください。  
 ⚠️ チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。  
 ⚠️ 幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乘せることができるのは幼児1人のみです。  
 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

子寄せモデル  
ショッピングモデル  
通学モデル  
スポーツ&ファッションモデル  
X E A L T (スポーツモデル)  
ビジネスモデル  
一般自転車

# プロム

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)					
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー		オートマチック		ロング	
		BE-FPR011	BE-FPR031	BE-FPR011	BE-FPR031	BE-FPR011	BE-FPR031
		約50km	約45km	約61km	約57km	約96km	約93km

コンパクトで取り回しのしやすい軽量(17.4kg)の電動アシスト自転車。上り坂に便利な内装3段モデルも。



標準装備  
ワイヤ錠付 (1キー2ロック)  
バッテリー脱着と  
同じキーで  
施錠・解錠が可能

BE-FPR011 BE-FPR031  
17.4kg 18.0kg  
軽量モデル  
(質量)



T ライトフォーンベージュ  
※ T の画像は BE-FPR031



F クリスタルホワイト  
※ F の画像は BE-FPR031



P ダーククリヤーパープル  
※ P の画像は BE-FPR011



V ビーコックブルー  
※ V の画像は BE-FPR011

# SW

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		オートマチック
8.0Ah	充電時間 約4.5時間			約36km

ライフステージに合わせてスタイルを切り替える  
シンプル操作の電動アシスト自転車。



※子乗せの装着には別途アクセサリの組み替えが必要

標準装備  
ワイヤ錠付 (1キー2ロック)  
バッテリー脱着と  
同じキーで  
施錠・解錠が可能



G ブルーイッシュグリーンメタリック



B 艶消し マットジェットブラック



N 艶消し マットクラウドグレー

## 1 軽量・コンパクト設計



駐輪など、日々の持ち上げもラクラク!  
一般的な電動アシスト自転車※1に比べ約9kgも軽い。小径車輪、軽量アルミフレームの採用で小回りが利き、取り回しもしやすい。

## 6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 2 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。  
従来モデルより  
900g  
軽量化

## 3 スポーツワイドサドル

軽さと座り心地を両立。

## 4 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

## 5 液晶スイッチ5



## 7 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター一周りを発光させることで高い視認性を実現。

## プロム アクセサリーシミュレーション

アクセサリを付けた時のイメージと価格を簡単にチェック!



## 1 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。  
従来モデルより  
900g  
軽量化

## 3 テールアップサドル・ライト



快適な座り心地。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。

## 5 シンプルスイッチ



電源オン・オフだけのシンプル操作。

## 2 くるびタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※2

## 4 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取られない。

## 6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。ライト常時点灯。

## 7 フロントキャリア

オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

## SW アクセサリーシミュレーション

アクセサリを付けた時のイメージと価格を簡単にチェック!



後子乗せを装着する場合は、指定のリアカリア・両立スタンド・ドレスガード・錠前(全て別売)に組み替えてください。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FPR011	—	17.4kg	140,000円(税込) ※専用充電器含む	F P T V	142~173cm	74.5~90.0cm
	BE-FPR031	内装3段	18.0kg	145,000円(税込) ※専用充電器含む			

※1 当社ロングセラーモデル BE-FD633 (27.7kg) ※2 当社2020年発売モデル。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~75へ

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
前20x1.75HE 後20x2.125HE	BE-FSW011	—	20.8kg	107,000円(税込) ※専用充電器含む	B G N	145cm以上	76.5~92.5cm

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~75へ

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT (スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車

# EZ

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約31km	オートマチック 約35km	ロング 約55km



標準装備  
ワイヤ錠付 (1キー2ロック)  
バッテリー脱着と  
同じキーで  
施錠・解錠が可能



T スバックブラウン



B 艶消し マットナイト



G 艶消し マットオリーブ

# BP02

ビームスとの共同開発。  
クルーズする電動アシスト自転車。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約46km	オートマチック 約54km	ロング 約78km



標準装備  
ワイヤ錠付(1キー2ロック)  
バッテリー脱着と同じキーで  
施錠・解錠が可能



M 艶消し コットンピンク



B シャドウブラック



V 艶消し デニムブルー

### 1 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。  
従来モデルより  
**900g**  
軽量化!

### 3 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

### 5 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 7 フレームキャリア

最大積載量1kg。

### 2 極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)

EZの個性を主張するワイルドなタイヤ。(タイヤの太さ約55mm)

### 4 液晶スイッチ5

バッテリー残量表示  
残り走行時間表示  
残り走行距離表示

### 6 アルミフロントキャリア

最大積載量2kg。

### 8 アルミアリアキャリア

最大積載量10kg。

おすすめアクセサリ  
買い物などの  
日常使いも便利に!



### 自分好みにカスタマイズ!

- ・フロントバスケット
  - ・両立スタンド
  - ・ドロヨケセット
- ▶ P.74~P.75

### ビームスとの共同開発商品



### 郊外でも街中でも スタイリッシュに乗れる

ビームスの創造性とパナソニックの技術が掛け合わせたコラボ商品(2016年より発売開始)。乗ること自体を楽しめるようにと、ビーチクルーザーをイメージしたデザインが特徴的。

### 6 アルミフロントキャリア

荷台ロープかけ用フック付。最大積載量3kg。

### 1 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 ワイドサドル

ゆったりと安定した乗り心地。

### 3 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

### 4 液晶スイッチ5

バッテリー残量表示  
残り走行時間表示  
残り走行距離表示

### 5 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 7 アルミアリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)

BEAMSロゴ入りのリアキャリア。



おすすめアクセサリ  
自分好みにカスタマイズ!  
・フロントバスケット  
・両立スタンド  
・ドロヨケ(ロング)  
▶ P.74~P.75

### イメージ動画

BEAMSテレビ「Panasonic×BEAMS」  
https://youtu.be/L\_9fWfnjUo

### 共同開発秘話

BEAMSテレビ「BEAMS TEAM JAPAN プロジェクト Vol.6 Panasonic × BEAMS」  
https://youtu.be/WDOPRU8w6eA

※動画内に出てくる商品は撮影当時のものです。カラーや仕様は現在の商品とは異なります。

※各キャリアには荷台ロープかけ用フックが付いているので、荷台用ロープ等で必ず荷物を固定してください。 ⚠ この自転車は一般自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。 ⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FZ031	内装3段	22.0kg	147,000円(税込) ※専用充電器含む	B G T	149~181cm	78.0~94.0cm

※1 当社2020年発売モデル。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~75へ▶

※各キャリアには荷台ロープかけ用フックが付いているので、荷台用ロープ等で必ず荷物を固定してください。 ⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FZC631	内装3段	25.1kg	163,000円(税込) ※専用充電器含む	B M V	149~184cm	79.0~95.5cm

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~75へ▶

SPORTS & FASHION

# グリッター

**NEW**  
2024年12月  
発売予定

バッテリー容量	12.0Ah	充電時間	約4.0時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
				パワー 約42km
				オートマチック 約54km
				ロング 約80km

GLITTER 日本製

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。

標準装備  
フロントバスケット用エコバッグ



F パールストーンホワイト



G 艶消し マットオリーブ



R ダークレッドローズ



T 艶消し マットオーソージュー

SPORTS & FASHION

# オフタイム

バッテリー容量	8.0Ah	充電時間	約3.0時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
				パワー 約30km
				オートマチック 約38km
				ロング 約53km

OFF TIME 日本製

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。

標準装備  
ワイヤ錠付 (1キー2ロック)

バッテリー脱着と  
同じキーで  
施錠・解錠が可能



V 艶消し スムースブルー



折りたたみ時



B 艶消し マットジェットブラック



G 艶消し マットオリーブ×デザイートイエロー



R ソニックローズレッド

### 1 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*

### 3 スリムバスケット



横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。高さ約280mm×奥行約380mm×幅約330mm。

### 4 ワイドテリヤサドル



レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。

### 5 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

### 6 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 7 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 8 かるやかスタンド

ラクにスタンドが立てられる。

### 9 大型サークル錠

手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

### 1 折りたたみフレーム



車に載せて好きな場所に持っていける!

### とってもコンパクト

軽量アルミフレームで車載もしやすい。  
[折りたたみ時サイズ:  
高さ約67cm×長さ約88cm×幅(奥行)約49cm。]

### 2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 3 外装7段変速 47T×12-28T



よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて最適な変速を実現する外装7段変速。

### 4 スポーツサドル



長距離走行でも疲れにくい幅172mmのワイドサドル。(SELLE ROYAL MILO PLUS)

### 5 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

### 6 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 7 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FGL032	内装3段	24.6kg	143,000円(税込) ※専用充電器含む	F G R T	139cm以上	71.5~87.0cm

※1 当社2020年発売モデル。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~75へ

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。 ⚠️ 車輪の小さな折りたたみ車は他のモデルに比べて走行安定性が低くなります。安全を確保できる場所で十分練習してからご使用ください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
前18 後20	BE-FW071	外装7段	19.8kg	158,000円(税込) ※専用充電器含む	B G R V	149~185cm	79.0~95.5cm

※1 当社2020年発売モデル。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~75へ

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT (スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車

SPORTS & FASHION

# ハリヤ

アルミフォーミングフレーム&  
フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約45m	オートマチック 約54km	ロング 約73km



**標準装備**  
ワイヤ錠付 (1キー2ロック)  
バッテリー脱着と  
同じキーで  
施錠・解錠が可能



F クリスタルホワイト



G グラスグリーンビター



V2 艶消し マットグレイッシュネイビー

K パールオレンジ

### 1 フロントサスペンション (ロックアウト機構付)



平坦路やパワーを逃したくない時は、サスペンションをロックすることで、走行性能がアップします。下りや路面の凸凹が多い時はオープンにすることで、走行中の衝撃を緩和。

### 2 外装7段変速 41T×12-28T



よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。

### 3 セミスリックタイヤ(26×1.90HE)



衝撃の吸収性が高く、快適な乗り心地を実現したタイヤ(タイヤの太さ約49mm)。

### 4 スポーツサドル



長距離走行でも疲れにくい幅172mmのワイドサドル (SELLE ROYAL MILO PLUS)。

### 5 エコナビ液晶スイッチ4S+



### 6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 7 フロントキャリア

オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26 x 1.90HE	BE-ELH642	外装7段	23.2kg	160,000円(税込) ※専用充電器含む	F G K V2	156~185cm	82.0~97.5cm

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~75へ

SPORTS & FASHION

# ベロスター NEW

毎日の通勤通学をスポーツに変える、  
手軽に楽しめる電動スポーツバイク —700Cタイプ—

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約4.5時間	パワー 約28km	オートマチック 約36km	ロング 約53km



V 艶消し スムースブルー



B ミッドナイトブラック F クリスタルホワイト T マロンベージュ

- 1 カルパードライブユニット**  
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
- 2 外装7段変速 41T×12-28T**  
よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて最適な変速を実現する外装7段変速。
- 3 スポーツクッションサドル**
- 4 サドルガードマン**  
簡単にサドルが抜き取れない。
- 5 液晶スイッチ5**  
バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示
- 6 リトルLEDビームランプ2**  
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
- 7 フロントキャリア**  
オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。
- 8 サークル錠**  
手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
700×38C	BE-FVS771	外装7段	21.4kg	123,000円(税込) ※専用充電器含む	B F T V	149~185cm	79.0~96.5cm

SPORTS & FASHION

# ベロスター・ミニ NEW

毎日の移動をスポーツに変える、  
手軽に楽しめる電動スポーツバイク —20型タイプ—

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約4.5時間	パワー 約31km	オートマチック 約40km	ロング 約64km



F プラチナアーモンド



B 艶消し マットジェットブラック G 艶消し マットオリーブ

- 1 カルパードライブユニット**  
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
- 2 外装7段変速 47T×12-28T**  
よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて最適な変速を実現する外装7段変速。
- 3 スポーツクッションサドル**
- 4 サドルガードマン**  
簡単にサドルが抜き取れない。
- 5 液晶スイッチ5**  
バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示
- 6 リトルLEDビームランプ2**  
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
- 7 フロントキャリア**  
オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。
- 8 サークル錠**  
手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20 x 1.50HE	BE-FVS071	外装7段	20.1kg	123,000円(税込) ※専用充電器含む	B F G	146~181cm	76.5~94.0cm

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~75へ

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT (スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



「生活の中に、ココロ躍る時間を創る」をコンセプトに  
企画・設計したe-BIKEブランド

# XEALT

[ゼオルト]

ニッポンのフィールドを遊び尽くす。  
ココロ躍る時間を、もっと。

自転車の速度域だからこそ、発見できることがある。  
e-BIKEだからこそ、到達できる場所がある。

私たちが暮らすこのニッポンに、  
こんなにも見知らぬ世界があることに驚かされる。  
その一つひとつへの気づきが、幸せな気持ちにしてくれる。

ココロを揺さぶるような、ココロを豊かにしてくれるような、  
そんな体験を届けたい。  
ニッポンのフィールドを遊び尽くす、e-BIKE「XEALT」。

**XEALT** Official Website

XEALTの魅力 Webサイトでご紹介しております。  
<https://cycle.panasonic.com/products/xealt/>



## MOUNTAIN BIKE



ニッポンのフィールドを  
遊び尽くすための  
多彩な機能を搭載した  
e-MOUNTAIN BIKE

**XEALT M5**

## SPORT UTILITY BIKE



街へ、郊外へ、  
様々なフィールドで、  
外遊びの幅を広げる  
オールラウンダー

**XEALT S5  
XEALT S3F  
XEALT SJF**

※画像はXEALT S5

## LIGHT SPORT BIKE



スピードと  
爽快感をまとうて、  
全ての日常をアクティブな  
フィールドへ

**XEALT L3**



# XEALT M5

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
36.0V	13.0Ah	HIGH	AUTO	ECO
(25.2V換算値: 18.6Ah相当)	充電時間 約5.5時間	約73km	約96km	約135km

険しい道もスリルも上質な走りに変える。  
非日常を愉しむハイレスポンスe-MOUNTAIN BIKE。



## XEALT M5



B プルブラック

※画像はフレームサイズ420mmモデル



※画像はフレームサイズ360mmモデル

### アクセサリ



街中での日常使いに  
便利なサイドスタンド  
**サイドスタンド**  
NCS1193S  
メーカー希望小売価格  
**3,740円(税込)**

**バッテリー  
アンダーカバー**  
NAH511S  
メーカー希望小売価格  
**4,400円(税込)**

**専用急速充電器  
(スベア用)**  
NKJ078Z  
メーカー希望小売価格  
**14,960円(税込)**

### ①ロック機構付きフロントサスペンションフォーク



SRサンツアー製AION35 EVO Boostを採用。MTB最新規格の下側1.8(ワンポイントエイト)のテーパコラムを採用した高剛性フロントサスペンションフォークで、150mmトラベルによって高い走破性を実現。路面に合わせてサスペンションの動きを手元のリモートレバー操作でロックできる。

### ②ワイドレシオ12段シフト



GXドライブユニットのポテンシャルを引き出すワイドレシオの12段シフト。

### ③スポーツLEDビームランプ



小さくても遠くまで明るく照らせる高性能なLEDランプ(バッテリー電源使用)。

### ④SELLE ROYAL製サドル



クッション性に優れ、未舗装路でのライディングでも疲れにくい。

### ⑤ドロPPERシートポスト



乗ったまま、走りながら手元レバーの操作でサドル高さが自由に変えられる。

### ⑥カラー液晶ディスプレイ



カラー液晶ディスプレイ&操作スイッチは見やすいカラー表示でハンドル左側に集中配置。USB給電<sup>※1</sup>やBluetooth接続ができる。<sup>※2</sup>

### ⑦油圧ディスクブレーキ



雨天時などでも制動力が落ちにくいディスクブレーキを前後に搭載することで、荒天時でも安定した制動が可能。マウントは前ポストマウント、後フラットマウント、ローター径は前φ180mm、後φ160mm。

※1 給電には、USB MicroBポートに対応するOTGケーブルが必要です。

※2 機器の仕様や設定により接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
27.5	BE-GM51S(フレームサイズ:360mm)	外装12段	25.4kg	<b>462,000円(税込)</b> ※専用充電器含む	B	157~170cm	79.0~98.0cm
27.5 x 2.40	BE-GM51M(フレームサイズ:420mm)		25.5kg			170~183cm	85.0~104.0cm

※道路交通法で定める普通自転車の横幅規定を超えているため、自転車走行可の歩道や自転車専用道路は走行できません。  
その他「自転車を除く」と道路標識に記載のある場合も、普通自転車としての扱いをされませんので、標識の指示に従ってください。



# XEALT S5

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
36.0V	13.0Ah	HIGH	AUTO	ECO
(25.2V換算値: 18.6Ah相当)	充電時間 約5.5時間	約75km	約99km	約139km

ライドスタイルから外遊びの可能性を広げる、  
スポーツユティリティバイク。



## XEALT S5



V レーザーブルー

※画像はフレームサイズ440mmモデル

### アクセサリ



**パニアバッグ**  
NCY700S  
メーカー希望小売価格  
**14,400円(税込)**  
※写真は他車種への装着イメージです

**専用急速充電器  
(スベア用)**  
NKJ078Z  
メーカー希望小売価格  
**14,960円(税込)**


**バッテリーアンダーカバー**  
NAH523S(メタリックダークグレー)  
NAH524S(レーザーブルー)  
メーカー希望小売価格**4,400円(税込)**



N メタリックダークグレー

※画像はフレームサイズ390mmモデル

### ①GXドライブユニット



欧州向けに開発したドライブユニットをニッポンのフィールドに最適化、パワフルなスペックを最大限に生かしつつ、走りを操る楽しさを追求。

### ②カラー液晶ディスプレイ



カラー液晶ディスプレイ&操作スイッチは見やすいカラー表示でハンドル左側に集中配置。USB給電<sup>※1</sup>やBluetooth接続ができる。<sup>※2</sup>

### ③アルミフェンダー&アルミアキャリア



マット塗装を施した、上質なアルミフェンダー&アルミアキャリアを標準装備。

### ④タイヤ(27.5x2.00)



取り回しが良く扱いやすい27.5型ホイールと極太タイヤの足回りは、快適な乗り心地を実現。

### ⑤フルインテグレートッドバッテリー



ダメージを受けやすいバッテリー底面は、アンダーカバーの交換が可能。

### ⑥油圧ディスクブレーキ



雨天時などでも制動力が落ちにくいディスクブレーキを前後に搭載することで、荒天時でも安定した制動が可能。

### ⑦スポーツLEDビームランプ



小さくても遠くまで明るく照らせる高性能なLEDランプ(バッテリー電源使用)。

※1 給電には、USB MicroBポートに対応するOTGケーブルが必要です。

※2 機器の仕様や設定により接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
27.5	BE-GS52S(フレームサイズ:390mm)	外装9段	25.3kg	<b>368,000円(税込)</b> ※専用充電器含む	N V	148~170cm	74.0~92.5cm
27.5 x 2.00	BE-GS52M(フレームサイズ:440mm)		25.4kg			159~180cm	78.0~97.0cm

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# XEALT S3F

バッテリー容量		
25.2v	12.0Ah	充電時間 約4.0時間
走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
HIGH	AUTO	ECO
約45km	約54km	約90km

外遊びをもっと気軽に愉しめる、フロントサスペンション採用モデル。



## XEALT S3F



N メタリックダークグレー ※画像はフレームサイズ440mmモデル

### 乗りやすさを考えた設計

2種類のフレームサイズに加え、停車時に跨った際の安定感を考慮。体格に関係なく、初めてスポーツバイクに乗る方も扱いやすい。



F 艶消し  
シャインパールホワイト  
※画像はフレームサイズ440mmモデル



G ジェイドパールグリーン  
※画像はフレームサイズ390mmモデル



R スカーレットパール  
※画像はフレームサイズ390mmモデル

「親と子の、今を走ろうスペシャルサイト」はコチラ

- アクセサリ
- パニアバッグ NCY700S  
メーカー希望小売価格 **14,400円** (税込)
  - USB出力アダプター NKU001  
メーカー希望小売価格 **2,950円** (税込)
  - サイクルカバー SARI140  
メーカー希望小売価格 **5,200円** (税込)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
27.5 x 2.00	BE-RS3F1S (フレームサイズ:390mm)	外装7段	23.9kg	<b>195,000円</b> (税込) ※専用充電器含む	F G N R	148～170cm	75.0～93.5cm
	BE-RS3F1M (フレームサイズ:440mm)		24.0kg			159～180cm	79.0～97.5cm



# XEALT SJF

バッテリー容量		
25.2v	12.0Ah	充電時間 約4.0時間
走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
AUTO		約54km

子どもの好奇心を刺激する、自分専用e-BIKE。



## XEALT SJF



G ジェイドパールグリーン

### 子ども向けe-BIKE



乗車適応身長(目安)135cm以上のお子さまから乗れる車体設計。大人用の「XEALT S3F」(別売り)とペアにすれば、親子でサイクリングも。



B 艶消し マットブラウンニッシュブラック

「親と子の、今を走ろうスペシャルサイト」はコチラ

- アクセサリ
- パニアバッグ NCY700S  
メーカー希望小売価格 **14,400円** (税込)
  - USB出力アダプター NKU001  
メーカー希望小売価格 **2,950円** (税込)
  - サイクルカバー SARI140  
メーカー希望小売価格 **5,200円** (税込)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
24 x 1.90	BE-RSJF1S	外装7段	22.0kg	<b>172,000円</b> (税込) ※専用充電器含む	B G	135～150cm	67.5～83.5cm



# XEALT L3

バッテリー容量		
25.2v	12.0Ah	充電時間 約4.0時間
走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
HIGH	AUTO	ECO
約45km	約58km	約90km

スポーツライド体験をすべての人へ。気軽に愉しめるライトスポーツバイク。



## XEALT L3



G エアグリーン ※画像はフレームサイズ440mmモデル



B 艶消し マットチャコールブラック ※画像はフレームサイズ440mmモデル



F 艶消し シャインパールホワイト ※画像はフレームサイズ390mmモデル



R ソニックローズレッド ※画像はフレームサイズ390mmモデル

### アクセサリ



- フロントバスケット NCB2208S  
メーカー希望小売価格 **8,250円** (税込)  
※アルミ製 ※高さ約170mm×奥行約240mm×幅約370mm ※フロントキャリア(NCF454S)の上に取り付けます。
- フロントキャリア NCF454S  
メーカー希望小売価格 **8,650円** (税込)  
※アルミ製



- リアキャリア NCR1700S (RL31S/390mm用) NCR1701S (RL31M/440mm用)  
メーカー希望小売価格 **6,850円** (税込)  
※アルミ製 ※クラス10 ※パニアバッグ(NCY700S)対応 ※リアキャリア ※チャイルドシートは取り付けできません。
- パニアバッグ NCY700S  
メーカー希望小売価格 **14,400円** (税込)  
※本体:ポリエステル 内側:ナイロン ※装着時は対応リアキャリア(NCR1700S/NCR1701S)を取り付けてください。



- ドロヨケセット NDD5733S (RL31S/390mm用) NDD5734S (RL31M/440mm用)  
メーカー希望小売価格 **7,700円** (税込)  
※スチール製
- フレームバッグ NCY714S  
メーカー希望小売価格 **5,050円** (税込)  
※ナイロン製



- USB出力アダプター NKU001  
メーカー希望小売価格 **2,950円** (税込)
- サイクルカバー SARI140  
メーカー希望小売価格 **5,200円** (税込)  
※適合車体寸法目安 全長:165cm～190cm

①カルパードライブユニット

スポーツモデル向けにアシスト制御を見直した軽量ユニットを搭載。

②ダウンチューブ搭載バッテリー

スポーティーなフォルムを実現したダウンチューブ搭載12.0Ahバッテリー。

③アルミ合金製フレーム & フロントフォーク

アルミフォーミング加工で流れるようなフォルムを実現したワイヤ内蔵フレーム。

④サイド液晶ディスプレイ

走行速度や走行距離、スポーティーな走りをサポートするケイデンス表示など8項目を表示。  
⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
700 x 38C	BE-RL31S (フレームサイズ:390mm)	外装8段	20.0kg	<b>195,000円</b> (税込) ※専用充電器含む	B F G R	148～170cm	74.5～92.5cm
	BE-RL31M (フレームサイズ:440mm)		20.0kg			159～180cm	79.5～97.5cm

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALT (スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車



# パートナー・DX

ビジネスの現場で活躍する頑丈設計。

日本製

バッテリー容量		
16.0Ah	充電時間	約4.5時間
走行距離※業界統一テスト条件(裏表紙参照)		
パワー	オートマチック	ロング
約46km	約55km	約81km



S シャイニーシルバー

△チャイルドシートは取り付けできません。

- 1 大型バスケット**  
頑丈な大型バスケットを採用。高さ約280mm×奥行約260mm×幅約500mm
- 2 大型リアキャリア**  
便利な取っ手を採用した大型のキャリア。
- 3 頑丈かるやかスタンド**  
リアキャリアに大型荷物を積んでもラクにスタンドが立てられる。
- 4 カルパードライブユニット**  
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
- 5 強化内装ハブ仕様**  
急な上り坂や重たい荷物を載せた漕ぎ出し時に、強いアシスト力を発揮。
- 6 くるピタ**  
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*
- 7 液晶スイッチ5**  
バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示
- 8 足も灯4-LEDビームランプ2**  
より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで高い被視認性を実現。オートライト機能付き。
- 9 ソーラーオートテール**  
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。
- 10 パンクガードマンプラスタイヤ**  
耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。
- 11 バルブガード**
- 12 テールアップサドル・ソフト**

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26	BE-FGD631	内装3段	35.4kg	209,000円(税込) ※専用充電器含む	S	145cm以上	76.5~91.0cm



# パートナー・U

乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。

日本製

バッテリー容量		
16.0Ah	充電時間	約4.5時間
走行距離※業界統一テスト条件(裏表紙参照)		
パワー	オートマチック	ロング
約46km	約55km	約81km



S シャイニーシルバー

△チャイルドシートは取り付けできません。

- 1 大型バスケット**  
頑丈な大型バスケットを採用。高さ約280mm×奥行約260mm×幅約500mm
- 2 大型リアキャリア**  
便利な取っ手を採用した大型のキャリア。
- 3 頑丈かるやかスタンド**  
リアキャリアに大型荷物を積んでもラクにスタンドが立てられる。
- 4 カルパードライブユニット**  
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
- 5 強化内装ハブ仕様**  
急な上り坂や重たい荷物を載せた漕ぎ出し時に、強いアシスト力を発揮。
- 6 くるピタ**  
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*
- 7 液晶スイッチ5**  
バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示
- 8 足も灯4-LEDビームランプ2**  
より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで高い被視認性を実現。オートライト機能付き。
- 9 ソーラーオートテール**  
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。
- 10 パンクガードマンプラスタイヤ**  
耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。
- 11 バルブガード**
- 12 テールアップサドル・ソフト**

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
24	BE-FGU431	内装3段	34.3kg	209,000円(税込) ※専用充電器含む	S	142cm以上	74.5~89.0cm

ビジネスモデルアクセサリ	サイドスタンド	バックミラー	サイクルカバー	ミニU型ロック	USB出力アダプター
	NCS1212S(26型) NCS1213S(24型) メーカー希望小売価格 2,200円(税込) ※サイドスタンド単独では使用しないでください。	NAL018 メーカー希望小売価格 2,200円(税込) ※ハンドル右側に取り付けてください。	SAR140 メーカー希望小売価格 5,200円(税込) ※C型(リアバスケット装着モデル用) ※適合車体寸法目安 全長165cm~190cm	NSAJ087-B(ブラック) NSAJ087-M(ピンク) メーカー希望小売価格 4,000円(税込) ※バッテリーなどの盗難防止	NKU001 メーカー希望小売価格 2,950円(税込)

\*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。



# シナモン・JP・ツインロック

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。



S モダンシルバー  
※Sの画像はB-CN412



M ヴェルドピンク  
※Mの画像はB-CN412

T2 チョコブラウン  
※T2の画像はB-CN632

- 1 スタビタ2S**  
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*
- 2 ツインLEDビームランプ**  
2灯のLEDが夜道を照らすオートライト機能付。
- 3 ハードランナータイヤ&肉厚チューブ**  
耐久性が高い。
- 4 大型スームズインバスケット**  
高さ約240mm×奥行約350mm×幅約390mm。
- 5 ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)**
- 6 テールアップサドル・ソフト**  
疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。
- 7 サドルガードマン**  
簡単にサドルが抜き取れない。
- 8 かるやかスタンド2**  
ラクにスタンドが立てられる。
- ツインロック**  
後輪とワイヤ錠でロックするツインロック
- 3年間盗難補償優遇制度**  
万一、盗難にあわれた場合でも、ご購入3年以内を有効とし、3,300円(税込)の手数料で同一車種または、同等の車種をお渡し致します。詳しくはお買い求め販売店まで。※施設していない場合は、補償の対象にはなりません。

△16歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
24	B-CN412	—	20.6kg	47,300円(税込)	M S T2	130cm以上	24型:71.5~87.0cm
26	B-CN612	—	21.3kg	48,400円(税込)		141cm以上	26型:77.5~93.0cm
26	B-CN632	内装3段	21.9kg	53,900円(税込)		141cm以上	26型:77.5~93.0cm

\*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

ビジネスモデル

一般自転車

# アクセサリ一覧

※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。  
※アクセサリは商品によって納期にお時間をいただく場合があります。

## USB出力アダプター

電動アシスト自転車用バッテリーに取り付けるだけ  
お出かけ先でかんたん給電



### USB出力アダプター

- NKU001  
メーカー希望小売価格**2,950円**(税込)  
●USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能  
●16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)約20回の充電が可能(モバイルバッテリーと同等の3.6V換算した場合、約112,000mAhに相当)  
●非常用電源として防災ツールにも活用可能



## 錠前

バッテリーやヘルメットの盗難防止にも効果的



### ワイヤ錠

- NSAJ091-B(ブラック)  
NSAJ091-F(クリア)  
メーカー希望小売価格**2,100円**(税込)  
●スベアキー対応可能  
●不正開錠されにくい  
●デンブルキー3本付  
●サイズ:長さ約300mm×太さ約12mm  
※キー番号の指定はできません

## ライト



- 自動点灯・消灯**  
従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ! インジケーター付(低残量表示)  
**LEDスポーツかしこいランプ**  
NSKL154-B(ブラック) NSKL154-F(ホワイト)  
NSKL154-S(シルバー)  
メーカー希望小売価格**4,378円**(税込)  
●自動点灯・消灯のかしこい機能付  
●自動点灯モード/自動点滅モード(約8lx/約800cd)※10m前方  
●常時点灯モード(約15lx/約1,500cd)※10m前方  
●3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)  
●単3形乾電池×3本(別売)




- 自動点灯・消灯**  
発光ランプと比べて軽いベダリング! フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ! インジケーター付(低残量表示)  
**LEDスポーツライト**  
NSKL153-B(ブラック) NSKL153-F(ホワイト)  
NSKL153-S(シルバー)  
メーカー希望小売価格**4,378円**(税込)  
●自動点灯・消灯のかしこい機能付  
●自動点灯モード/自動点滅モード(約8lx/約800cd)※10m前方  
●常時点灯モード(約15lx/約1,500cd)※10m前方  
●3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯) ●単3形乾電池×3本(別売)



- 従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト! インジケーター付(低残量表示)  
**LEDスポーツライト**  
NSKL152-B(ブラック) NSKL152-F(ホワイト)  
NSKL152-S(シルバー)  
メーカー希望小売価格**5,600円**(税込)  
●明るさ切替可能(Lowモード約14lx/約1,400cd Highモード約25lx/約2,500cd)※10m前方  
●上方向の光をカットし対向者(車)に配慮  
●単3形乾電池×2本付



- 乾電池1本で点灯可能なLEDスポーツライト! インジケーター付(低残量表示)  
**LEDスポーツライト**  
NSKL151-B(ブラック)  
**オープン価格**  
●強制点灯モード付 ●電池交換補助灯付  
●明るさ切替可能  
(Lowモード 約8lx/約800cd Highモード 約12lx/約1,200cd)※10m前方  
●単3形乾電池×1本付  
●直径22mm~32mmのハンドルに対応



- 従来モデル(NSKL143)と比べてHighモード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツライト! インジケーター付(低残量表示)  
**LEDスポーツライト**  
NSKL150-B(ブラック) NSKL150-F(ホワイト) NSKL150-S(シルバー)  
**オープン価格**  
●強制点灯モード付 ●電池交換補助灯付  
●明るさ切替可能  
(Lowモード 約8lx/約800cd Highモード 約15lx/約1,500cd)※10m前方  
●単3形乾電池×3本(別売) ●直径22mm~32mmのハンドルに対応



- 自動点灯・消灯**  
バスケット下取り付けタイプ  
**LEDハブダイナモ専用ライト**  
NSKL146-B(ブラック) NSKL146-S(シルバー)  
**オープン価格**  
●1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル  
●自動点灯、常時点灯の切替可能 ●フロントリフレクター付  
●明るさ:6V\_0.8Wハブダイナモ接続時 約17lx/約1,700cd 6V\_2.4Wハブダイナモ接続時 約20lx/約2,000cd (10m前方/速度15km/h走行時)



- 自動点灯・消灯**  
**LEDハブダイナモ専用ライト**  
NSKL155-B(ブラック)  
NSKL155-N(グレー)  
**オープン価格**  
●1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル  
●自動点灯、常時点灯の切替可能  
●フロントリフレクター付  
●明るさ:6V\_0.8Wハブダイナモ接続時 約21lx/約2,100cd 6V\_2.4Wハブダイナモ接続時 約23lx/約2,300cd (10m前方/速度15km/h走行時)



- ※サイドイルミネーションカラーは、緑色です  
**自動点灯・消灯**  
**LEDハブダイナモ専用ライト**  
NSKL156-B(ブラック)  
NSKL156-S(シルバー)  
**オープン価格**  
●1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル  
●自動点灯、常時点灯の切替可能  
●停車時もサイドLEDが光る残光機能付  
●フロントリフレクター付  
●明るさ:6V\_0.8Wハブダイナモ接続時 約15lx/約1,500cd 6V\_2.4Wハブダイナモ接続時 約18lx/約1,800cd (10m前方/速度15km/h走行時)



- 自動点灯・消灯**  
**「足も灯」機能付 LEDハブダイナモ専用ライト**  
NSKL142-B(ブラック) NSKL142-S(シルバー)  
**オープン価格**  
●1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル  
●足元も照らす「足も灯」機能付  
●自動点灯、常時点灯の切替可能  
●フロントリフレクター付  
●明るさ:6V\_0.8Wハブダイナモ接続時 約9lx/約900cd 6V\_2.4Wハブダイナモ接続時 約15lx/約1,500cd (10m前方/速度15km/h走行時)



- 自動点灯・消灯**  
**「足も灯」機能付 LEDハブダイナモ専用ライト**  
NSKL135-B(ブラック)  
NSKL135-S(シルバー)  
**オープン価格**  
●自動点灯、自動消灯のかしこい機能付  
●足元も照らす「足も灯」機能付  
●1線式ハブダイナモ専用  
●明るさ:約33lx/約3,300cd (10m前方/速度15km/h走行時)



- サイド7色イルミネーション搭載でかわいく光る!  
**LED発電ランプ**  
NSKL144-F(ホワイト) NSKL144-T(タン)  
**オープン価格**  
●サイド部に7色に光るLEDを搭載  
●走行中と停車時は残光機能で7色イルミネーション点灯  
●明るさ:約18lx/約1,800cd (10m前方/速度15km/h走行時)



- パールホワイトが高級感を醸し出す!  
愛車を自分好みにドレスアップ!  
**LED発電ランプ** NSKL139-F  
**オープン価格**  
●ゴムローラー採用でタイヤにやさしい  
●フロントリフレクター付  
●明るさ:約22lx/約2,200cd (10m前方/速度15km/h走行時)



- ゴムローラー採用 LED発電ランプ  
NSKL138-B(ブラック)  
NSKL138-N(グレー)  
**オープン価格**  
●ゴムローラー採用でタイヤにやさしい  
●フロントリフレクター付  
●明るさ:約22lx/約2,200cd (10m前方/速度15km/h走行時)



- LEDで明るく照らす!  
**LED発電ランプ**  
NSKL134-B(ブラック) NSKL134-N(グレー)  
NSKL134-T(タンカラー)  
**オープン価格**  
●明るさ:約28lx/約2,800cd (10m前方/速度15km/h走行時)

※電動アシスト自転車へ取り付けられない商品もあります。(ハブダイナモ専用ライト、発電ランプ、サークル錠など)ご購入の際には販売店へご相談ください。

## バスケット



- 大容量フロントバスケット**  
フロントバスケット  
NSCB216-B(ガンメタ)  
NSCB216-T(ブラウン)  
**オープン価格**  
●大型樹脂バスケット  
●内側の角を無くしカバンを傷つけにくい  
●サイズ:高さ約240mm×奥行約350mm×幅約390mm  
●樹脂製 ●日本製



- レトロでオシャレな藤風デザイン**  
フロントバスケット  
NSCB217-B(ブラック)  
NSCB217-T(ブラウン)  
**オープン価格**  
●通学・通勤に最適なワイドタイプ  
●サイズ:高さ約220mm×奥行約300mm×幅約440mm  
●スチール製



- 通学・通勤に最適な頑丈設計**  
フロントバスケット  
NSCB218  
メーカー希望小売価格**5,450円**(税込)  
●ステンレス製でヘコミ・さびに強い  
●サイズ:高さ約220mm×奥行約295mm×幅約420mm  
●ステンレス製



- 見た目スッキリ軽快デザイン**  
リアバスケット  
SCB206AS(シルバー) SCB207AS(ブラウン)  
SCB208AS(ガンメタ)  
メーカー希望小売価格**4,260円**(税込)  
●内側の角を無くし荷物にやさしい  
●サイズ:高さ約240mm×奥行約470mm×幅約330mm  
●最大積載質量15kg  
※クラス表示18以上のリアキャリアに取り付けてください  
●樹脂製 ●日本製

## バスケットカバー

- ロールトップ機能採用で  
らくらく折りたたみ  
**フロント用バスケットカバー**  
NSAR153-B(ブラック)  
NSAR153-G(グリーン×グレー)  
NSAR153-N(グレー)  
NSAR153-T(ブラウン)  
NSAR153-V(ネイビードットパターン)  
メーカー希望小売価格**5,000円**(税込)



- リア用バスケットカバー**  
NSAR154-B(ブラック)  
NSAR154-G(グリーン×グレー)  
NSAR154-N(グレー)  
NSAR154-T(ブラウン)  
NSAR154-V(ネイビードットパターン)  
メーカー希望小売価格**5,600円**(税込)

- 大型バスケットにも対応可能 ●ロールトップ機能採用 ●容量アップ機能採用  
●反射テープ付 ●ポリエステル100%撥水加工  
●NSAR153  
サイズ:バスケット外周寸法(上面)約130cm~約145cm(高さ)約22cm~約28cm  
●NSAR154  
サイズ:バスケット外周寸法(上面)約145cm~約158cm(高さ)約24cm~約27cm

- 雨・盗難対策に有効!  
**フロント用バスケットカバー**  
NSAR150-B(ブラック)  
NSAR150-S(シルバー)  
メーカー希望小売価格**4,000円**(税込)



- リア用バスケットカバー**  
NSAR151-B(ブラック)  
NSAR151-S(シルバー)  
メーカー希望小売価格**4,850円**(税込)  
●ポリエステル100%撥水加工  
●NSAR150 サイズ:バスケット外周寸法(上面)約121cm~約136cm 高さ約21cm~約27cm  
●NSAR151 サイズ:バスケット外周寸法(上面)約145cm~約155cm 高さ約23cm~約27cm  
●日本製



## サイクルカバー

- クビレデザイン採用で  
雨が溜まりにくい  
**プレミアム サイクルカバー**  
NSAR146  
メーカー希望小売価格**20,550円**(税込)  
※サイズ:適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm  
※前後チャイルドシート装着モデル対応  
●防災生地で燃えにくい  
●裏側起毛で車体を傷つけにくい  
●ソーラーオートテールも充電可能  
●ポリエステル100%撥水加工  
●日本製



- サイクルカバー**  
SAR138 メーカー希望小売価格**4,350円**(税込)  
※A型(小型モデル用) ※適合車体寸法目安 全長:140cm~164cm  
SAR139 メーカー希望小売価格**4,850円**(税込)  
※B型(シティモデル用) ※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm  
SAR140 メーカー希望小売価格**5,200円**(税込)  
※C型(リアバスケット装着モデル用) ※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm  
SAR141 メーカー希望小売価格**5,450円**(税込)  
※D型(前後チャイルドシート装着モデル用) ※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm  
●車体にスマートフィット(オリジナルクビレデザイン) ●バタツキ軽減  
●前後がわかりやすい ●風飛びにくいしっかり固定  
●かぶせ易く深いかぶり ●ポリエステル100%撥水加工 ●日本製



## 錠前



- ミニタイプで持ち運びに便利  
バッテリーの盗難防止に  
**ミニU型ロック**  
NSAJ087-B(ブラック)  
NSAJ087-M(ピンク)  
メーカー希望小売価格**4,000円**(税込)  
●シリコンカバー採用で車体にも優しい  
●不正開錠に強いダブルデンブルキー3本付  
●スベアキー対応可能  
●サイズ:内径約78mm×約60mm



- 車体にもやさしい  
**U型ロック**  
SAJ080B(ブラック)  
SAJ080M(ピンク)  
メーカー希望小売価格**3,400円**(税込)  
●シリコンカバー採用で車体にも優しい  
●不正開錠されにくい  
●ダブルデンブルキー3本付  
●スベアキー対応可能  
●サイズ:内径約128mm×約76mm



- ワイヤ部が極太**  
**シリコンワイヤ錠**  
NSAJ088-B(ブラック)  
NSAJ088-M(ピンク)  
メーカー希望小売価格**4,350円**(税込)  
●シリコンカバー採用で車体にも優しい  
●直径約24mm  
●不正開錠されにくい  
●ダブルデンブルキー3本付  
●スベアキー対応可能  
●サイズ:長さ約450mm×太さ約24mm



- ワイヤ部にヘキサゴン**  
**マイセット式ワイヤ錠**  
SAJ082B(ブラック)  
SAJ082M(ピンク)  
メーカー希望小売価格**2,400円**(税込)  
●好きな番号に簡単セット  
●サイズ:長さ約700mm×太さ約16mm



- ワイヤ錠**  
NSAJ089-B(ブラック)  
NSAJ089-F(クリア)  
メーカー希望小売価格**2,100円**(税込)  
●スベアキー対応可能  
●不正開錠されにくい  
●デンブルキー3本付  
●サイズ:長さ約700mm×太さ約12mm  
※キー番号の指定はできません



- 直付け後輪サークル錠**  
NSAJ090-B(ブラック) NSAJ090-N(グレー)  
メーカー希望小売価格**2,400円**(税込)  
●不正開錠に強いダブルデンブルキー3本付  
●スベアキー対応可能  
●セーフティー機構ツマミ付  
●φ10mmカンヌキ



- 後輪サークル錠**  
SAJ079B(ブラック) SAJ079S(シルバー)  
メーカー希望小売価格**2,650円**(税込)  
●不正開錠に強いダブルデンブルキー3本付  
●スベアキー対応可能 ●取り付けバンド3本付  
●セーフティー機構ツマミ付  
●付属:取り付けバンド3本付 φ13mm/16mm/19mm



- プッシュボタン式後輪サークル錠**  
SAJ081B(ブラック) SAJ081S(シルバー)  
メーカー希望小売価格**1,700円**(税込)  
●便利なキーレス ●軽快車からCTBまで対応可能  
●夜間の被視認性を高めるピカッと反射シール付  
●セーフティー機構付  
●付属:取り付けバンド3本付 φ13mm/16mm/19mm



- デンブルキー後輪サークル錠**  
SAJ083B(ブラック) SAJ083S(シルバー)  
メーカー希望小売価格**1,150円**(税込)  
●スベアキー対応可能  
●上差しタイプ ●スベアキー対応可能  
●不正開錠されにくいデンブルキー3本付  
●セーフティー機構付  
●取り付けバンド φ13mm

# 電動アシスト自転車 バッテリー対応表

対応表の見方 ※車種品番から対応するバッテリーをご確認ください。

※バッテリーは消耗品です。使い方によっては3年程度で容量が半分以下になる場合があります。また、約700~900回の充放電でも容量は購入時の半分以下になります。1回の満充電で走行できる距離が著しく短くなったり、走行できなくなったときはバッテリーの寿命です。交換が必要となります。

- バッテリーが劣化する条件  
(以下のような条件では劣化が早まります)
- ・放置期間が長く、使用頻度が低いとき
  - ・使用期間が長いとき
  - ・バッテリー残量が少ない状態で長期間放置したとき
  - ・高温になる場所で充電を繰り返したり、保管をしたとき

急速充電対応バッテリー				フルインテグレートバッテリー				ダウンチューブバッテリー
								
NKY594B02	NKY580B02	NKY578B02	NKY576B02	NKY591B02	NKY591B04	NKY591B05	NKY587B02	
25.2V-16.0Ah メーカー希望 小売価格 49,000円(税込)		25.2V-12.0Ah メーカー希望 小売価格 42,000円(税込)		36.0V-13.0Ah メーカー希望 小売価格 95,800円(税込)		36.0V-13.0Ah メーカー希望 小売価格 95,800円(税込)		25.2V-12.0Ah メーカー希望 小売価格 45,300円(税込)

品名	品番	標準搭載	16.0Ah	12.0Ah	8.0Ah	13.0Ah	13.0Ah	13.0Ah	12.0Ah
ギョット・クルーム・EX	BE-FFE033	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ギョット・クルーム・DX	BE-FFD033	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ギョット・クルームF・DX	BE-FHD032	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ギョット・クルームR・EX	BE-FRE034	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ギョット・クルームR・DX	BE-FRD034	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ギョット・アニーズ・DX・押し歩き	BE-FAW031	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ギョット・アニーズ・DX	BE-FAD032	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ギョット・アニーズ・DX・26	BE-FAD632	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビ・EX	BE-FE433/633	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビ・DX	BE-FD433/633	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビライフ	BE-FU832	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ティモ・S	BE-FTS633	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ティモ・A	BE-FTA634	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ティモ・DX	BE-FTD753	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ティモ・L	BE-FTL633	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
パートナー・DX	BE-FGD631	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
パートナー・U	BE-FGU431	16.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビ・MX	BE-FM433/633	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビ・S・18	BE-FSS832	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビ・L・押し歩き	BE-FLW632	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビ・L・20・押し歩き	BE-FLW032	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビ・L	BE-FL434/634	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ティモ・MX	BE-FTM632	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
プロム	BE-FPR011/031	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
BP02	BE-FZC631	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
グリッター	BE-FGL032	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ハリヤ	BE-ELH642	12.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビ・SX	BE-FS433/633	8.0Ah	○	○	○	—	—	—	—
ビビ・SL	BE-FSL434	8.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ビビ・SL・20	BE-FSL033	8.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
SW	BE-FSW011	8.0Ah	○	○	○	—	—	—	—
EZ	BE-FZ031	8.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
オフタイム	BE-FW071	8.0Ah	●	●	●	—	—	—	—
ペロスター	BE-FVS771	8.0Ah	○	○	○	—	—	—	—
ペロスター・ミニ	BE-FVS071	8.0Ah	○	○	○	—	—	—	—
XEALT M5	BE-GM51S/M	13.0Ah	—	—	—	●	—	—	—
XEALT S5	BE-GS52S/M	13.0Ah	—	—	—	—	●	●	—
XEALT S3F	BE-RS3F1S/M	12.0Ah	—	—	—	—	—	—	●
XEALT SJF	BE-RSJF1S	12.0Ah	—	—	—	—	—	—	●
XEALT L3	BE-RL31S/M	12.0Ah	—	—	—	—	—	—	●

●...互換性あり(急速充電対応) ○...互換性あり(急速充電対応可能※) ●...互換性あり —...互換性なし

(スペア用)  
スタンド式専用充電器  
(小型急速充電)  
NKJ075Z  
メーカー希望小売価格11,800円(税込)

端子カバー  
NAH413  
オープン価格  
自転車からバッテリーを取り外した時や、  
充電器の端子部に汚れやほこりが  
付かないようにする樹脂カバーです。

※1 スタンド式専用充電器(小型急速充電)  
NKJ075Zと合わせて使用した場合のみ。



## バッテリーは純正品をご使用ください。

故障の原因や走行中のトラブルにつながる恐れがありますので、中身を不正に改造したり、模造をした非正規バッテリー(再生バッテリー含む)は使用しないでください。非正規バッテリーの使用は、発火、発煙によるけがの恐れがあります。

# 2016年以前の補修用バッテリーラインアップ(一部のみ)

※一部対応していない車種もございます。互換性についてはパナソニックホームページよりご確認ください。

ご注意ください。  
本カタログに掲載している  
車種との互換性はございません。

25.2V-17.6Ah	25.2V-13.2Ah	25.2V-8.9Ah	25.2V-6.6Ah	対応充電器
 NKY549B02B	 NKY511B02B	 NKY510B02B	 NKY512B02B	 NKJ080Z メーカー希望小売価格 11,800円(税込)
	 NKY451B02B	 NKY449B02B	 NKY490B02B	 NAH360 オープン価格
※回生充電モデル専用 メーカー希望 小売価格 59,330円(税込)	メーカー希望 小売価格 52,510円(税込)	メーカー希望 小売価格 46,020円(税込)	メーカー希望 小売価格 43,050円(税込)	
	 NKY514B02B	 NKY513B02B	 NKY491B02B	

車種により対応するバッテリーは異なります。  
詳しくはパナソニックホームページをご確認ください。

パナソニック 自転車 バッテリー互換

又は



## Q&A 電動アシスト自転車って何?

**Q** 電動アシスト自転車ってどんなもの?

モーターがアシストするから  
上り坂や向かい風でもラクに走れる!

ペダルを漕ぎ出すとセンサーが走りの状況を感じ、モーターがその時々に応じて補助(アシスト)してくれます。バッテリーが切れても電動アシストのない自転車と同様に走行できます。



**Q** 電動アシスト自転車はだれでも乗れるの? 運転免許はいらないの?

普通の自転車と同じように乗って  
いただけます。運転免許は不要です。

電動アシスト自転車は、道路交通法上、自転車とまったく同じ扱いです。電動アシストのない自転車と同じ気楽さで、乗っていただけます。



**Q** スピードが出すぎる心配はないの?

一定速度以上では  
アシストはしませんので心配ありません。

時速24km/h以上ではモーターはアシストしません。またアシスト力は運転手の踏力が基準になっていますので、ペダルを踏んでもいないのに進んだり、24km/h以上でモーターが加速を行ったりするようなことはありません。

**Q** 重くないの?

パナソニックの電動アシスト自転車の  
質量は17.4~35.4kg。

モーターやバッテリーが搭載されているため電動アシストのない自転車と比較すると重たいです。走行中はアシスト機能で楽にペダルを漕げるため、車体の重さは気になりません。



**Q** バッテリーはどうやって充電するの?

ご家庭のコンセント(100V)から  
簡単に充電できます。

バッテリーは車体から取り外し、車体付属の充電器を使って、ご家庭のコンセント(100V)から簡単に充電できます。



**Q** 修理はどこですか?

ご購入いただいた販売店、  
または修理サポート店で  
受けることができます。



## 環境のため、ご協力ください。

環境にやさしいバッテリーを使用しています。  
使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください。

バッテリーには使い終わった後も再利用できるリサイクル材料を多く含んだ「リチウムイオンバッテリー」を使用しています。また、環境を汚染する水銀などは使用していません。美しい環境を守るため、使用済みバッテリーを回収し、リサイクルを行っております。使用済みバッテリーはJBRC加盟店もしくはご購入の販売店へご相談ください。



**JBRC** 当社は一般社団法人JBRCに参画し、リサイクルを実施しています。

JBRC加盟店はこちらからご確認ください。  
https://www.jbrc.com/

ずっと愛用できる充実の保証。

# あんしんサービス

パナソニックは購入後も安心して長く乗るため、各種サービスを用意しています。



安心して乗ってほしいから、パナソニックは全方位からサポート！  
24時間/365日駆けつけるロードサービスも用意しています。

保証サービス	バッテリー3年保証	自転車ロードサービス 「スマイル」
3年間盗難補償 優遇制度	ギョットあんしん傷害保険 (ギョットシリーズ)	

## 保証サービス

手続きなしでOK! 無償

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、下記期間内に品質不良や欠陥が生じた場合には、お買い求めいただいた販売店にて無料で修理を受けることができます。

加入方法	加入手続きは不要です。ご購入時に付属する保証書が必要になります。
保証期間	ご購入日より
対象車種	パナソニックの電動アシスト自転車全モデル ※パートナーシリーズは、保証内容が異なります。

※1 商品登録を完了いただくとバッテリー保証が2年時から3年間に1年延長されます。  
※保証内容について詳しくは販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の保証書をご覧ください。

## 3年間盗難補償優遇制度

商品登録者のみ 無償

万一、盗難にあわれた場合でも、ご購入3年以内を有効とし、充電器を含む盗難車本体メーカー希望小売価格(税込)の30%とその組立手数料4,400円(税込)のご負担で、同一または同等車種をお求めいただけます。

加入方法	製品付属の商品登録ハガキ、またはWebサイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします。 ※ご登録いただいた場合のみ本制度を受けることができます。 加入方法(商品登録)の詳細はP.91をご覧ください。
対象車種	パナソニックの電動アシスト自転車全モデル
補償期間	ご購入日より3年間 ※盗難日より90日以内にお申し込みいただいた場合に限りです。

※制度の適用には条件があります。詳しくは、販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。  
※取扱説明書は、パナソニックホームページでもご確認いただけます。

## バッテリー3年保証

商品登録者のみ 無償

電動アシスト自転車及び、交換用バッテリーを購入し、商品登録を完了いただくとバッテリー保証が2年から3年に1年延長！  
※お買い上げ後1ヶ月以内に商品登録をお願いします。

加入方法	製品付属の商品登録ハガキ、またはWebサイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします。 ※ご登録いただいた場合のみ本制度を受けることができます。 加入方法(商品登録)の詳細はP.91をご覧ください。
保証期間	ご購入日より
対象商品	パナソニックの電動アシスト自転車全モデル、交換用バッテリー

## ギョットあんしん傷害保険

商品登録、保険加入登録者のみ 無償

3人乗り対応(幼児2人同乗)自転車「ギョットシリーズ」乗車中の偶発の事故によって傷害を受けた場合に、補償を受けることができます。

加入方法	対象車種を購入後10日以内に「CLUB Panasonic」で「商品登録」と同時に「保険加入登録」を行ってください。 ※ご登録いただいた場合のみ本制度を受けることができます。 詳細はWebサイトをご覧ください。 <a href="https://cycle.panasonic.com/support/insurance/">https://cycle.panasonic.com/support/insurance/</a>
対象車種	ギョットシリーズ
補償期間	保険加入登録の翌日午前0時より1年間

※保険の適用には条件があります。詳しくは、販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の「ギョットあんしん傷害保険」案内書をご覧ください。  
※製品付属の商品登録ハガキでは加入できません。

## 自転車ロードサービス「スグマイル」

有償



年会費  
(1年間プラン)

3,300円(税込)

月換算  
275円

2年間プラン 6,050円(税込) 月換算 約253円

3年間プラン 8,250円(税込) 月換算 約230円

## 自力走行できなくなった自転車を搬送!

事故や故障により自力走行ができなくなった場合に、24時間365日スタッフがトラブルに遭ったお客様のもとへ駆けつけ、自転車店やご自宅などご希望の場所まで自転車を無料搬送いたします。

(最大20km 回数無制限)

※搬送車両へのお客様の同乗はできません。

こんな時に...

- サイクリング中のタイヤのパンク
- 事故による車体・パーツの破損
- チェーン外れや破損
- 電動アシスト自転車の バッテリー切れ



自転車を  
無料搬送!

※沖縄本島・淡路島以外の離島、林道・競技場などは、本サービスの提供対象外地域となります。

## 入っていてよかった!もしもの時の「スグマイル」!



**夜道を  
走行中にパンクして**  
帰宅が遅くなって夜道を走っていたら釘を踏んでしまっただけでパンクしてしまいました。遅い時間でしたがすぐに駆けつけ、自転車を搬送してくれました。スグマイルは24時間365日対応してくれるので助かりました。



**郊外での  
突然のバッテリー切れ**  
紅葉の時期のサイクリングで、予定していたより遠くまで来てしまい、気がつけば人気の少ない道でバッテリー切れ。郊外でも駆けつけ、自転車を自宅まで搬送してくれました。



**通学中に  
突然のチェーン外れ**  
通学中に自転車のチェーンが外れてしまい走行不能に。お母さんが「そんなに高くないし、念のために付けておこう」とスグマイルに加入していたのを思い出して、すぐに連絡しました。

## おすすめしたい4つのポイント!

24時間365日受付  
コールセンター完備



年齢・国籍制限なし  
どなたでも加入可能



二輪専門ロードサービス  
25年以上の実績  
全国1万拠点以上の  
サービス網



月々換算275円  
リーズナブルな会費



※1年間プランの場合

※配送やシェアバイクなどの自転車業務に使用する車両は対象外となります。  
※本サービスはZuttoRide株式会社が運営しています。

サービスの加入は販売店までお問い合わせください。  
サービス内容の詳細、またはオンラインでの加入は  
<https://cycle.panasonic.com/support/sugumile/> をご確認ください。



## 商品登録について

登録方法は2通りございます。

**登録方法 1** オンライン登録 (CLUB Panasonic)

商品登録はこちらから  
<https://cycle.panasonic.com/support/warranty/registration/>  
※ 商品登録には、CLUB Panasonic会員への登録が必要です。  
※ 登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。

こちらの二次元バーコードから登録!

製品に同梱されているハガキに記載の二次元バーコードから読み取ると車体番号、品番の打ち込みなしで簡単に登録できます。

**登録方法 2** ハガキを送付

製品に同梱されているハガキに必要な事項をご記入の上、ご送付願います。

## 取扱説明書について

製品付属の取扱説明書で各種サービスの内容などをご確認いただけます。※一部サービスを除く

取扱説明書はパナソニックホームページでもご覧いただけます。  
<https://cycle.panasonic.com/manual/>



## 安全と安心は日ごろのメンテナンスから

ひとの身を守るためにも、自分の身を守るためにも、定期的に点検しましょう。

合言葉は「ブタはしゃべる」

「ブタはしゃべる」この合言葉で  
自転車の点検整備の推進をしています

- ブ** 前後のブレーキが適切に作動するかチェック!
- タ** タイヤの空気圧が適切かチェック!
- ハ** 反射板に汚れや破損がないかチェック!
- シャ** 車体/ハンドル/サドル/チェーンをチェック!
- ベル** ベルが鳴るかをチェック!
- ライト** 正しい角度で適切に点灯するかチェック!
- ペダル** がたつきや緩みがないかチェック!

お手入れについて

乾いた布やブラシで泥や土、ほこりを落としてください。

- サドル**  しっかりと固定されていますか?
- ベル**  しっかりとベルが鳴りますか?
- ハンドル**  しっかりと固定されていますか?  
 ハンドルロックは正常ですか?  
(スタビタ・くるびタ装備車)
- ライト**  正しい角度で適切に点灯しますか?
- ブレーキ**  ゴム類の減りはないですか?  
 リム交換マークは消えていませんか?  
(アルミリム)
- タイヤ**  溝が浅くなったり傷が入ったりしていませんか?  
 空気はちゃんと入っていますか?
- チェーン**  チェーンに緩みはないですか?  
 油は切れていませんか?
- ペダル**  がたつきや緩みはないですか?
- ホイール**  スポークが折れたり曲がったりしていませんか?
- リフレクター**  汚れや破損はありませんか?

※長期間(10年以上)ご使用になると多くの部品に傷みが生じ、交換や整備が必要になります。安全面からも費用的にも買い替えをお勧めします。

# 電動アシスト自転車 仕様諸元

		子乗せモデル								
		ギョット・クルーム・EX 全5色 →P.18へ	ギョット・クルーム・DX 全6色 →P.20へ	ギョット・クルームF・DX 全6色 →P.22へ	ギョット・クルームR・EX 全6色 →P.24へ	ギョット・クルームR・DX 全6色 →P.26へ	ギョット・アニーズ・DX・押し歩き 全5色 →P.28へ	ギョット・アニーズ・DX 全5色 →P.30へ	ギョット・アニーズ・DX・26 全3色 →P.32へ	
メーカー希望小売価格	税抜	198,182円	172,727円	170,000円	190,909円	170,000円	166,364円	163,637円	163,637円	
	税込	218,000円	190,000円	187,000円	210,000円	187,000円	183,000円	180,000円	180,000円	
品番		BE-FFE033	BE-FFD033	BE-FHD032	BE-FRE034	BE-FRD034	BE-FAW031	BE-FAD032	BE-FAD632	
寸法	タイヤサイズ	20x1.95HE	20x1.95HE	20x2.125HE	20x2.125HE	20x2.125HE	20x2.125HE	20x2.125HE	26x1.75HE	
	全長	1,795mm	1,795mm	1,795mm	1,880mm	1,880mm	1,785mm	1,785mm	1,870mm	
	全幅	590mm	590mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	
	質量	32.4kg	31.6kg	30.1kg	31.7kg	31.1kg	32.8kg	32.0kg	32.5kg	
	乗車適応身長(目安)	142cm以上 <small>(幼児2人同乗の場合は154cm以上)</small>	142cm以上 <small>(幼児2人同乗の場合は154cm以上)</small>	142cm以上 <small>(幼児2人同乗の場合は155cm以上)</small>	142cm以上 <small>(幼児2人同乗の場合は155cm以上)</small>	142cm以上 <small>(幼児2人同乗の場合は155cm以上)</small>	142cm以上 <small>(幼児2人同乗の場合は155cm以上)</small>	142cm以上 <small>(幼児2人同乗の場合は155cm以上)</small>	142cm以上 <small>(幼児2人同乗の場合は155cm以上)</small>	146cm以上 <small>(幼児2人同乗の場合は162cm以上)</small>
	サドル高さ	73.0~86.0cm	73.0~86.0cm	73.0~84.5cm	73.0~86.0cm	73.0~86.0cm	73.5~86.0cm	73.5~86.0cm	76.0~88.0cm	
走行距離	パワー	約50km	約57km							
	オートマチック	約60km	約63km							
	ロング	約86km	約85km							
バッテリー	容量	16.0Ah								
	質量	約2.5kg								
充電器	充電時間	約5.0時間								
	質量	約1.0kg								
	消費電力	約140W								
機能	変速機方式	内装3段シフト								
	手元スイッチ	液晶スイッチ5W	液晶スイッチ5				液晶スイッチ5W	液晶スイッチ5		
	ドライブユニット	カルパワードドライブユニット								
	ラクイック									
	押し歩きモード									
	空気入れタイミングお知らせ機能									
	ハンドルロック	スタビタ25								
	ライト(前照灯)	リトルLEDビームランプ2								
	ソーラーオートテール									
	前輪ブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ								
	後輪ブレーキ	放熱フィン付ローラーブレーキ								
	リアキャリア	リアキャリア(クラス5/最大積載量30kg)								
	サドルガードマン									
	スタンド	もっとなかやかスタンド2							ワイドなかやかスタンド2	
	錠前	後輪サークル錠 (ラクイック)	後輪サークル錠	後輪サークル錠 (ラクイック)	後輪サークル錠					
バスケット	フロントバスケット	オプション有	オプション有	ワイドパイプ樹脂バスケット2			パイプワイドバスケット			
	リアバスケット	オプション有								
チャイルドシート	幼児同乗対応人数	2人								
	チャイルドシート(前用)	クルームシート		クルームフロントシート	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	
安心・安全について	チャイルドシート(後用)	オプション有	オプション有	オプション有	クルームリアシート		プレミアムリアチャイルドシート			
	3年間盗難補償制度									
	保証サービス									
BAA										

ショッピングモデル															
ビビ・EX	ビビ・DX	ビビ・MX	ビビ・SX	ビビ・S-18	ビビ・SL	ビビ・SL-20	ビビ・L・押し歩き	ビビ・L・20・押し歩き	ビビ・L	ビビライフ					
全4色 →P.42へ	全6色 →P.44へ	全6色 →P.46へ	全4色 →P.47へ	全4色 →P.48へ	全4色 →P.50へ	全4色 →P.51へ	全2色 →P.52へ	全2色 →P.53へ	全4色 →P.54へ	全3色 →P.55へ					
160,000円	130,000円	123,636円	110,909円	131,818円	133,636円	133,636円	140,909円	140,909円	133,636円	216,364円					
176,000円	143,000円	136,000円	122,000円	145,000円	147,000円	147,000円	155,000円	155,000円	147,000円	238,000円					
BE-FE433 24x1 1/2 WO	BE-FE633 26x1 1/2 WO	BE-FD433 24x1 3/8 WO	BE-FD633 26x1 3/8 WO	BE-FM433 24x1 3/8 WO	BE-FM633 26x1 3/8 WO	BE-FS433 24x1 3/8 WO	BE-FS633 26x1 3/8 WO	BE-FSS832 18x1.75HE	BE-FSL434 24x1 3/8WO	BE-FSL033 20x1.75HE	BE-FLW632 26x1 3/8WO	BE-FLW032 20x1.75HE	BE-FL434 24x1 3/8 WO	BE-FL634 26x1 3/8 WO	BE-FU832 前18x1.75HE 後16x1.75HE
1,795mm	1,885mm	1,775mm	1,875mm	1,775mm	1,875mm	1,775mm	1,875mm	1,490mm	1,780mm	1,580mm	1,865mm	1,595mm	1,780mm	1,865mm	1,620mm
580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	590mm
28.2kg	28.6kg	26.8kg	27.7kg	26.6kg	27.3kg	24.3kg	25.0kg	20.8kg	19.8kg	19.5kg	23.3kg	21.4kg	22.2kg	22.7kg	32.3kg
138cm以上	141cm以上	138cm以上	141cm以上	138cm以上	141cm以上	138cm以上	141cm以上	139cm以上	136cm以上	136cm以上	140cm以上	136cm以上	139cm以上	140cm以上	136cm以上
71.5~86.5cm	74.5~89.5cm	71.0~86.0cm	74.0~89.0cm	71.0~86.0cm	74.0~89.0cm	71.0~86.0cm	74.0~89.0cm	68.5~84.0cm	67.0~78.0cm	67.0~78.0cm	73.0~85.5cm	69.0~81.5cm	72.5~85.0cm	73.5~86.0cm	68.5~83.5cm
約59km	約59km	約44km	約31km	約42km	約31km	約30km	約46km	約45km	約46km	約56km					
約70km	約70km	約53km	約35km	約54km	約37km	約35km	約54km	約53km	約54km	約67km					
約107km	約107km	約80km	約53km	約80km	約57km	約50km	約83km	約75km	約83km	約99km					
16.0Ah	16.0Ah	12.0Ah	8.0Ah	12.0Ah	8.0Ah	8.0Ah	12.0Ah	12.0Ah	12.0Ah	16.0Ah					
約2.5kg	約2.5kg	約2.1kg	約1.7kg	約2.1kg	約1.7kg	約1.7kg	約2.1kg	約2.1kg	約2.1kg	約2.5kg					
約5.0時間	約5.0時間	約4.0時間	約4.5時間	約4.0時間	約3.0時間	約3.0時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.0時間	約5.0時間					
約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約0.5kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg					
約140W	約140W	約140W	約80W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W					
内装3段シフト															
液晶スイッチ5				液晶スイッチ5				液晶スイッチ5W				液晶スイッチ5			
カルパワードドライブユニット															
スタビタ25															
足も灯4-LEDビームランプ2				リトルLEDビームランプ2				足も灯4-LEDビームランプ2				リトルLEDビームランプ2			
サイドプル形キャリパーブレーキ															
ローラーブレーキ															
リアキャリア (クラス5/最大積載量30kg)	最大ステンレスリアキャリア (クラス27/最大積載量27kg)	リアキャリア (クラス5/最大積載量30kg)	ステンレスリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)	フレーム一体アルミアリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)				ステンレスリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)	アルミアリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)						
なかやかスタンド2			両立スタンド	なかやかスタンド	両立スタンド		なかやかスタンド								
後輪サークル錠 (ラクイック)	後輪サークル錠						前輪錠 (らくらくロック)								
大型スームスインプラスバスケット3			スームスインプラス樹脂バスケット	アルミ製パイプバスケット	カーボン配合軽量バスケット		大型樹脂バスケット			大型スームスインプラスバスケット3					
オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	大型リアバスケット				
1人															
オプション有	オプション有	オプション有	オプション有												
オプション有	オプション有	オプション有	オプション有												
※1 指定のリアキャリア(別売)に組み替えてください。															

## 手元スイッチ

**液晶スイッチ5**  
バッテリー残量、残り走行距離、残り走行時間を表示。

**液晶スイッチ5W**  
バッテリー残量、残り走行距離、残り走行時間を表示。押し歩きモード対応。

**エコナビ液晶スイッチ4S+**  
バッテリー残量、残り走行距離、残り走行時間に加え、走行速度を表示。

**カラー液晶ディスプレイ**  
走行速度や走行距離、komoot表示など全9項目を表示。液晶がカラー表示で見やすい。

**サイド液晶ディスプレイ**  
走行速度や走行距離、ケイデンス表示など全8項目を表示。

**シンプルスイッチ**  
**シンプルスイッチ・F**  
電源オン・オフだけのシンプル操作。

## 安全・安心について

**3** 3年間盗難補償優遇制度  
万が一の盗難に備えて、補償優遇制度をご用意しています。

**BAA** (安全・環境基準適合車)  
一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。

※1 指定のリアキャリア(別売)に組み替えてください。

# 電動アシスト自転車 仕様諸元

		通学モデル					スポーツ&ファッションモデル										XEALT(スポーツモデル)										ビジネスモデル	
		ティモ・S 全5色 →P.60へ	ティモ・A 全4色 →P.61へ	ティモ・DX 全4色 →P.62へ	ティモ・MX 全2色 →P.63へ	ティモ・L 全4色 →P.64へ	プロム 全4色 →P.66へ	SW 全3色 →P.67へ	EZ 全3色 →P.68へ	BPO2 全3色 →P.69へ	グリッター 全4色 →P.70へ	オフタイム 全4色 →P.71へ	ハリヤ 全4色 →P.72へ	ペロスター 全4色 →P.73へ	ペロスター・ミニ 全3色 →P.73へ	XEALT M5 全1色 →P.78へ	XEALT S5 全2色 →P.79へ	XEALT S3F 全4色 →P.80へ	XEALT SJF 全2色 →P.80へ	XEALT L3 全4色 →P.81へ	パートナー・DX 全1色 →P.82へ	パートナー・U 全1色 →P.82へ						
メーカー希望小売価格	税抜	140,909円	140,909円	140,909円	131,818円	140,909円	127,273円	131,818円	97,273円	133,636円	148,182円	130,000円	143,636円	145,455円	111,818円	111,818円	420,000円	334,545円	177,273円	156,364円	177,273円	190,000円	190,000円					
	税込	155,000円	155,000円	155,000円	145,000円	155,000円	140,000円	145,000円	107,000円	147,000円	163,000円	143,000円	158,000円	160,000円	123,000円	123,000円	462,000円	368,000円	195,000円	172,000円	195,000円	209,000円	209,000円					
品番		BE-FTS633	BE-FTA634	BE-FTD753	BE-FTM632	BE-FTL633	BE-FPR011	BE-FPR031	BE-FSW011	BE-FZ031	BE-FZC631	BE-FGL032	BE-FW071	BE-ELH642	BE-FVS771	BE-FV5071	BE-GM51S	BE-GM51M	BE-GS52S	BE-GS52M	BE-RS3FIS	BE-RS3F1M	BE-RS1FIS	BE-RL31S	BE-RL31M	BE-FGD631	BE-FGU431	
寸法	タイヤサイズ	26×1.75HE	26×1.75HE	27×1 3/8WO	26×1 1/2WO	26×1 3/8WO	20×1.50HE	前20×1.75HE 後20×2.125HE	20×2.125HE	26×2.00HE	20×1.95HE	前18×1.75HE 後20×1.75HE	26×1.90HE	700×38C	20×1.50HE	27.5×2.40	27.5×2.00	27.5×2.00	24×1.90	700×38C	26×1 1/2WO	24×1 1/2WO						
	全長	1,865mm	1,870mm	1,880mm	1,835mm	1,865mm	1,560mm	1,720mm	1,620mm	1,860mm	1,595mm	1,520mm	1,790mm	1,865mm	1,570mm	1,860mm	1,900mm	1,820mm	1,845mm	1,840mm	1,870mm	1,695mm	1,850mm	1,875mm	1,875mm	1,800mm		
	全幅	585mm	580mm	585mm	585mm	580mm	590mm	590mm	575mm	585mm	585mm	570mm	590mm	585mm	585mm	700mm	590mm	580mm	575mm	590mm	590mm	590mm						
	質量	27.1kg	26.6kg	28.7kg	27.3kg	26.8kg	17.4kg	18.0kg	20.8kg	22.0kg	25.1kg	24.6kg	19.8kg	23.2kg	21.4kg	20.1kg	25.4kg	25.5kg	25.3kg	25.4kg	23.9kg	24.0kg	22.0kg	20.0kg	35.4kg	34.3kg		
	乗車適応身長(目安)	147cm以上	141cm以上	149cm以上	139cm以上	141cm以上	142~173cm	145cm以上	149~181cm	149~184cm	139cm以上	149~185cm	156~185cm	149~185cm	146~181cm	157~170cm	170~183cm	148~170cm	159~180cm	148~170cm	159~180cm	135~150cm	148~170cm	159~180cm	145cm以上	142cm以上		
	サドル高さ	78.0~96.0cm	74.0~86.5cm	79.0~94.5cm	72.0~89.0cm	74.0~86.5cm	74.5~90.0cm	76.5~92.5cm	78.0~94.0cm	79.0~95.5cm	71.5~87.0cm	79.0~95.5cm	82.0~97.5cm	79.0~96.5cm	76.5~94.0cm	79.0~98.0cm	85.0~104.0cm	74.0~92.5cm	78.0~97.0cm	75.0~93.5cm	79.0~97.5cm	67.5~83.5cm	74.5~92.5cm	79.5~97.5cm	76.5~91.0cm	74.5~89.0cm		
走行距離	パワー	約59km	約59km	約46km	約44km	約59km	約50km	約45km	—	約31km	約46km	約42km	約30km	約45km	約28km	約31km	約73km(HIGH)	約75km(HIGH)	約45km(HIGH)	—	約45km(HIGH)	約46km	約46km					
	オートマチック	約70km	約70km	約58km	約53km	約70km	約61km	約57km	約36km	約35km	約54km	約54km	約38km	約54km	約36km	約40km	約96km(AUTO)	約99km(AUTO)	約54km(AUTO)	約54km(AUTO)	約58km(AUTO)	約55km	約55km					
	ロング	約107km	約107km	約75km	約80km	約107km	約96km	約93km	—	約55km	約78km	約80km	約53km	約73km	約53km	約64km	約135km(ECO)	約139km(ECO)	約90km(ECO)	—	約90km(ECO)	約81km	約81km					
バッテリー	容量	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	12.0Ah	16.0Ah	12.0Ah	8.0Ah	8.0Ah	12.0Ah	12.0Ah	8.0Ah	12.0Ah	8.0Ah	8.0Ah	13.0Ah(36V)	13.0Ah(36V)	12.0Ah	12.0Ah	12.0Ah	16.0Ah	16.0Ah						
	質量	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約2.1kg	約2.5kg	約2.3kg	約1.7kg	約1.9kg	約2.3kg	約2.1kg	約1.9kg	約2.3kg	約1.7kg	約1.7kg	約3.7kg	約3.7kg	約2.4kg	約2.4kg	約2.4kg	約3.1kg	約3.1kg						
充電器	充電時間	約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	約4.0時間	約5.0時間	約4.0時間	約4.5時間	約3.0時間	約4.0時間	約4.0時間	約3.0時間	約4.0時間	約4.5時間	約4.5時間	約5.5時間	約5.5時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.5時間	約4.5時間						
	質量	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約0.5kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約0.5kg	約0.5kg	約0.85kg	約0.85kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg						
	消費電力	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約80W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約80W	約80W	約195W	約195W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W						
機能	変速機方式	内装3段シフト		内装5段シフト	内装3段シフト		内装3段シフト	内装3段シフト			外装7段シフト				外装12段	外装9段	外装7段		外装8段	内装3段シフト								
	手元スイッチ	液晶スイッチ5					液晶スイッチ5	シンプルスイッチ	液晶スイッチ5				エコナビ 液晶スイッチ4S+	液晶スイッチ5			カラー液晶ディスプレイ	サイド液晶 ディスプレイ	シンプルスイッチF	サイド液晶 ディスプレイ	液晶スイッチ5							
	ドライブユニット	カルパワードドライブユニット										カルパワードドライブユニット				カルパワードドライブユニット				GXドライブユニット		カルパワードドライブユニット		カルパワードドライブユニット				
	ラクイック																											
	押し歩きモード																											
	空気入れタイミング お知らせ機能																											
	ハンドルロック	くるピタ					くるピタ			くるピタ										くるピタ								
	ライト(前照灯)	リトルLEDビームランプ2		足も灯4-LEDビームランプ2		リトルLED ビームランプ2	リトルLEDビームランプ2					リトルLEDビームランプ2					スポーツLEDビームランプ					足も灯4-LEDビームランプ2						
	ソーラーオートテール																											
	前輪ブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ					サイドプル形キャリパーブレーキ		カンチレバーV型 キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ			カンチレバーV型 キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ		油圧式ディスクブレーキ		カンチレバーV型キャリパーブレーキ			カンチレバーV型キャリパーブレーキ							
	後輪ブレーキ	ローラーブレーキ					ローラーブレーキ		カンチレバーV型 キャリパーブレーキ	ローラーブレーキ			カンチレバーV型 キャリパーブレーキ	ローラーブレーキ		油圧式ディスクブレーキ		カンチレバーV型キャリパーブレーキ			ローラーブレーキ							
	リアキャリア	リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)		ステンスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)		リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)	アルミアリアキャリア (最大積載量10kg)		アルミアリアキャリア (最大積載量18kg)							アルミアリアキャリア(クラス10/最大積載量10kg)					大型リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)							
	サドルガードマン																											
スタンド	かろやかスタンド2		両立スタンド	かろやかスタンド2		1本スタンド			かろやかスタンド	1本スタンド				1本スタンド					頑丈かろやかスタンド									
錠前	後輪サークル錠・ワイヤ錠										ワイヤ錠				後輪サークル錠	ワイヤ錠		後輪サークル錠			ワイヤ錠		後輪サークル錠					
バスケット	フロントバスケット	ワイドロッドバスケット2		ワイドステンレスバスケット		籐風バスケット2		オプション有		オプション有	オプション有	オプション有	スリムバスケット	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有						オプション有		大型バスケット			
	リアバスケット	オプション有		オプション有		オプション有		オプション有		オプション有	オプション有																	
チャイルドシート	幼児同乗対応人数	1人								1人																		
	チャイルドシート (前用)																											
	チャイルドシート (後用)	オプション有 ※1		オプション有 ※1				オプション有 ※2																				
安心・安全について	3年間盗難補償制度																											
	保証サービス																											
	BAA																											

※1 指定のドレスガード(別売)に組み替えてください。 ※2 指定のリアキャリア・両立スタンド・ドレスガード・錠前(全て別売)に組み替えてください。